国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 26 年 6 月 4 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	主に神奈川県	小中学校	＜1.77(検出限界値) 不検出	＜1.97(検出限界値) 不検出	＜1.66(検出限界値) 不検出	
ジャガイモ	長崎県	第六小学校	＜6.00(検出限界値) 不検出	＜6.33(検出限界値) 不検出	＜5.62(検出限界値) 不検出	
タマネギ	香川県	第六小学校	＜6.69(検出限界値) 不検出	＜7.06(検出限界値) 不検出	＜6.26(検出限界値) 不検出	
ピーマン	茨城県	第六小学校	＜6.76(検出限界値) 不検出	＜7.13(検出限界値) 不検出	＜6.33(検出限界値) 不検出	
キャベツ	愛知県	第六小学校	＜6.63(検出限界値) 不検出	＜6.99(検出限界値) 不検出	＜6.21(検出限界値) 不検出	
キュウリ	埼玉県	第六小学校	＜5.89(検出限界値) 不検出	＜6.29(検出限界値) 不検出	＜5.47(検出限界値) 不検出	
セロリ	長野県	第十小学校	＜6.28(検出限界値) 不検出	＜6.71(検出限界値) 不検出	＜5.83(検出限界値) 不検出	
ニンジン	千葉県	第十小学校	＜7.20(検出限界値) 不検出	＜7.69(検出限界値) 不検出	＜6.68(検出限界値) 不検出	
キュウリ	栃木県	第十小学校	＜5.62(検出限界値) 不検出	＜6.00(検出限界値) 不検出	＜5.22(検出限界値) 不検出	
マッシュルーム	岡山県	第十小学校	＜6.59(検出限界値) 不検出	＜7.04(検出限界値) 不検出	＜6.12(検出限界値) 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 26 年 6 月 6 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	主に神奈川県	小中学校	＜1.77(検出限界値) 不検出	＜1.97(検出限界値) 不検出	＜1.66(検出限界値) 不検出	
豚肉	埼玉県・栃木県	第一小学校	＜5.84(検出限界値) 不検出	＜6.23(検出限界値) 不検出	＜5.42(検出限界値) 不検出	
ニンジン	千葉県	第一小学校	＜6.65(検出限界値) 不検出	＜7.10(検出限界値) 不検出	＜6.18(検出限界値) 不検出	
コマツナ	埼玉県	第一小学校	＜6.73(検出限界値) 不検出	＜7.19(検出限界値) 不検出	＜6.26(検出限界値) 不検出	
ショウガ	高知県	第一小学校	＜6.49(検出限界値) 不検出	＜6.93(検出限界値) 不検出	＜6.03(検出限界値) 不検出	
切干大根	宮崎県	第一小学校	＜6.51(検出限界値) 不検出	＜6.95(検出限界値) 不検出	＜6.05(検出限界値) 不検出	
チンゲンサイ	長野県	第四小学校	＜6.39(検出限界値) 不検出	＜6.74(検出限界値) 不検出	＜5.98(検出限界値) 不検出	
ホールコーン	北海道	第四小学校	＜5.94(検出限界値) 不検出	＜6.26(検出限界値) 不検出	＜5.56(検出限界値) 不検出	
豆腐	新潟県	第四小学校	＜5.24(検出限界値) 不検出	＜5.52(検出限界値) 不検出	＜4.90(検出限界値) 不検出	
タケノコ	愛媛県・香川県	第四小学校	＜5.26(検出限界値) 不検出	＜5.54(検出限界値) 不検出	＜4.92(検出限界値) 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 26 年 6 月 11 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 （Bq／kg）	放射性セシウム134 （Bq／kg）	放射性セシウム137 （Bq／kg）	備考
牛乳	主に神奈川県	小中学校	＜1.77（検出限界値） 不検出	＜1.97（検出限界値） 不検出	＜1.66（検出限界値） 不検出	
ダイコン	国分寺市	第五小学校	＜6.25（検出限界値） 不検出	＜6.59（検出限界値） 不検出	＜5.85（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	茨城県	第五小学校	＜6.73（検出限界値） 不検出	＜7.10（検出限界値） 不検出	＜6.30（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	青森県	第五小学校	＜5.48（検出限界値） 不検出	＜5.78（検出限界値） 不検出	＜5.13（検出限界値） 不検出	
キャベツ	国分寺市	第五小学校	＜6.26（検出限界値） 不検出	＜6.60（検出限界値） 不検出	＜5.86（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第五小学校	＜5.64（検出限界値） 不検出	＜6.02（検出限界値） 不検出	＜5.23（検出限界値） 不検出	
マッシュルーム	岡山県	第九小学校	＜6.07（検出限界値） 不検出	＜6.47（検出限界値） 不検出	＜5.62（検出限界値） 不検出	
ジャガイモ	長崎県	第九小学校	＜5.44（検出限界値） 不検出	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜5.04（検出限界値） 不検出	
ホールコーン	北海道	第九小学校	＜5.87（検出限界値） 不検出	＜6.26（検出限界値） 不検出	＜5.44（検出限界値） 不検出	
キュウリ	国分寺市	第九小学校	＜5.26（検出限界値） 不検出	＜5.61（検出限界値） 不検出	＜4.88（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 26 年 6 月 13 日(金)

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	主に神奈川県	小中学校	＜1.77(検出限界値) 不検出	＜1.97(検出限界値) 不検出	＜1.66(検出限界値) 不検出	
精白米	北海道	中学校	＜5.87(検出限界値) 不検出	＜6.26(検出限界値) 不検出	＜5.44(検出限界値) 不検出	
精白米	青森県	小学校	＜5.46(検出限界値) 不検出	＜5.76(検出限界値) 不検出	＜5.11(検出限界値) 不検出	
キャベツ	茨城県	中学校	＜6.80(検出限界値) 不検出	＜7.25(検出限界値) 不検出	＜6.30(検出限界値) 不検出	
豚ひき肉	茨城県	中学校	＜5.46(検出限界値) 不検出	＜5.76(検出限界値) 不検出	＜5.11(検出限界値) 不検出	
タマネギ	佐賀県	中学校	＜6.15(検出限界値) 不検出	＜6.56(検出限界値) 不検出	＜5.70(検出限界値) 不検出	
ニンジン	千葉県	中学校	＜6.29(検出限界値) 不検出	＜6.64(検出限界値) 不検出	＜5.89(検出限界値) 不検出	
ピーマン	茨城県	中学校	＜6.40(検出限界値) 不検出	＜6.83(検出限界値) 不検出	＜5.93(検出限界値) 不検出	
エノキダケ	長野県	中学校	＜6.46(検出限界値) 不検出	＜6.81(検出限界値) 不検出	＜6.05(検出限界値) 不検出	
カブ	埼玉県	中学校	＜6.53(検出限界値) 不検出	＜6.97(検出限界値) 不検出	＜6.05(検出限界値) 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 26 年 6 月 18 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	主に神奈川県	小中学校	＜1.80（検出限界値） 不検出	＜2.03（検出限界値） 不検出	＜1.69（検出限界値） 不検出	
キュウリ	埼玉県	第二小学校	＜5.69（検出限界値） 不検出	＜6.07（検出限界値） 不検出	＜5.27（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第二小学校	＜5.59（検出限界値） 不検出	＜5.96（検出限界値） 不検出	＜5.18（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	茨城県	第二小学校	＜6.60（検出限界値） 不検出	＜7.04（検出限界値） 不検出	＜6.12（検出限界値） 不検出	
タケノコ	福岡県	第二小学校	＜6.41（検出限界値） 不検出	＜6.83（検出限界値） 不検出	＜5.94（検出限界値） 不検出	
オレンジ	和歌山県	第二小学校	＜6.40（検出限界値） 不検出	＜6.75（検出限界値） 不検出	＜5.99（検出限界値） 不検出	
ジャガイモ	国分寺市	第八小学校	＜5.72（検出限界値） 不検出	＜6.04（検出限界値） 不検出	＜5.36（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	長野県	第八小学校	＜6.45（検出限界値） 不検出	＜6.80（検出限界値） 不検出	＜6.04（検出限界値） 不検出	
こんにゃく	群馬県	第八小学校	＜5.73（検出限界値） 不検出	＜6.05（検出限界値） 不検出	＜5.37（検出限界値） 不検出	
つぼ漬け	鹿児島県	第八小学校	＜5.55（検出限界値） 不検出	＜5.85（検出限界値） 不検出	＜5.20（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 26 年 6 月 20 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	主に神奈川県	小中学校	＜1.80（検出限界値） 不検出	＜2.02（検出限界値） 不検出	＜1.68（検出限界値） 不検出	
キャベツ	国分寺市	第三小学校	＜6.43（検出限界値） 不検出	＜6.86（検出限界値） 不検出	＜5.95（検出限界値） 不検出	
チンゲンサイ	茨城県	第三小学校	＜6.26（検出限界値） 不検出	＜6.68（検出限界値） 不検出	＜5.80（検出限界値） 不検出	
マッシュルーム	岡山県	第三小学校	＜6.83（検出限界値） 不検出	＜7.29（検出限界値） 不検出	＜6.33（検出限界値） 不検出	
ホールコーン	北海道	第三小学校	＜6.30（検出限界値） 不検出	＜6.72（検出限界値） 不検出	＜5.83（検出限界値） 不検出	
鶏肉	山梨県	第七小学校	＜5.68（検出限界値） 不検出	＜5.99（検出限界値） 不検出	＜5.32（検出限界値） 不検出	
タマネギ	群馬県	第七小学校	＜6.57（検出限界値） 不検出	＜6.93（検出限界値） 不検出	＜6.15（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第七小学校	＜6.31（検出限界値） 不検出	＜6.66（検出限界値） 不検出	＜5.91（検出限界値） 不検出	
わかめ	宮城県	第七小学校	＜5.91（検出限界値） 不検出	＜6.24（検出限界値） 不検出	＜5.54（検出限界値） 不検出	
キュウリ	埼玉県	第七小学校	＜6.41（検出限界値） 不検出	＜6.76（検出限界値） 不検出	＜6.00（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 26 年 6 月 25 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 （Bq／kg）	放射性セシウム134 （Bq／kg）	放射性セシウム137 （Bq／kg）	備考
牛乳	主に神奈川県	小中学校	＜1.77（検出限界値） 不検出	＜1.97（検出限界値） 不検出	＜1.66（検出限界値） 不検出	
タマネギ	国分寺市	第六小学校	＜6.12（検出限界値） 不検出	＜6.45（検出限界値） 不検出	＜5.72（検出限界値） 不検出	
ジャガイモ	国分寺市	第六小学校	＜6.07（検出限界値） 不検出	＜6.40（検出限界値） 不検出	＜5.68（検出限界値） 不検出	
ダイコン	千葉県	第六小学校	＜5.76（検出限界値） 不検出	＜6.08（検出限界値） 不検出	＜5.39（検出限界値） 不検出	
ニラ	栃木県	第六小学校	＜6.56（検出限界値） 不検出	＜6.91（検出限界値） 不検出	＜6.14（検出限界値） 不検出	
ジャガイモ	国分寺市	第十小学校	＜5.98（検出限界値） 不検出	＜6.37（検出限界値） 不検出	＜5.54（検出限界値） 不検出	
チンゲンサイ	静岡県	第十小学校	＜6.50（検出限界値） 不検出	＜6.93（検出限界値） 不検出	＜6.02（検出限界値） 不検出	
キャベツ	長野県	第十小学校	＜6.11（検出限界値） 不検出	＜6.51（検出限界値） 不検出	＜5.66（検出限界値） 不検出	
シメジ	長野県	第十小学校	＜6.22（検出限界値） 不検出	＜6.63（検出限界値） 不検出	＜5.76（検出限界値） 不検出	
鶏もも切り身	岩手県	第十小学校	＜5.41（検出限界値） 不検出	＜5.77（検出限界値） 不検出	＜5.01（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 26 年 6 月 27 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	主に神奈川県	小中学校	＜1.77(検出限界値) 不検出	＜1.97(検出限界値) 不検出	＜1.66(検出限界値) 不検出	
キュウリ	東京都	第一小学校	＜6.09(検出限界値) 不検出	＜6.42(検出限界値) 不検出	＜5.70(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	千葉県	第一小学校	＜6.02(検出限界値) 不検出	＜6.35(検出限界値) 不検出	＜5.63(検出限界値) 不検出	
ニンジン	千葉県	第一小学校	＜5.88(検出限界値) 不検出	＜6.20(検出限界値) 不検出	＜5.50(検出限界値) 不検出	
ジャガイモ	東京都	第一小学校	＜6.01(検出限界値) 不検出	＜6.41(検出限界値) 不検出	＜5.57(検出限界値) 不検出	
ちりめんじゃこ	兵庫県	第四小学校	＜6.23(検出限界値) 不検出	＜6.65(検出限界値) 不検出	＜5.77(検出限界値) 不検出	
ホールコーン	北海道	第四小学校	＜5.80(検出限界値) 不検出	＜6.19(検出限界値) 不検出	＜5.38(検出限界値) 不検出	
キャベツ	国分寺市	第四小学校	＜6.36(検出限界値) 不検出	＜6.70(検出限界値) 不検出	＜5.95(検出限界値) 不検出	
インゲン豆	北海道	第四小学校	＜6.51(検出限界値) 不検出	＜6.95(検出限界値) 不検出	＜6.04(検出限界値) 不検出	
ベーコン	茨城県	第四小学校	＜6.29(検出限界値) 不検出	＜6.71(検出限界値) 不検出	＜5.83(検出限界値) 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg