国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 26 年 7 月 2 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	主に神奈川県	小中学校	＜1.80（検出限界値） 不検出	＜2.03（検出限界値） 不検出	＜1.68（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	国分寺市	第五小学校	＜6.29（検出限界値） 不検出	＜6.71（検出限界値） 不検出	＜5.83（検出限界値） 不検出	
ミズナ	茨城県	第五小学校	＜6.62（検出限界値） 不検出	＜7.06（検出限界値） 不検出	＜6.14（検出限界値） 不検出	
エノキ	長野県	第五小学校	＜6.68（検出限界値） 不検出	＜7.13（検出限界値） 不検出	＜6.19（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	長野県	第五小学校	＜6.00（検出限界値） 不検出	＜6.40（検出限界値） 不検出	＜5.56（検出限界値） 不検出	
ジャガイモ	国分寺市	第九小学校	＜5.50（検出限界値） 不検出	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜5.17（検出限界値） 不検出	
インゲン	国分寺市	第九小学校	＜6.50（検出限界値） 不検出	＜6.87（検出限界値） 不検出	＜6.11（検出限界値） 不検出	
ダイコン	青森県	第九小学校	＜6.02（検出限界値） 不検出	＜6.36（検出限界値） 不検出	＜5.65（検出限界値） 不検出	
コマツナ	静岡県	第九小学校	＜6.08（検出限界値） 不検出	＜6.42（検出限界値） 不検出	＜5.71（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第九小学校	＜5.77（検出限界値） 不検出	＜6.09（検出限界値） 不検出	＜5.42（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 26 年 7 月 4 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	主に神奈川県	小中学校	＜1.80（検出限界値） 不検出	＜2.03（検出限界値） 不検出	＜1.68（検出限界値） 不検出	
精白米	青森県	小学校	＜5.53（検出限界値） 不検出	＜5.83（検出限界値） 不検出	＜5.18（検出限界値） 不検出	
精白米	北海道	中学校	＜5.44（検出限界値） 不検出	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜5.04（検出限界値） 不検出	
押し麦	福岡県	中学校	＜6.90（検出限界値） 不検出	＜7.27（検出限界値） 不検出	＜6.46（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	栃木県	中学校	＜6.70（検出限界値） 不検出	＜7.15（検出限界値） 不検出	＜6.21（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	中学校	＜6.21（検出限界値） 不検出	＜6.55（検出限界値） 不検出	＜5.82（検出限界値） 不検出	
キュウリ	群馬県	中学校	＜6.21（検出限界値） 不検出	＜6.63（検出限界値） 不検出	＜5.76（検出限界値） 不検出	
ダイコン	青森県	中学校	＜5.76（検出限界値） 不検出	＜6.07（検出限界値） 不検出	＜5.39（検出限界値） 不検出	
ナス	高知県	中学校	＜6.20（検出限界値） 不検出	＜6.61（検出限界値） 不検出	＜5.74（検出限界値） 不検出	
鶏ひき肉	岩手県	中学校	＜5.17（検出限界値） 不検出	＜5.45（検出限界値） 不検出	＜4.84（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 26 年 7 月 9 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	主に神奈川県	小中学校	＜1.80（検出限界値） 不検出	＜2.03（検出限界値） 不検出	＜1.69（検出限界値） 不検出	
ピーマン	国分寺市	第二小学校	＜6.71（検出限界値） 不検出	＜7.16（検出限界値） 不検出	＜6.22（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	宮崎県	第二小学校	＜5.94（検出限界値） 不検出	＜6.33（検出限界値） 不検出	＜5.50（検出限界値） 不検出	
ダイコン	北海道	第二小学校	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜6.20（検出限界値） 不検出	＜5.39（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	茨城県	第二小学校	＜6.06（検出限界値） 不検出	＜6.46（検出限界値） 不検出	＜5.61（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	第八小学校	＜5.95（検出限界値） 不検出	＜6.43（検出限界値） 不検出	＜5.61（検出限界値） 不検出	
キャベツ	長野県	第八小学校	＜6.00（検出限界値） 不検出	＜6.49（検出限界値） 不検出	＜5.66（検出限界値） 不検出	
セロリ	長野県	第八小学校	＜6.01（検出限界値） 不検出	＜6.50（検出限界値） 不検出	＜5.67（検出限界値） 不検出	
トウガン	愛知県	第八小学校	＜6.53（検出限界値） 不検出	＜7.06（検出限界値） 不検出	＜6.17（検出限界値） 不検出	
キュウリ	国分寺市	第八小学校	＜6.19（検出限界値） 不検出	＜6.69（検出限界値） 不検出	＜5.85（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 26 年 7 月 11 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
ブルーベリー	国分寺市	第三小学校	＜6.43（検出限界値） 不検出	＜6.86（検出限界値） 不検出	＜5.95（検出限界値） 不検出	
エノキダケ	長野県	第三小学校	＜6.69（検出限界値） 不検出	＜7.14（検出限界値） 不検出	＜6.20（検出限界値） 不検出	
トマト	群馬県	第三小学校	＜5.97（検出限界値） 不検出	＜6.37（検出限界値） 不検出	＜5.53（検出限界値） 不検出	
生わかめ	宮城県	第三小学校	＜6.47（検出限界値） 不検出	＜6.90（検出限界値） 不検出	＜5.99（検出限界値） 不検出	
キャベツ	群馬県	第七小学校	＜6.26（検出限界値） 不検出	＜6.67（検出限界値） 不検出	＜5.80（検出限界値） 不検出	
マッシュルーム	岡山県	第七小学校	＜7.22（検出限界値） 不検出	＜7.80（検出限界値） 不検出	＜6.79（検出限界値） 不検出	
キュウリ	国分寺市	第七小学校	＜6.09（検出限界値） 不検出	＜6.57（検出限界値） 不検出	＜5.72（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	第七小学校	＜6.23（検出限界値） 不検出	＜6.73（検出限界値） 不検出	＜5.86（検出限界値） 不検出	
タマネギ	香川県	第七小学校	＜6.13（検出限界値） 不検出	＜6.62（検出限界値） 不検出	＜5.76（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 26 年 7 月 16 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	主に神奈川県	小中学校	＜1.76（検出限界値） 不検出	＜2.02（検出限界値） 不検出	＜1.66（検出限界値） 不検出	
トマト	国分寺市	第六小学校	＜5.36（検出限界値） 不検出	＜5.78（検出限界値） 不検出	＜5.03（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	国分寺市	第六小学校	＜6.59（検出限界値） 不検出	＜7.11（検出限界値） 不検出	＜6.19（検出限界値） 不検出	
キャベツ	長野県	第六小学校	＜5.99（検出限界値） 不検出	＜6.47（検出限界値） 不検出	＜5.63（検出限界値） 不検出	
ニラ	栃木県	第六小学校	＜6.13（検出限界値） 不検出	＜6.61（検出限界値） 不検出	＜5.76（検出限界値） 不検出	
豆腐	新潟県	第六小学校	＜6.04（検出限界値） 不検出	＜6.45（検出限界値） 不検出	＜5.60（検出限界値） 不検出	
ピーマン	国分寺市	第十小学校	＜6.03（検出限界値） 不検出	＜6.43（検出限界値） 不検出	＜5.58（検出限界値） 不検出	
コマツナ	宮城県	第十小学校	＜7.01（検出限界値） 不検出	＜7.48（検出限界値） 不検出	＜6.50（検出限界値） 不検出	
ジャガイモ	国分寺市	第十小学校	＜6.25（検出限界値） 不検出	＜6.66（検出限界値） 不検出	＜5.79（検出限界値） 不検出	
ニンジン	青森県	第十小学校	＜5.47（検出限界値） 不検出	＜5.84（検出限界値） 不検出	＜5.07（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg