国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　元　年　5　月　8　日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.65（検出限界値） 不検出	＜1.90（検出限界値） 不検出	＜1.58（検出限界値） 不検出	
キュウリ	千葉県	第五小学校	＜5.25（検出限界値） 不検出	＜5.97（検出限界値） 不検出	＜5.12（検出限界値） 不検出	
青大豆	山形県	第五小学校	＜5.22（検出限界値） 不検出	＜5.94（検出限界値） 不検出	＜5.10（検出限界値） 不検出	
キャベツ	愛知県	第五小学校	＜5.62（検出限界値） 不検出	＜6.39（検出限界値） 不検出	＜5.49（検出限界値） 不検出	
モヤシ	福島県	第五小学校	＜5.49（検出限界値） 不検出	＜6.24（検出限界値） 不検出	＜5.35（検出限界値） 不検出	
ホウレンソウ	東京都	第五小学校	＜6.08（検出限界値） 不検出	＜6.91（検出限界値） 不検出	＜5.94（検出限界値） 不検出	
豚こま肉	茨城県	第九小学校	＜5.01（検出限界値） 不検出	＜5.72（検出限界値） 不検出	＜4.80（検出限界値） 不検出	
タケノコ	福岡県・熊本県	第九小学校	＜5.28（検出限界値） 不検出	＜6.03（検出限界値） 不検出	＜5.06（検出限界値） 不検出	
ニンジン	徳島県	第九小学校	＜5.25（検出限界値） 不検出	＜6.00（検出限界値） 不検出	＜5.04（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第九小学校	＜5.46（検出限界値） 不検出	＜6.23（検出限界値） 不検出	＜5.23（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　元　年　5　月　10　日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.66（検出限界値） 不検出	＜1.91（検出限界値） 不検出	＜1.58（検出限界値） 不検出	
精白米	群馬県	小学校	＜3.54（検出限界値） 不検出	＜4.00（検出限界値） 不検出	＜3.44（検出限界値） 不検出	
精白米	埼玉県	中学校	＜2.61（検出限界値） 不検出	＜2.94（検出限界値） 不検出	＜2.52（検出限界値） 不検出	
モヤシ	神奈川県	中学校	＜5.54（検出限界値） 不検出	＜6.29（検出限界値） 不検出	＜5.40（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	千葉県	中学校	＜5.51（検出限界値） 不検出	＜6.30（検出限界値） 不検出	＜5.29（検出限界値） 不検出	
ピーマン	茨城県	中学校	＜5.30（検出限界値） 不検出	＜6.02（検出限界値） 不検出	＜5.17（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	鹿児島県	中学校	＜5.59（検出限界値） 不検出	＜6.38（検出限界値） 不検出	＜5.36（検出限界値） 不検出	
カブ	茨城県	中学校	＜5.10（検出限界値） 不検出	＜5.80（検出限界値） 不検出	＜4.98（検出限界値） 不検出	
ニンジン	徳島県	中学校	＜5.36（検出限界値） 不検出	＜6.12（検出限界値） 不検出	＜5.14（検出限界値） 不検出	
キャベツ	愛知県	中学校	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜6.61（検出限界値） 不検出	＜5.67（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　元　年　5　月　15　日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.65（検出限界値） 不検出	＜1.91（検出限界値） 不検出	＜1.58（検出限界値） 不検出	
ピーマン	茨城県	第二小学校	＜4.05（検出限界値） 不検出	＜4.57（検出限界値） 不検出	＜3.93（検出限界値） 不検出	
マッシュルーム	山形県	第二小学校	＜5.67（検出限界値） 不検出	＜6.49（検出限界値） 不検出	＜5.45（検出限界値） 不検出	
キャベツ	愛知県	第二小学校	＜5.67（検出限界値） 不検出	＜6.48（検出限界値） 不検出	＜5.44（検出限界値） 不検出	
アスパラガス	長野県	第二小学校	＜5.72（検出限界値） 不検出	＜6.54（検出限界値） 不検出	＜5.50（検出限界値） 不検出	
梅	国分寺市	第八小学校	＜5.14（検出限界値） 不検出	＜5.88（検出限界値） 不検出	＜4.94（検出限界値） 不検出	
ニンジン	徳島県	第八小学校	＜5.62（検出限界値） 不検出	＜6.38（検出限界値） 不検出	＜5.48（検出限界値） 不検出	
ダイコン	茨城県	第八小学校	＜5.53（検出限界値） 不検出	＜6.28（検出限界値） 不検出	＜5.40（検出限界値） 不検出	
カブ葉	東京都	第八小学校	＜5.72（検出限界値） 不検出	＜6.50（検出限界値） 不検出	＜5.58（検出限界値） 不検出	
オレンジ	愛媛県	第八小学校	＜6.91（検出限界値） 不検出	＜7.86（検出限界値） 不検出	＜6.75（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　元　年　5　月　17　日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.65（検出限界値） 不検出	＜1.91（検出限界値） 不検出	＜1.58（検出限界値） 不検出	
ダイコン	千葉県	第三小学校	＜5.61（検出限界値） 不検出	＜6.40（検出限界値） 不検出	＜5.38（検出限界値） 不検出	
キュウリ	埼玉県	第三小学校	＜3.99（検出限界値） 不検出	＜4.52（検出限界値） 不検出	＜3.88（検出限界値） 不検出	
チンゲンサイ	茨城県	第三小学校	＜5.76（検出限界値） 不検出	＜6.57（検出限界値） 不検出	＜5.52（検出限界値） 不検出	
しめじ	長野県	第三小学校	＜5.74（検出限界値） 不検出	＜6.55（検出限界値） 不検出	＜5.50（検出限界値） 不検出	
茶葉	国分寺市	第七小学校	＜5.35（検出限界値） 不検出	＜6.08（検出限界値） 不検出	＜5.22（検出限界値） 不検出	
タマネギ	佐賀県	第七小学校	＜5.51（検出限界値） 不検出	＜6.27（検出限界値） 不検出	＜5.38（検出限界値） 不検出	
ニンジン	徳島県	第七小学校	＜5.03（検出限界値） 不検出	＜5.72（検出限界値） 不検出	＜4.91（検出限界値） 不検出	
キャベツ	愛知県	第七小学校	＜5.45（検出限界値） 不検出	＜6.19（検出限界値） 不検出	＜5.32（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	茨城県	第七小学校	＜5.41（検出限界値） 不検出	＜6.15（検出限界値） 不検出	＜5.28（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　元　年　5　月　22　日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.68（検出限界値） 不検出	＜1.91（検出限界値） 不検出	＜1.63（検出限界値） 不検出	
ダイコン	茨城県	第六小学校	＜5.21（検出限界値） 不検出	＜5.90（検出限界値） 不検出	＜5.08（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	茨城県	第六小学校	＜5.08（検出限界値） 不検出	＜5.76（検出限界値） 不検出	＜4.95（検出限界値） 不検出	
コマツナ	東京都	第六小学校	＜5.46（検出限界値） 不検出	＜6.18（検出限界値） 不検出	＜5.32（検出限界値） 不検出	
ミニトマト	静岡県	第六小学校	＜5.08（検出限界値） 不検出	＜5.76（検出限界値） 不検出	＜4.95（検出限界値） 不検出	
もち米	福島県	第十小学校	＜2.55（検出限界値） 不検出	＜2.86（検出限界値） 不検出	＜2.46（検出限界値） 不検出	
ニンジン	静岡県	第十小学校	＜5.56（検出限界値） 不検出	＜6.32（検出限界値） 不検出	＜5.39（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	鹿児島県	第十小学校	＜5.24（検出限界値） 不検出	＜5.96（検出限界値） 不検出	＜5.08（検出限界値） 不検出	
キュウリ	茨城県	第十小学校	＜5.34（検出限界値） 不検出	＜6.07（検出限界値） 不検出	＜5.17（検出限界値） 不検出	
カブ	埼玉県	第十小学校	＜5.65（検出限界値） 不検出	＜6.42（検出限界値） 不検出	＜5.47（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　元　年　5　月　24　日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.68（検出限界値） 不検出	＜1.91（検出限界値） 不検出	＜1.63（検出限界値） 不検出	
精白米	群馬県	小学校	＜3.59（検出限界値） 不検出	＜4.06（検出限界値） 不検出	＜3.46（検出限界値） 不検出	
精白米	埼玉県	中学校	＜3.59（検出限界値） 不検出	＜4.05（検出限界値） 不検出	＜3.48（検出限界値） 不検出	
キュウリ	群馬県	中学校	＜5.11（検出限界値） 不検出	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜4.95（検出限界値） 不検出	
鶏肉	岩手県	中学校	＜2.61（検出限界値） 不検出	＜2.94（検出限界値） 3.66	＜2.51（検出限界値） 不検出	
キャベツ	愛知県	中学校	＜5.16（検出限界値） 不検出	＜5.87（検出限界値） 不検出	＜5.00（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	中学校	＜5.03（検出限界値） 不検出	＜5.70（検出限界値） 不検出	＜4.90（検出限界値） 不検出	
モヤシ	神奈川県	中学校	＜5.12（検出限界値） 不検出	＜5.82（検出限界値） 不検出	＜4.96（検出限界値） 不検出	
ニンジン	徳島県	中学校	＜5.10（検出限界値） 不検出	＜5.78（検出限界値） 不検出	＜4.97（検出限界値） 不検出	
チンゲンサイ	茨城県	中学校	＜5.89（検出限界値） 不検出	＜6.70（検出限界値） 不検出	＜5.71（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　元　年　5　月　29　日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.68（検出限界値） 不検出	＜1.91（検出限界値） 不検出	＜1.63（検出限界値） 不検出	
鶏ひき肉	茨城県	第五小学校	＜5.19（検出限界値） 不検出	＜5.88（検出限界値） 不検出	＜5.06（検出限界値） 不検出	
タマネギ	香川県	第五小学校	＜5.56（検出限界値） 不検出	＜6.31（検出限界値） 不検出	＜5.37（検出限界値） 不検出	
ホールコーン	北海道	第五小学校	＜2.60（検出限界値） 不検出	＜2.92（検出限界値） 不検出	＜2.51（検出限界値） 不検出	
ダイコン	茨城県	第五小学校	＜5.01（検出限界値） 不検出	＜5.68（検出限界値） 不検出	＜4.88（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	青森県	第九小学校	＜5.65（検出限界値） 不検出	＜6.41（検出限界値） 不検出	＜5.45（検出限界値） 不検出	
ニンジン	徳島県	第九小学校	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜6.59（検出限界値） 不検出	＜5.61（検出限界値） 不検出	
鰆	長崎県・京都府	第九小学校	＜5.35（検出限界値） 不検出	＜6.08（検出限界値） 不検出	＜5.17（検出限界値） 不検出	
ショウガ	高知県	第九小学校	＜3.94（検出限界値） 不検出	＜4.45（検出限界値） 不検出	＜3.78（検出限界値） 不検出	
コマツナ	茨城県	第九小学校	＜5.57（検出限界値） 不検出	＜6.33（検出限界値） 不検出	＜5.38（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　元　年　5　月　31　日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.65（検出限界値） 不検出	＜1.89（検出限界値） 不検出	＜1.59（検出限界値） 不検出	
豚肉	千葉県	第一小学校	＜5.47（検出限界値） 不検出	＜6.21（検出限界値） 不検出	＜5.29（検出限界値） 不検出	
キャベツ	茨城県	第一小学校	＜5.58（検出限界値） 不検出	＜6.34（検出限界値） 不検出	＜5.39（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	長崎県	第一小学校	＜3.94（検出限界値） 不検出	＜4.44（検出限界値） 不検出	＜3.82（検出限界値） 不検出	
タマネギ	栃木県	第一小学校	＜5.52（検出限界値） 不検出	＜6.26（検出限界値） 不検出	＜5.33（検出限界値） 不検出	
コマツナ	茨城県	第四小学校	＜5.37（検出限界値） 不検出	＜6.09（検出限界値） 不検出	＜5.23（検出限界値） 不検出	
卵	宮城県	第四小学校	＜5.03（検出限界値） 不検出	＜5.70（検出限界値） 不検出	＜4.90（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	茨城県	第四小学校	＜5.50（検出限界値） 不検出	＜6.23（検出限界値） 不検出	＜5.36（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第四小学校	＜4.97（検出限界値） 不検出	＜5.63（検出限界値） 不検出	＜4.84（検出限界値） 不検出	
ホウレンソウ	東京都	第四小学校	＜5.65（検出限界値） 不検出	＜6.41（検出限界値） 不検出	＜5.51（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg