国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測 定 実 施 日　平成 29 年 12 月 1 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測 定 品 目	産 地	施 設 名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.67（検出限界値） 不検出	＜1.90（検出限界値） 不検出	＜1.60（検出限界値） 不検出	
えのき	長野県	第三小学校	＜3.72（検出限界値） 不検出	＜4.29（検出限界値） 不検出	＜3.52（検出限界値） 不検出	
ブロッコリー	国分寺市	第三小学校	＜5.79（検出限界値） 不検出	＜6.72（検出限界値） 不検出	＜5.52（検出限界値） 不検出	
ダイコン	国分寺市	第三小学校	＜5.18（検出限界値） 不検出	＜6.01（検出限界値） 不検出	＜4.93（検出限界値） 不検出	
コマツナ	国分寺市	第三小学校	＜5.41（検出限界値） 不検出	＜6.28（検出限界値） 不検出	＜5.16（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第七小学校	＜5.40（検出限界値） 不検出	＜5.89（検出限界値） 不検出	＜5.09（検出限界値） 不検出	
ニンジン	茨城県	第七小学校	＜5.38（検出限界値） 不検出	＜5.87（検出限界値） 不検出	＜5.07（検出限界値） 不検出	
キャベツ	茨城県	第七小学校	＜5.62（検出限界値） 不検出	＜6.14（検出限界値） 不検出	＜5.31（検出限界値） 不検出	
キュウリ	群馬県	第七小学校	＜5.67（検出限界値） 不検出	＜6.19（検出限界値） 不検出	＜5.35（検出限界値） 不検出	
赤米	国分寺市	第八小学校	＜3.81（検出限界値） 不検出	＜4.14（検出限界値） 不検出	＜3.58（検出限界値） 不検出	

備 考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測 定 実 施 日　平成 29 年 12 月 6 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測 定 品 目	産 地	施 設 名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.23（検出限界値） 不検出	＜1.33（検出限界値） 不検出	＜1.15（検出限界値） 不検出	
豚ひき肉	埼玉県	第六小学校	＜5.43（検出限界値） 不検出	＜5.93（検出限界値） 不検出	＜5.12（検出限界値） 不検出	
タケノコ	鹿児島県・熊本県宮崎県・福岡県	第六小学校	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜6.35（検出限界値） 不検出	＜5.48（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第六小学校	＜5.70（検出限界値） 不検出	＜6.22（検出限界値） 不検出	＜5.38（検出限界値） 不検出	
コマツナ	東京都	第六小学校	＜6.04（検出限界値） 不検出	＜6.59（検出限界値） 不検出	＜5.70（検出限界値） 不検出	
チンゲンサイ	静岡県	第六小学校	＜5.92（検出限界値） 不検出	＜6.46（検出限界値） 不検出	＜5.58（検出限界値） 不検出	
まいたけ	長野県	第十小学校	＜5.14（検出限界値） 不検出	＜5.96（検出限界値） 不検出	＜4.91（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	第十小学校	＜5.09（検出限界値） 不検出	＜5.91（検出限界値） 不検出	＜4.86（検出限界値） 不検出	
ダイコン	国分寺市	第十小学校	＜5.09（検出限界値） 不検出	＜5.90（検出限界値） 不検出	＜4.86（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	国分寺市	第十小学校	＜5.36（検出限界値） 不検出	＜6.21（検出限界値） 不検出	＜5.12（検出限界値） 不検出	

備 考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測 定 実 施 日　平成 29 年 12 月 8 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測 定 品 目	産 地	施 設 名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.67（検出限界値） 不検出	＜1.90（検出限界値） 不検出	＜1.60（検出限界値） 不検出	
コマツナ	東京都	第一小学校	＜5.14（検出限界値） 不検出	＜5.97（検出限界値） 不検出	＜4.92（検出限界値） 不検出	
鶏肉	岩手県	第一小学校	＜5.00（検出限界値） 不検出	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜4.78（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	栃木県	第一小学校	＜5.33（検出限界値） 不検出	＜6.19（検出限界値） 不検出	＜5.10（検出限界値） 不検出	
さといも	国分寺市	第一小学校	＜2.67（検出限界値） 不検出	＜3.08（検出限界値） 不検出	＜2.53（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	第四小学校	＜3.91（検出限界値） 不検出	＜4.25（検出限界値） 不検出	＜3.67（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	国分寺市	第四小学校	＜5.53（検出限界値） 不検出	＜6.04（検出限界値） 不検出	＜5.22（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	青森県	第四小学校	＜5.54（検出限界値） 不検出	＜6.05（検出限界値） 不検出	＜5.22（検出限界値） 不検出	
ダイコン	国分寺市	第四小学校	＜5.51（検出限界値） 不検出	＜6.02（検出限界値） 不検出	＜5.20（検出限界値） 不検出	
豚肉	茨城県	第四小学校	＜3.77（検出限界値） 不検出	＜4.35（検出限界値） 不検出	＜3.58（検出限界値） 不検出	

備 考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測 定 実 施 日　平成 29 年 12 月 13 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測 定 品 目	産 地	施 設 名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.67（検出限界値） 不検出	＜1.90（検出限界値） 不検出	＜1.60（検出限界値） 不検出	
モヤシ	福島県	第五小学校	＜5.10（検出限界値） 不検出	＜5.91（検出限界値） 不検出	＜4.87（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	北海道	第五小学校	＜5.09（検出限界値） 不検出	＜5.90（検出限界値） 不検出	＜4.85（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	第五小学校	＜5.32（検出限界値） 不検出	＜6.16（検出限界値） 不検出	＜5.07（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	青森県	第五小学校	＜5.37（検出限界値） 不検出	＜6.23（検出限界値） 不検出	＜5.12（検出限界値） 不検出	
えのきたけ	長野県	第九小学校	＜6.05（検出限界値） 不検出	＜6.61（検出限界値） 不検出	＜5.71（検出限界値） 不検出	
しめじ	長野県	第九小学校	＜6.00（検出限界値） 不検出	＜6.55（検出限界値） 不検出	＜5.66（検出限界値） 不検出	
まいたけ	長野県	第九小学校	＜6.00（検出限界値） 不検出	＜6.55（検出限界値） 不検出	＜5.66（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	国分寺市	第九小学校	＜6.04（検出限界値） 不検出	＜6.60（検出限界値） 不検出	＜5.70（検出限界値） 不検出	
ダイコン	国分寺市	第九小学校	＜5.85（検出限界値） 不検出	＜6.38（検出限界値） 不検出	＜5.51（検出限界値） 不検出	

備 考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測 定 実 施 日　平成 29 年 12 月 15 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測 定 品 目	産 地	施 設 名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他11県	小中学校	＜1.67（検出限界値） 不検出	＜1.89（検出限界値） 不検出	＜1.60（検出限界値） 不検出	
精白米	埼玉県	小学校	＜2.62（検出限界値） 不検出	＜3.01（検出限界値） 不検出	＜2.48（検出限界値） 不検出	
精白米	青森県	中学校	＜3.52（検出限界値） 不検出	＜4.05（検出限界値） 不検出	＜3.34（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	北海道	中学校	＜5.53（検出限界値） 不検出	＜6.03（検出限界値） 不検出	＜5.21（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	中学校	＜5.29（検出限界値） 不検出	＜6.14（検出限界値） 不検出	＜5.05（検出限界値） 不検出	
ピーマン	茨城県	中学校	＜6.00（検出限界値） 不検出	＜6.56（検出限界値） 不検出	＜5.66（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	中学校	＜5.28（検出限界値） 不検出	＜6.12（検出限界値） 不検出	＜5.04（検出限界値） 不検出	
キャベツ	茨城県	中学校	＜6.38（検出限界値） 不検出	＜6.96（検出限界値） 不検出	＜6.02（検出限界値） 不検出	
カブ	千葉県	中学校	＜3.93（検出限界値） 不検出	＜4.27（検出限界値） 不検出	＜3.69（検出限界値） 不検出	
鶏肉	岩手県	中学校	＜5.60（検出限界値） 不検出	＜6.12（検出限界値） 不検出	＜5.29（検出限界値） 不検出	

備 考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測 定 実 施 日　平成 29 年 12 月 20 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測 定 品 目	産 地	施 設 名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他11県	小中学校	＜1.67（検出限界値） 不検出	＜1.90（検出限界値） 不検出	＜1.61（検出限界値） 不検出	
ショウガ	高知県	第二小学校	＜5.96（検出限界値） 不検出	＜6.53（検出限界値） 不検出	＜5.65（検出限界値） 不検出	
コマツナ	東京都	第二小学校	＜6.01（検出限界値） 不検出	＜6.58（検出限界値） 不検出	＜5.69（検出限界値） 不検出	
モヤシ	栃木県	第二小学校	＜6.03（検出限界値） 不検出	＜6.61（検出限界値） 不検出	＜5.71（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	千葉県	第二小学校	＜6.07（検出限界値） 不検出	＜6.65（検出限界値） 不検出	＜5.75（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	群馬県	第二小学校	＜5.90（検出限界値） 不検出	＜6.46（検出限界値） 不検出	＜5.59（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	第八小学校	＜5.21（検出限界値） 不検出	＜6.06（検出限界値） 不検出	＜5.01（検出限界値） 不検出	
えのき	長野県	第八小学校	＜5.38（検出限界値） 不検出	＜6.26（検出限界値） 不検出	＜5.18（検出限界値） 不検出	
チンゲンサイ	静岡県	第八小学校	＜5.13（検出限界値） 不検出	＜5.96（検出限界値） 不検出	＜4.93（検出限界値） 不検出	
ダイコン	国分寺市	第八小学校	＜5.32（検出限界値） 不検出	＜6.19（検出限界値） 不検出	＜5.11（検出限界値） 不検出	

備 考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg