国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 7 月 4 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.66（検出限界値） 不検出	＜1.90（検出限界値） 不検出	＜1.60（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	宮崎県	第三小学校	＜5.41（検出限界値） 不検出	＜6.32（検出限界値） 不検出	＜5.20（検出限界値） 不検出	
しめじ	長野県	第三小学校	＜5.36（検出限界値） 不検出	＜6.25（検出限界値） 不検出	＜5.15（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	国分寺市	第三小学校	＜5.28（検出限界値） 不検出	＜6.17（検出限界値） 不検出	＜5.08（検出限界値） 不検出	
ダイコン	青森県	第三小学校	＜5.13（検出限界値） 不検出	＜5.98（検出限界値） 不検出	＜4.93（検出限界値） 不検出	
ゴーヤ	沖縄県	第七小学校	＜5.79（検出限界値） 不検出	＜6.58（検出限界値） 不検出	＜5.67（検出限界値） 不検出	
タマネギ	兵庫県	第七小学校	＜5.42（検出限界値） 不検出	＜6.16（検出限界値） 不検出	＜5.31（検出限界値） 不検出	
インゲン	茨城県	第七小学校	＜5.83（検出限界値） 不検出	＜6.62（検出限界値） 不検出	＜5.71（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第七小学校	＜5.80（検出限界値） 不検出	＜6.59（検出限界値） 不検出	＜5.68（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	茨城県	第七小学校	＜5.98（検出限界値） 不検出	＜6.79（検出限界値） 不検出	＜5.85（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 7 月 6 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.66（検出限界値） 不検出	＜1.90（検出限界値） 不検出	＜1.60（検出限界値） 不検出	
タマネギ	国分寺市	第六小学校	＜5.46（検出限界値） 不検出	＜6.20（検出限界値） 不検出	＜5.33（検出限界値） 不検出	
ナス	国分寺市	第六小学校	＜5.64（検出限界値） 不検出	＜6.39（検出限界値） 不検出	＜5.49（検出限界値） 不検出	
しめじ	長野県	第六小学校	＜5.69（検出限界値） 不検出	＜6.46（検出限界値） 不検出	＜5.55（検出限界値） 不検出	
チンゲンサイ	茨城県	第六小学校	＜5.51（検出限界値） 不検出	＜6.25（検出限界値） 不検出	＜5.37（検出限界値） 不検出	
トマト	国分寺市	第六小学校	＜5.16（検出限界値） 不検出	＜5.85（検出限界値） 不検出	＜5.03（検出限界値） 不検出	
鶏ひき肉	宮崎県	第十小学校	＜3.81（検出限界値） 不検出	＜4.30（検出限界値） 不検出	＜3.69（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第十小学校	＜5.25（検出限界値） 不検出	＜6.13（検出限界値） 不検出	＜5.05（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	長野県	第十小学校	＜5.27（検出限界値） 不検出	＜6.16（検出限界値） 不検出	＜5.07（検出限界値） 不検出	
コマツナ	東京都	第十小学校	＜5.73（検出限界値） 不検出	＜6.69（検出限界値） 不検出	＜5.51（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 7 月 11 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.70（検出限界値） 不検出	＜1.92（検出限界値） 不検出	＜1.66（検出限界値） 不検出	
キャベツ	長野県	第一小学校	＜5.47（検出限界値） 不検出	＜6.39（検出限界値） 不検出	＜5.26（検出限界値） 不検出	
キュウリ	国分寺市	第一小学校	＜5.45（検出限界値） 不検出	＜6.37（検出限界値） 不検出	＜5.25（検出限界値） 不検出	
ニンジン	青森県	第一小学校	＜5.14（検出限界値） 不検出	＜6.00（検出限界値） 不検出	＜4.94（検出限界値） 不検出	
ダイコン	北海道	第一小学校	＜5.15（検出限界値） 不検出	＜6.01（検出限界値） 不検出	＜4.95（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	宮崎県	第一小学校	＜5.20（検出限界値） 不検出	＜6.07（検出限界値） 不検出	＜5.00（検出限界値） 不検出	
鶏ひき肉	岩手県	第四小学校	＜5.33（検出限界値） 不検出	＜6.04（検出限界値） 不検出	＜5.19（検出限界値） 不検出	
玉ねぎ	香川県	第四小学校	＜5.71（検出限界値） 不検出	＜6.47（検出限界値） 不検出	＜5.57（検出限界値） 不検出	
トウガン	静岡県	第四小学校	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜6.59（検出限界値） 不検出	＜5.67（検出限界値） 不検出	
ナス	国分寺市	第四小学校	＜5.86（検出限界値） 不検出	＜6.65（検出限界値） 不検出	＜5.72（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 7 月 13 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.66（検出限界値） 不検出	＜1.90（検出限界値） 不検出	＜1.60（検出限界値） 不検出	
大豆	北海道	第五小学校	＜5.32（検出限界値） 不検出	＜6.04（検出限界値） 不検出	＜5.19（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	東京都	第五小学校	＜5.47（検出限界値） 不検出	＜6.21（検出限界値） 不検出	＜5.34（検出限界値） 不検出	
タマネギ	香川県	第五小学校	＜5.74（検出限界値） 不検出	＜6.51（検出限界値） 不検出	＜5.59（検出限界値） 不検出	
青大豆	山形県	第五小学校	＜5.35（検出限界値） 不検出	＜6.07（検出限界値） 不検出	＜5.21（検出限界値） 不検出	
ホールコーン	北海道	第五小学校	＜5.58（検出限界値） 不検出	＜6.33（検出限界値） 不検出	＜5.44（検出限界値） 不検出	
キャベツ	長野県	第九小学校	＜5.47（検出限界値） 不検出	＜6.37（検出限界値） 不検出	＜5.25（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第九小学校	＜5.08（検出限界値） 不検出	＜5.93（検出限界値） 不検出	＜4.88（検出限界値） 不検出	
ダイコン	北海道	第九小学校	＜5.20（検出限界値） 不検出	＜6.07（検出限界値） 不検出	＜4.99（検出限界値） 不検出	
長ネギ	国分寺市	第九小学校	＜5.52（検出限界値） 不検出	＜6.43（検出限界値） 不検出	＜5.30（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 7 月 18 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.70（検出限界値） 不検出	＜1.91（検出限界値） 不検出	＜1.65（検出限界値） 不検出	
精白米	埼玉県	小学校	＜3.51（検出限界値） 不検出	＜3.98（検出限界値） 不検出	＜3.35（検出限界値） 不検出	
精白米	青森県	中学校	＜3.63（検出限界値） 不検出	＜4.09（検出限界値） 不検出	＜3.51（検出限界値） 不検出	
もやし	神奈川県	中学校	＜5.13（検出限界値） 不検出	＜5.85（検出限界値） 不検出	＜4.91（検出限界値） 不検出	
しめじ	長野県	中学校	＜5.88（検出限界値） 不検出	＜6.66（検出限界値） 不検出	＜5.72（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	長崎県	中学校	＜5.27（検出限界値） 不検出	＜6.01（検出限界値） 不検出	＜5.04（検出限界値） 不検出	
タマネギ	香川県	中学校	＜5.82（検出限界値） 不検出	＜6.59（検出限界値） 不検出	＜5.66（検出限界値） 不検出	
ニンジン	青森県	中学校	＜5.29（検出限界値） 不検出	＜6.02（検出限界値） 不検出	＜5.06（検出限界値） 不検出	
キャベツ	長野県	中学校	＜5.93（検出限界値） 不検出	＜6.71（検出限界値） 不検出	＜5.76（検出限界値） 不検出	
トマト	静岡県	中学校	＜5.28（検出限界値） 不検出	＜6.02（検出限界値） 不検出	＜5.05（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。
○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。
○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg