国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 12 月 5 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.20（検出限界値） 不検出	＜1.35（検出限界値） 不検出	＜1.15（検出限界値） 不検出	
キャベツ	茨城県	第一小学校	＜5.74（検出限界値） 不検出	＜6.57（検出限界値） 不検出	＜5.56（検出限界値） 不検出	
ニラ	茨城県	第一小学校	＜5.51（検出限界値） 不検出	＜6.30（検出限界値） 不検出	＜5.33（検出限界値） 不検出	
ダイコン	国分寺市	第一小学校	＜5.33（検出限界値） 不検出	＜6.10（検出限界値） 不検出	＜5.16（検出限界値） 不検出	
キュウリ	千葉県	第一小学校	＜5.28（検出限界値） 不検出	＜6.04（検出限界値） 不検出	＜5.11（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	国分寺市	第四小学校	＜5.75（検出限界値） 不検出	＜6.48（検出限界値） 不検出	＜5.58（検出限界値） 不検出	
コマツナ	東京都	第四小学校	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜6.54（検出限界値） 不検出	＜5.63（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	国分寺市	第四小学校	＜5.69（検出限界値） 不検出	＜6.42（検出限界値） 不検出	＜5.53（検出限界値） 不検出	
えのきだけ	長野県	第四小学校	＜5.76（検出限界値） 不検出	＜6.50（検出限界値） 不検出	＜5.60（検出限界値） 不検出	
しめじ	長野県	第四小学校	＜5.68（検出限界値） 不検出	＜6.41（検出限界値） 不検出	＜5.52（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 12 月 7 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.69（検出限界値） 不検出	＜1.91（検出限界値） 不検出	＜1.64（検出限界値） 不検出	
えのき	長野県	第五小学校	＜5.01（検出限界値） 不検出	＜5.65（検出限界値） 不検出	＜4.86（検出限界値） 不検出	
コマツナ	東京都	第五小学校	＜5.93（検出限界値） 不検出	＜6.69（検出限界値） 不検出	＜5.76（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	北海道	第五小学校	＜5.47（検出限界値） 不検出	＜6.16（検出限界値） 不検出	＜5.30（検出限界値） 不検出	
ダイコン	東京都	第五小学校	＜5.37（検出限界値） 不検出	＜6.05（検出限界値） 不検出	＜5.21（検出限界値） 不検出	
豚挽き肉	埼玉県	第九小学校	＜5.11（検出限界値） 不検出	＜5.84（検出限界値） 不検出	＜4.94（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第九小学校	＜5.42（検出限界値） 不検出	＜6.19（検出限界値） 不検出	＜5.24（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	第九小学校	＜5.26（検出限界値） 不検出	＜6.01（検出限界値） 不検出	＜5.09（検出限界値） 不検出	
キャベツ	千葉県	第九小学校	＜5.53（検出限界値） 不検出	＜6.32（検出限界値） 不検出	＜5.35（検出限界値） 不検出	
マッシュルーム	岡山県	第九小学校	＜5.47（検出限界値） 不検出	＜6.26（検出限界値） 不検出	＜5.30（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 12 月 12 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.65（検出限界値） 不検出	＜1.91（検出限界値） 不検出	＜1.60（検出限界値） 不検出	
精白米	埼玉県	小中学校	＜3.56（検出限界値） 不検出	＜3.98（検出限界値） 不検出	＜3.43（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	北海道	中学校	＜5.13（検出限界値） 不検出	＜5.87（検出限界値） 不検出	＜4.97（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	中学校	＜5.60（検出限界値） 不検出	＜6.30（検出限界値） 不検出	＜5.43（検出限界値） 不検出	
ホールコーン	北海道	中学校	＜5.55（検出限界値） 不検出	＜6.35（検出限界値） 不検出	＜5.37（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	中学校	＜4.11（検出限界値） 不検出	＜4.67（検出限界値） 不検出	＜3.95（検出限界値） 不検出	
コマツナ	国分寺市	中学校	＜4.99（検出限界値） 不検出	＜5.61（検出限界値） 不検出	＜4.83（検出限界値） 不検出	
キャベツ	愛知県	中学校	＜5.75（検出限界値） 不検出	＜6.47（検出限界値） 不検出	＜5.57（検出限界値） 不検出	
みかん	静岡県	中学校	＜5.38（検出限界値） 不検出	＜6.16（検出限界値） 不検出	＜5.21（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 12 月 14 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.65（検出限界値） 不検出	＜1.91（検出限界値） 不検出	＜1.60（検出限界値） 不検出	
ニンジン	埼玉県	第二小学校	＜5.11（検出限界値） 不検出	＜5.76（検出限界値） 不検出	＜4.96（検出限界値） 不検出	
えのき	長野県	第二小学校	＜5.09（検出限界値） 不検出	＜5.74（検出限界値） 不検出	＜4.94（検出限界値） 不検出	
キャベツ	茨城県	第二小学校	＜5.52（検出限界値） 不検出	＜6.21（検出限界値） 不検出	＜5.35（検出限界値） 不検出	
チンゲンサイ	茨城県	第二小学校	＜5.16（検出限界値） 不検出	＜5.82（検出限界値） 不検出	＜5.01（検出限界値） 不検出	
みかん	愛媛県	第二小学校	＜5.74（検出限界値） 不検出	＜6.47（検出限界値） 不検出	＜5.57（検出限界値） 不検出	
豚肉	埼玉県	第八小学校	＜5.45（検出限界値） 不検出	＜6.24（検出限界値） 不検出	＜5.28（検出限界値） 不検出	
タケノコ	福岡県	第八小学校	＜3.70（検出限界値） 不検出	＜4.14（検出限界値） 不検出	＜3.57（検出限界値） 不検出	
キュウリ	千葉県	第八小学校	＜5.33（検出限界値） 不検出	＜6.09（検出限界値） 不検出	＜5.15（検出限界値） 不検出	
ダイコン	国分寺市	第八小学校	＜5.42（検出限界値） 不検出	＜6.20（検出限界値） 不検出	＜5.24（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 12 月 19 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.69（検出限界値） 不検出	＜1.91（検出限界値） 不検出	＜1.63（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	第三小学校	＜5.27（検出限界値） 不検出	＜6.03（検出限界値） 不検出	＜5.10（検出限界値） 不検出	
キャベツ	茨城県	第三小学校	＜5.49（検出限界値） 不検出	＜6.28（検出限界値） 不検出	＜5.32（検出限界値） 不検出	
チンゲンサイ	茨城県	第三小学校	＜5.57（検出限界値） 不検出	＜6.38（検出限界値） 不検出	＜5.40（検出限界値） 不検出	
ホールコーン	北海道	第三小学校	＜5.20（検出限界値） 不検出	＜5.94（検出限界値） 不検出	＜5.03（検出限界値） 不検出	
しめじ	長野県	第三小学校	＜5.68（検出限界値） 不検出	＜6.49（検出限界値） 不検出	＜5.49（検出限界値） 不検出	
ホウレンソウ	千葉県	第七小学校	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜6.55（検出限界値） 不検出	＜5.64（検出限界値） 不検出	
なめこ	長野県	第七小学校	＜5.54（検出限界値） 不検出	＜6.24（検出限界値） 不検出	＜5.37（検出限界値） 不検出	
えのき	長野県	第七小学校	4.13（検出限界値） 不検出	＜4.70（検出限界値） 不検出	＜3.97（検出限界値） 不検出	
ダイコン	国分寺市	第七小学校	＜5.65（検出限界値） 不検出	＜6.37（検出限界値） 不検出	＜5.48（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 12 月 21 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他6県	小中学校	＜1.69（検出限界値） 不検出	＜1.91（検出限界値） 不検出	＜1.63（検出限界値） 不検出	
オレンジ	愛媛県	第六小学校	＜5.48（検出限界値） 不検出	＜6.26（検出限界値） 不検出	＜5.30（検出限界値） 不検出	
ブロッコリー	愛知県	第六小学校	＜5.46（検出限界値） 不検出	＜6.25（検出限界値） 不検出	＜5.29（検出限界値） 不検出	
豚挽き肉	千葉県	第六小学校	＜5.32（検出限界値） 不検出	＜6.09（検出限界値） 不検出	＜5.15（検出限界値） 不検出	
鶏ひき肉	山梨県	第六小学校	＜5.19（検出限界値） 不検出	＜5.94（検出限界値） 不検出	＜5.02（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第六小学校	＜5.36（検出限界値） 不検出	＜6.04（検出限界値） 不検出	＜5.20（検出限界値） 不検出	
ダイコン	国分寺市	第十小学校	＜5.13（検出限界値） 不検出	＜5.79（検出限界値） 不検出	＜4.98（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	第十小学校	＜5.59（検出限界値） 不検出	＜6.30（検出限界値） 不検出	＜5.43（検出限界値） 不検出	
長ネギ	国分寺市	第十小学校	＜5.43（検出限界値） 不検出	＜6.12（検出限界値） 不検出	＜5.27（検出限界値） 不検出	
しめじ	長野県	第十小学校	＜3.74（検出限界値） 不検出	＜4.26（検出限界値） 不検出	＜3.60（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg