国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 31 年 3 月 1 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.65（検出限界値） 不検出	＜1.90（検出限界値） 不検出	＜1.59（検出限界値） 不検出	
精白米	埼玉県	小中学校	＜3.58（検出限界値） 不検出	＜4.00（検出限界値） 不検出	＜3.42（検出限界値） 不検出	
キャベツ	愛知県	中学校	＜5.34（検出限界値） 不検出	＜6.08（検出限界値） 不検出	＜5.15（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	中学校	＜5.26（検出限界値） 不検出	＜5.91（検出限界値） 不検出	＜5.05（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	中学校	＜5.53（検出限界値） 不検出	＜6.29（検出限界値） 不検出	＜5.33（検出限界値） 不検出	
ホールコーン	北海道	中学校	＜5.06（検出限界値） 不検出	＜5.68（検出限界値） 不検出	＜4.86（検出限界値） 不検出	
モヤシ	神奈川県	中学校	＜5.36（検出限界値） 不検出	＜6.10（検出限界値） 不検出	＜5.17（検出限界値） 不検出	
切干大根	宮崎県	中学校	＜5.25（検出限界値） 不検出	＜5.89（検出限界値） 不検出	＜5.04（検出限界値） 不検出	
大豆	北海道	中学校	＜5.29（検出限界値） 不検出	＜6.01（検出限界値） 不検出	＜5.09（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 31 年 3 月 6 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.69（検出限界値） 不検出	＜1.90（検出限界値） 不検出	＜1.62（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	北海道	第二小学校	＜5.45（検出限界値） 不検出	＜6.13（検出限界値） 不検出	＜5.24（検出限界値） 不検出	
ニンジン	埼玉県	第二小学校	＜5.61（検出限界値） 不検出	＜6.31（検出限界値） 不検出	＜5.39（検出限界値） 不検出	
キャベツ	愛知県	第二小学校	＜5.56（検出限界値） 不検出	＜6.25（検出限界値） 不検出	＜5.35（検出限界値） 不検出	
キュウリ	埼玉県	第二小学校	＜5.80（検出限界値） 不検出	＜6.51（検出限界値） 不検出	＜5.57（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第八小学校	＜5.47（検出限界値） 不検出	＜6.22（検出限界値） 不検出	＜5.27（検出限界値） 不検出	
さつまいも	国分寺市	第八小学校	＜5.31（検出限界値） 不検出	＜6.04（検出限界値） 不検出	＜5.11（検出限界値） 不検出	
豚挽き肉	埼玉県	第八小学校	＜4.93（検出限界値） 不検出	＜5.61（検出限界値） 不検出	＜4.75（検出限界値） 不検出	
切り干し大根	宮崎県	第八小学校	＜5.38（検出限界値） 不検出	＜6.12（検出限界値） 不検出	＜5.18（検出限界値） 不検出	
大豆	北海道	第八小学校	＜2.68（検出限界値） 不検出	＜3.02（検出限界値） 不検出	＜2.56（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 31 年 3 月 8 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.68（検出限界値） 不検出	＜1.90（検出限界値） 不検出	＜1.62（検出限界値） 不検出	
カブ	千葉県	第三小学校	＜5.24（検出限界値） 不検出	＜5.89（検出限界値） 不検出	＜5.04（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	茨城県	第三小学校	＜5.50（検出限界値） 不検出	＜6.19（検出限界値） 不検出	＜5.30（検出限界値） 不検出	
えりんぎ	長野県	第三小学校	＜5.35（検出限界値） 不検出	＜6.02（検出限界値） 不検出	＜5.15（検出限界値） 不検出	
ホウレンソウ	東京都	第三小学校	＜5.50（検出限界値） 不検出	＜6.19（検出限界値） 不検出	＜5.30（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	鹿児島県	第七小学校	＜5.42（検出限界値） 不検出	＜6.17（検出限界値） 不検出	＜5.22（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第七小学校	＜5.20（検出限界値） 不検出	＜5.91（検出限界値） 不検出	＜5.01（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第七小学校	＜5.33（検出限界値） 不検出	＜6.07（検出限界値） 不検出	＜5.14（検出限界値） 不検出	
キャベツ	愛知県	第七小学校	＜5.55（検出限界値） 不検出	＜6.32（検出限界値） 不検出	＜5.35（検出限界値） 不検出	
長ネギ	国分寺市	第七小学校	＜5.59（検出限界値） 不検出	＜6.36（検出限界値） 不検出	＜5.38（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 31 年 3 月 13 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.65（検出限界値） 不検出	＜1.91（検出限界値） 不検出	＜1.58（検出限界値） 不検出	
ウド	国分寺市	第六小学校	＜3.78（検出限界値） 不検出	＜4.24（検出限界値） 不検出	＜3.65（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	北海道	第六小学校	＜5.28（検出限界値） 不検出	＜6.02（検出限界値） 不検出	＜5.06（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第六小学校	＜4.11（検出限界値） 不検出	＜4.67（検出限界値） 不検出	＜3.92（検出限界値） 不検出	
ホウレンソウ	国分寺市	第六小学校	＜5.88（検出限界値） 不検出	＜6.71（検出限界値） 不検出	＜5.65（検出限界値） 不検出	
鶏挽肉	岩手県・青森県	第十小学校	＜5.36（検出限界値） 不検出	＜6.05（検出限界値） 不検出	＜5.21（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	第十小学校	＜5.38（検出限界値） 不検出	＜6.07（検出限界値） 不検出	＜5.22（検出限界値） 不検出	
キャベツ	愛知県	第十小学校	＜3.85（検出限界値） 不検出	＜4.37（検出限界値） 不検出	＜3.67（検出限界値） 不検出	
コマツナ	東京都	第十小学校	＜5.44（検出限界値） 不検出	＜6.13（検出限界値） 不検出	＜5.28（検出限界値） 不検出	
豚肉	埼玉県	第十小学校	＜5.56（検出限界値） 不検出	＜6.27（検出限界値） 不検出	＜5.40（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 31 年 3 月 15 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.69（検出限界値） 不検出	＜1.92（検出限界値） 不検出	＜1.64（検出限界値） 不検出	
豚肉	茨城県	第一小学校	＜5.07（検出限界値） 不検出	＜5.79（検出限界値） 不検出	＜4.87（検出限界値） 不検出	
マッシュルーム	岡山県	第一小学校	＜5.62（検出限界値） 不検出	＜6.41（検出限界値） 不検出	＜5.39（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第一小学校	＜5.29（検出限界値） 不検出	＜6.04（検出限界値） 不検出	＜5.08（検出限界値） 不検出	
パセリ	千葉県	第一小学校	＜5.61（検出限界値） 不検出	＜6.40（検出限界値） 不検出	＜5.38（検出限界値） 不検出	
キャベツ	愛知県	第一小学校	＜5.58（検出限界値） 不検出	＜6.36（検出限界値） 不検出	＜5.35（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	鹿児島県	第四小学校	＜5.32（検出限界値） 不検出	＜6.00（検出限界値） 不検出	＜5.17（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第四小学校	＜5.19（検出限界値） 不検出	＜5.86（検出限界値） 不検出	＜5.04（検出限界値） 不検出	
ダイコン	千葉県	第四小学校	＜3.90（検出限界値） 不検出	＜4.43（検出限界値） 不検出	＜3.73（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	青森県	第四小学校	＜5.27（検出限界値） 不検出	＜5.94（検出限界値） 不検出	＜5.11（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 31 年 3 月 20 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.65（検出限界値） 不検出	＜1.91（検出限界値） 不検出	＜1.58（検出限界値） 不検出	
豚肉	千葉県	第五小学校	＜5.17（検出限界値） 不検出	＜5.83（検出限界値） 不検出	＜5.01（検出限界値） 不検出	
タケノコ	福岡県・熊本県	第五小学校	＜5.32（検出限界値） 不検出	＜5.99（検出限界値） 不検出	＜5.15（検出限界値） 不検出	
さやいんげん	沖縄県	第五小学校	＜5.32（検出限界値） 不検出	＜5.99（検出限界値） 不検出	＜5.15（検出限界値） 不検出	
ウド	国分寺市	第五小学校	＜5.24（検出限界値） 不検出	＜5.90（検出限界値） 不検出	＜5.08（検出限界値） 不検出	
コマツナ	東京都	第五小学校	＜5.70（検出限界値） 不検出	＜6.51（検出限界値） 不検出	＜5.47（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第九小学校	＜5.49（検出限界値） 不検出	＜6.27（検出限界値） 不検出	＜5.27（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	第九小学校	＜5.42（検出限界値） 不検出	＜6.19（検出限界値） 不検出	＜5.20（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	北海道	第九小学校	＜3.80（検出限界値） 不検出	＜4.26（検出限界値） 不検出	＜3.67（検出限界値） 不検出	
鶏ひき肉	宮崎県	第九小学校	＜4.98（検出限界値） 不検出	＜5.68（検出限界値） 不検出	＜4.78（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg