

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 28 年 11 月 2 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県ほか9県	小中学校	<1.81(検出限界値) 不検出	<2.01(検出限界値) 不検出	<1.71(検出限界値) 不検出	
じゃがいも	北海道	第二小学校	<5.89(検出限界値) 不検出	<6.33(検出限界値) 不検出	<5.60(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第二小学校	<6.03(検出限界値) 不検出	<6.48(検出限界値) 不検出	<5.73(検出限界値) 不検出	
ピーマン	茨城県	第二小学校	<6.16(検出限界値) 不検出	<6.62(検出限界値) 不検出	<5.85(検出限界値) 不検出	
キャベツ	愛知県	第二小学校	<6.05(検出限界値) 不検出	<6.50(検出限界値) 不検出	<5.74(検出限界値) 不検出	
ハクサイ	長野県	第八小学校	<5.61(検出限界値) 不検出	<6.17(検出限界値) 不検出	<5.33(検出限界値) 不検出	
さといも	国分寺市	第八小学校	<5.47(検出限界値) 不検出	<6.02(検出限界値) 不検出	<5.20(検出限界値) 不検出	
ダイコン	国分寺市	第八小学校	<5.62(検出限界値) 不検出	<6.18(検出限界値) 不検出	<5.34(検出限界値) 不検出	
ニンジン	北海道	第八小学校	<5.46(検出限界値) 不検出	<6.00(検出限界値) 不検出	<5.19(検出限界値) 不検出	
しめじ	長野県	第八小学校	<5.30(検出限界値) 不検出	<5.83(検出限界値) 不検出	<5.04(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 28 年 11 月 4 日(金)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県ほか9県	小中学校	<1.74(検出限界値) 不検出	<1.94(検出限界値) 不検出	<1.66(検出限界値) 不検出	
ハクサイ	長野県	第三小学校	<5.73(検出限界値) 不検出	<6.16(検出限界値) 不検出	<5.44(検出限界値) 不検出	
コマツナ	国分寺市	第三小学校	<6.06(検出限界値) 不検出	<6.51(検出限界値) 不検出	<5.75(検出限界値) 不検出	
じゃがいも	北海道	第三小学校	<5.53(検出限界値) 不検出	<5.94(検出限界値) 不検出	<5.25(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	岩手県	第三小学校	<5.36(検出限界値) 不検出	<5.76(検出限界値) 不検出	<5.09(検出限界値) 不検出	
豚肉	埼玉県	第三小学校	<5.79(検出限界値) 不検出	<6.22(検出限界値) 不検出	<5.50(検出限界値) 不検出	
さつまいも	国分寺市	第七小学校	<4.12(検出限界値) 不検出	<4.40(検出限界値) 不検出	<3.89(検出限界値) 不検出	
ニンジン	国分寺市	第七小学校	<5.47(検出限界値) 不検出	<6.02(検出限界値) 不検出	<5.20(検出限界値) 不検出	
ゴボウ	青森県	第七小学校	<5.51(検出限界値) 不検出	<6.07(検出限界値) 不検出	<5.24(検出限界値) 不検出	
ダイコン	千葉県	第七小学校	<5.54(検出限界値) 不検出	<6.10(検出限界値) 不検出	<5.27(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には「<〇〇(検出限界値)」と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 28 年 11 月 9 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	<1.81(検出限界値) 不検出	<2.01(検出限界値) 不検出	<1.71(検出限界値) 不検出	
ブロッコリー	国分寺市	第六小学校	<5.93(検出限界値) 不検出	<6.52(検出限界値) 不検出	<5.64(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第六小学校	<5.28(検出限界値) 不検出	<5.81(検出限界値) 不検出	<5.02(検出限界値) 不検出	
ニンジン	国分寺市	第六小学校	<5.47(検出限界値) 不検出	<6.02(検出限界値) 不検出	<5.20(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	国分寺市	第六小学校	<5.57(検出限界値) 不検出	<6.13(検出限界値) 不検出	<5.29(検出限界値) 不検出	
コマツナ	東京都	第六小学校	<5.73(検出限界値) 不検出	<6.31(検出限界値) 不検出	<5.45(検出限界値) 不検出	
キャベツ	茨城県	第十小学校	<6.03(検出限界値) 不検出	<6.48(検出限界値) 不検出	<5.73(検出限界値) 不検出	
ゴボウ	青森県	第十小学校	<6.09(検出限界値) 不検出	<6.54(検出限界値) 不検出	<5.78(検出限界値) 不検出	
ダイコン	国分寺市	第十小学校	<6.10(検出限界値) 不検出	<6.56(検出限界値) 不検出	<5.80(検出限界値) 不検出	
さといも	国分寺市	第十小学校	<6.15(検出限界値) 不検出	<6.61(検出限界値) 不検出	<5.84(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 28 年 11 月 11 日(金)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他11県	小中学校	<1.74(検出限界値) 不検出	<1.94(検出限界値) 不検出	<1.65(検出限界値) 不検出	
しめじ	長野県	第五小学校	<5.41(検出限界値) 不検出	<5.82(検出限界値) 不検出	<5.14(検出限界値) 不検出	
ニンジン	北海道	第五小学校	<5.89(検出限界値) 不検出	<6.33(検出限界値) 不検出	<5.60(検出限界値) 不検出	
チンゲンサイ	静岡県	第五小学校	<6.30(検出限界値) 不検出	<6.77(検出限界値) 不検出	<5.98(検出限界値) 不検出	
さといも	国分寺市	第五小学校	<5.74(検出限界値) 不検出	<6.17(検出限界値) 不検出	<5.45(検出限界値) 不検出	
キャベツ	東京都	第五小学校	<6.27(検出限界値) 不検出	<6.74(検出限界値) 不検出	<5.96(検出限界値) 不検出	
さつまいも	埼玉県	第九小学校	<5.30(検出限界値) 不検出	<5.84(検出限界値) 不検出	<5.04(検出限界値) 不検出	
ミニトマト	茨城県	第九小学校	<5.40(検出限界値) 不検出	<5.95(検出限界値) 不検出	<5.14(検出限界値) 不検出	
ハクサイ	茨城県	第九小学校	<5.68(検出限界値) 不検出	<6.26(検出限界値) 不検出	<5.41(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	国分寺市	第九小学校	<5.49(検出限界値) 不検出	<6.04(検出限界値) 不検出	<5.22(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 28 年 11 月 16 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他11県	小中学校	<1.75(検出限界値) 不検出	<1.95(検出限界値) 不検出	<1.66(検出限界値) 不検出	
さつまいも	千葉県	第一小学校	<5.39(検出限界値) 不検出	<5.93(検出限界値) 不検出	<5.13(検出限界値) 不検出	
ニンジン	北海道	第一小学校	<5.64(検出限界値) 不検出	<6.21(検出限界値) 不検出	<5.37(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	千葉県	第一小学校	<5.53(検出限界値) 不検出	<6.08(検出限界値) 不検出	<5.26(検出限界値) 不検出	
ゴボウ	青森県	第一小学校	<5.42(検出限界値) 不検出	<5.97(検出限界値) 不検出	<5.16(検出限界値) 不検出	
鶏肉	岩手県	第四小学校	<5.86(検出限界値) 不検出	<6.30(検出限界値) 不検出	<5.56(検出限界値) 不検出	
えのき茸	長野県	第四小学校	<6.14(検出限界値) 不検出	<6.60(検出限界値) 不検出	<5.83(検出限界値) 不検出	
ダイコン	国分寺市	第四小学校	<5.94(検出限界値) 不検出	<6.39(検出限界値) 不検出	<5.64(検出限界値) 不検出	
豚肉	茨城県	第四小学校	<5.82(検出限界値) 不検出	<6.26(検出限界値) 不検出	<5.53(検出限界値) 不検出	
チンゲンサイ	茨城県	第四小学校	<6.13(検出限界値) 不検出	<6.59(検出限界値) 不検出	<5.82(検出限界値) 不検出	

備考	<p>○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社</p> <p>○ 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。 ※〇〇には検出限界値が入ります。</p> <p>○ 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。</p> <p>○ 放射性セシウムの基準値</p>	
	飲料水	10Bq/kg
	牛乳・乳製品	50Bq/kg
	一般食品	100Bq/kg
	乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 28 年 11 月 18 日(金)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他11県	小中学校	<1.75(検出限界値) 不検出	<1.95(検出限界値) 不検出	<1.66(検出限界値) 不検出	
精白米	埼玉県	小学校	<4.18(検出限界値) 不検出	<4.47(検出限界値) 不検出	<3.95(検出限界値) 不検出	
精白米	青森県	中学校	<3.67(検出限界値) 不検出	<4.01(検出限界値) 不検出	<3.47(検出限界値) 不検出	
ニンジン	茨城県	中学校	<5.62(検出限界値) 不検出	<6.05(検出限界値) 不検出	<5.34(検出限界値) 不検出	
キャベツ	茨城県	中学校	<5.89(検出限界値) 不検出	<6.48(検出限界値) 不検出	<5.60(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	中学校	<4.05(検出限界値) 不検出	<4.44(検出限界値) 不検出	<3.84(検出限界値) 不検出	
カボチャ	北海道	中学校	<5.47(検出限界値) 不検出	<6.02(検出限界値) 不検出	<5.20(検出限界値) 不検出	
えのきたけ	長野県	中学校	<5.98(検出限界値) 不検出	<6.42(検出限界値) 不検出	<5.68(検出限界値) 不検出	
ごぼう	群馬県	中学校	<5.55(検出限界値) 不検出	<6.11(検出限界値) 不検出	<5.28(検出限界値) 不検出	
鶏小間	岩手県	中学校	<4.03(検出限界値) 不検出	<4.41(検出限界値) 不検出	<3.81(検出限界値) 不検出	

備 考	○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社 ○ 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。 ※〇〇には検出限界値が入ります。 ○ 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。	
	○ 放射性セシウムの基準値	
	飲料水	10Bq/kg
	牛乳・乳製品	50Bq/kg
	一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg	

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 28 年 11 月 25 日(金)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他11県	小中学校	<1.81(検出限界値) 不検出	<2.01(検出限界値) 不検出	<1.72(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第二小学校	<5.89(検出限界値) 不検出	<6.33(検出限界値) 不検出	<5.59(検出限界値) 不検出	
ハクサイ	茨城県	第二小学校	<5.62(検出限界値) 不検出	<6.05(検出限界値) 不検出	<5.34(検出限界値) 不検出	
ニンジン	国分寺市	第二小学校	<5.87(検出限界値) 不検出	<6.31(検出限界値) 不検出	<5.57(検出限界値) 不検出	
さといも	国分寺市	第二小学校	<5.72(検出限界値) 不検出	<6.15(検出限界値) 不検出	<5.43(検出限界値) 不検出	
キャベツ	茨城県	第八小学校	<5.44(検出限界値) 不検出	<6.00(検出限界値) 不検出	<5.21(検出限界値) 不検出	
ホウレンソウ	国分寺市	第八小学校	<5.36(検出限界値) 不検出	<5.92(検出限界値) 不検出	<5.14(検出限界値) 不検出	
ミニトマト	千葉県	第八小学校	<5.38(検出限界値) 不検出	<5.93(検出限界値) 不検出	<5.15(検出限界値) 不検出	
コマツナ	国分寺市	第八小学校	<5.64(検出限界値) 不検出	<6.23(検出限界値) 不検出	<5.41(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 28 年 11 月 30 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他11県	小中学校	<1.80(検出限界値) 不検出	<1.99(検出限界値) 不検出	<1.70(検出限界値) 不検出	
ピーマン	茨城県	第三小学校	<6.08(検出限界値) 不検出	<6.53(検出限界値) 不検出	<5.76(検出限界値) 不検出	
ダイコン	国分寺市	第三小学校	<5.96(検出限界値) 不検出	<6.39(検出限界値) 不検出	<5.64(検出限界値) 不検出	
ホールコーン	北海道	第三小学校	<6.09(検出限界値) 不検出	<6.53(検出限界値) 不検出	<5.77(検出限界値) 不検出	
マッシュルーム	岡山県	第三小学校	<6.04(検出限界値) 不検出	<6.48(検出限界値) 不検出	<5.72(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第七小学校	<5.54(検出限界値) 不検出	<6.06(検出限界値) 不検出	<5.26(検出限界値) 不検出	
ニンジン	国分寺市	第七小学校	<5.77(検出限界値) 不検出	<6.31(検出限界値) 不検出	<5.48(検出限界値) 不検出	
じゃがいも	北海道	第七小学校	<5.23(検出限界値) 不検出	<5.72(検出限界値) 不検出	<4.97(検出限界値) 不検出	
キャベツ	愛知県	第七小学校	<5.65(検出限界値) 不検出	<6.18(検出限界値) 不検出	<5.37(検出限界値) 不検出	
コマツナ	東京都	第七小学校	<5.79(検出限界値) 不検出	<6.34(検出限界値) 不検出	<5.50(検出限界値) 不検出	

備考	<p>○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社</p> <p>○ 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。 ※〇〇には検出限界値が入ります。</p> <p>○ 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。</p> <p>○ 放射性セシウムの基準値</p>	
	飲料水	10Bq/kg
	牛乳・乳製品	50Bq/kg
	一般食品	100Bq/kg
	乳児用食品	50Bq/kg