

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 29 年 5 月 10 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他10県	小中学校	<1.80(検出限界値) 不検出	<1.98(検出限界値) 不検出	<1.70(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第五小学校	<5.17(検出限界値) 不検出	<5.79(検出限界値) 不検出	<4.94(検出限界値) 不検出	
ニラ	茨城県	第五小学校	<5.39(検出限界値) 不検出	<6.04(検出限界値) 不検出	<5.16(検出限界値) 不検出	
キャベツ	神奈川県	第五小学校	<5.71(検出限界値) 不検出	<6.39(検出限界値) 不検出	<5.46(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	千葉県	第五小学校	<6.01(検出限界値) 不検出	<6.73(検出限界値) 不検出	<5.74(検出限界値) 不検出	
ダイコン	茨城県	第五小学校	<4.16(検出限界値) 不検出	<4.42(検出限界値) 不検出	<3.92(検出限界値) 不検出	
ニンジン	徳島県	第九小学校	<6.10(検出限界値) 不検出	<6.52(検出限界値) 不検出	<5.77(検出限界値) 不検出	
コマツナ	東京都	第九小学校	<6.10(検出限界値) 不検出	<6.52(検出限界値) 不検出	<5.77(検出限界値) 不検出	
長いも	青森県	第九小学校	<5.89(検出限界値) 不検出	<6.29(検出限界値) 不検出	<5.57(検出限界値) 不検出	
キュウリ	千葉県	第九小学校	<6.03(検出限界値) 不検出	<6.44(検出限界値) 不検出	<5.70(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 29 年 5 月 12 日(金)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他10県	小中学校	<1.80(検出限界値) 不検出	<1.99(検出限界値) 不検出	<1.70(検出限界値) 不検出	
精白米	千葉県	小学校	<3.57(検出限界値) 不検出	<3.98(検出限界値) 不検出	<3.40(検出限界値) 不検出	
精白米	青森県	中学校	<4.08(検出限界値) 不検出	<4.34(検出限界値) 不検出	<3.84(検出限界値) 不検出	
コマツナ	千葉県	中学校	<5.56(検出限界値) 不検出	<6.23(検出限界値) 不検出	<5.32(検出限界値) 不検出	
モヤシ	神奈川県	中学校	<5.36(検出限界値) 不検出	<5.73(検出限界値) 不検出	<5.07(検出限界値) 不検出	
ピーマン	茨城県	中学校	<5.62(検出限界値) 不検出	<6.30(検出限界値) 不検出	<5.38(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	中学校	<5.72(検出限界値) 不検出	<6.11(検出限界値) 不検出	<5.41(検出限界値) 不検出	
しめじ	長野県	中学校	<5.65(検出限界値) 不検出	<6.33(検出限界値) 不検出	<5.40(検出限界値) 不検出	
えのき	長野県	中学校	<6.07(検出限界値) 不検出	<6.49(検出限界値) 不検出	<5.74(検出限界値) 不検出	
ニンジン	静岡県	中学校	<5.40(検出限界値) 不検出	<6.05(検出限界値) 不検出	<5.16(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 29 年 5 月 17 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他10県	小中学校	<1.28(検出限界値) 不検出	<1.41(検出限界値) 不検出	<1.20(検出限界値) 不検出	
ゴボウ	青森県	第二小学校	<6.05(検出限界値) 不検出	<6.46(検出限界値) 不検出	<5.72(検出限界値) 不検出	
ダイコン	茨城県	第二小学校	<5.96(検出限界値) 不検出	<6.37(検出限界値) 不検出	<5.64(検出限界値) 不検出	
ミニトマト	静岡県	第二小学校	<5.89(検出限界値) 不検出	<6.29(検出限界値) 不検出	<5.57(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	群馬県	第二小学校	<6.04(検出限界値) 不検出	<6.45(検出限界値) 不検出	<5.71(検出限界値) 不検出	
茶葉	国分寺市	第二小学校	<6.70(検出限界値) 不検出	<7.15(検出限界値) 不検出	<6.33(検出限界値) 不検出	
ニンジン	徳島県	第八小学校	<5.83(検出限界値) 不検出	<6.53(検出限界値) 不検出	<5.57(検出限界値) 不検出	
キャベツ	茨城県	第八小学校	<5.31(検出限界値) 不検出	<5.95(検出限界値) 不検出	<5.08(検出限界値) 不検出	
キュウリ	千葉県	第八小学校	<5.58(検出限界値) 不検出	<6.25(検出限界値) 不検出	<5.33(検出限界値) 不検出	
ジャガイモ	長崎県	第八小学校	<5.29(検出限界値) 不検出	<5.93(検出限界値) 不検出	<5.06(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には” <〇〇 (検出限界値) ” と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい、この値は、測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等）、測定条件（時間、食品重量等）、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 29 年 5 月 19 日(金)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他10県	小中学校	<1.73(検出限界値) 不検出	<1.96(検出限界値) 不検出	<1.65(検出限界値) 不検出	
キャベツ	茨城県	第三小学校	<6.11(検出限界値) 不検出	<6.52(検出限界値) 不検出	<5.77(検出限界値) 不検出	
マッシュルーム	岡山県	第三小学校	<6.25(検出限界値) 不検出	<6.68(検出限界値) 不検出	<5.91(検出限界値) 不検出	
ホールコーン	北海道	第三小学校	<5.97(検出限界値) 不検出	<6.37(検出限界値) 不検出	<5.64(検出限界値) 不検出	
ピーマン	茨城県	第三小学校	<5.72(検出限界値) 不検出	<6.11(検出限界値) 不検出	<5.41(検出限界値) 不検出	
タマネギ	佐賀県	第七小学校	<5.39(検出限界値) 不検出	<6.04(検出限界値) 不検出	<5.15(検出限界値) 不検出	
ニンジン	徳島県	第七小学校	<5.35(検出限界値) 不検出	<5.99(検出限界値) 不検出	<5.11(検出限界値) 不検出	
じゃがいも	鹿児島県	第七小学校	<5.25(検出限界値) 不検出	<5.88(検出限界値) 不検出	<5.02(検出限界値) 不検出	
りんご	青森県	第七小学校	<5.64(検出限界値) 不検出	<6.32(検出限界値) 不検出	<5.39(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 29 年 5 月 24 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他10県	小中学校	<1.74(検出限界値) 不検出	<1.94(検出限界値) 不検出	<1.67(検出限界値) 不検出	
リンゴ	青森県	第六小学校	<5.50(検出限界値) 不検出	<6.07(検出限界値) 不検出	<5.27(検出限界値) 不検出	
じゃがいも	長崎県	第六小学校	<5.93(検出限界値) 不検出	<6.54(検出限界値) 不検出	<5.68(検出限界値) 不検出	
タマネギ	兵庫県	第六小学校	<5.13(検出限界値) 不検出	<5.66(検出限界値) 不検出	<4.91(検出限界値) 不検出	
鶏肉	山梨県	第六小学校	<5.39(検出限界値) 不検出	<5.95(検出限界値) 不検出	<5.17(検出限界値) 不検出	
キャベツ	茨城県	第十小学校	<6.11(検出限界値) 不検出	<6.42(検出限界値) 不検出	<5.80(検出限界値) 不検出	
キュウリ	群馬県	第十小学校	<5.95(検出限界値) 不検出	<6.24(検出限界値) 不検出	<5.64(検出限界値) 不検出	
ニンジン	徳島県	第十小学校	<6.08(検出限界値) 不検出	<6.39(検出限界値) 不検出	<5.77(検出限界値) 不検出	
コマツナ	東京都	第十小学校	<6.10(検出限界値) 不検出	<6.41(検出限界値) 不検出	<5.79(検出限界値) 不検出	
ゴボウ	青森県	第十小学校	<6.16(検出限界値) 不検出	<6.46(検出限界値) 不検出	<5.84(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 29 年 5 月 26 日(金)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他10県	小中学校	<1.80(検出限界値) 不検出	<1.95(検出限界値) 不検出	<1.70(検出限界値) 不検出	
セロリ	福岡県	第一小学校	<6.10(検出限界値) 不検出	<6.40(検出限界値) 不検出	<5.79(検出限界値) 不検出	
豚肉	茨城県	第一小学校	<5.68(検出限界値) 不検出	<5.96(検出限界値) 不検出	<5.38(検出限界値) 不検出	
ピーマン	茨城県	第一小学校	<6.10(検出限界値) 不検出	<6.41(検出限界値) 不検出	<5.79(検出限界値) 不検出	
アスパラ	長野県	第一小学校	<6.05(検出限界値) 不検出	<6.35(検出限界値) 不検出	<5.74(検出限界値) 不検出	
鶏肉	岩手県	第四小学校	<5.02(検出限界値) 不検出	<5.54(検出限界値) 不検出	<4.81(検出限界値) 不検出	
ニンジン	徳島県	第四小学校	<5.50(検出限界値) 不検出	<6.07(検出限界値) 不検出	<5.27(検出限界値) 不検出	
タマネギ	香川県	第四小学校	<5.31(検出限界値) 不検出	<5.86(検出限界値) 不検出	<5.09(検出限界値) 不検出	
しめじ	長野県	第四小学校	<5.67(検出限界値) 不検出	<6.26(検出限界値) 不検出	<5.43(検出限界値) 不検出	
チンゲンサイ	茨城県	第四小学校	<5.61(検出限界値) 不検出	<6.19(検出限界値) 不検出	<5.37(検出限界値) 不検出	

備考	<p>○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社</p> <p>○ 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。 ※〇〇には検出限界値が入ります。</p> <p>○ 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。</p> <p>○ 放射性セシウムの基準値</p>	
	飲料水	10Bq/kg
	牛乳・乳製品	50Bq/kg
	一般食品	100Bq/kg
	乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 29 年 5 月 31 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他10県	小中学校	<1.73(検出限界値) 不検出	<1.93(検出限界値) 不検出	<1.65(検出限界値) 不検出	
ニンジン	千葉県	第五小学校	<5.48(検出限界値) 不検出	<6.04(検出限界値) 不検出	<5.24(検出限界値) 不検出	
えのき	長野県	第五小学校	<5.63(検出限界値) 不検出	<6.20(検出限界値) 不検出	<5.38(検出限界値) 不検出	
しめじ	長野県	第五小学校	<5.68(検出限界値) 不検出	<6.25(検出限界値) 不検出	<5.43(検出限界値) 不検出	
チンゲンサイ	茨城県	第五小学校	<5.44(検出限界値) 不検出	<5.99(検出限界値) 不検出	<5.20(検出限界値) 不検出	
鶏ひき肉	岩手県・青森県	第九小学校	<5.70(検出限界値) 不検出	<6.16(検出限界値) 不検出	<5.46(検出限界値) 不検出	
タマネギ	兵庫県	第九小学校	<5.89(検出限界値) 不検出	<6.36(検出限界値) 不検出	<5.63(検出限界値) 不検出	
キャベツ	愛知県	第九小学校	<6.05(検出限界値) 不検出	<6.54(検出限界値) 不検出	<5.79(検出限界値) 不検出	
じゃがいも	長崎県	第九小学校	<5.84(検出限界値) 不検出	<6.30(検出限界値) 不検出	<5.59(検出限界値) 不検出	
しめじ	長野県	第九小学校	<6.13(検出限界値) 不検出	<6.62(検出限界値) 不検出	<5.86(検出限界値) 不検出	

備考	<p>○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社</p> <p>○ 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。 ※〇〇には検出限界値が入ります。</p> <p>○ 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。</p> <p>○ 放射性セシウムの基準値</p>	
	飲料水	10Bq/kg
	牛乳・乳製品	50Bq/kg
	一般食品	100Bq/kg
	乳児用食品	50Bq/kg