

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 令和 5 年 5 月 17 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
パセリ	千葉県	第二小学校	<5.74(検出限界値) 不検出	<6.48(検出限界値) 不検出	<5.75(検出限界値) 不検出	
じゃがいも	鹿児島県	第二小学校	<5.33(検出限界値) 不検出	<6.01(検出限界値) 不検出	<5.34(検出限界値) 不検出	
ピーマン	茨城県	第二小学校	<5.24(検出限界値) 不検出	<5.91(検出限界値) 不検出	<5.25(検出限界値) 不検出	
レタス	長野県	第二小学校	<5.26(検出限界値) 不検出	<5.93(検出限界値) 不検出	<5.27(検出限界値) 不検出	
精白米	青森県	第二小学校	<3.58(検出限界値) 不検出	<4.02(検出限界値) 不検出	<3.57(検出限界値) 不検出	
ニンジン	徳島県	第八小学校	<5.13(検出限界値) 不検出	<5.92(検出限界値) 不検出	<5.09(検出限界値) 不検出	
タマネギ	兵庫県	第八小学校	<5.06(検出限界値) 不検出	<5.84(検出限界値) 不検出	<5.02(検出限界値) 不検出	
キュウリ	埼玉県	第八小学校	<4.94(検出限界値) 不検出	<5.71(検出限界値) 不検出	<4.91(検出限界値) 不検出	
キャベツ	愛知県	第八小学校	<4.90(検出限界値) 不検出	<5.66(検出限界値) 不検出	<4.87(検出限界値) 不検出	
豚肉	栃木県	第八小学校	<5.35(検出限界値) 不検出	<6.18(検出限界値) 不検出	<5.31(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 令和 5 年 5 月 31 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
鶏肉	宮崎県	第三小学校	<5.20(検出限界値) 不検出	<6.00(検出限界値) 不検出	<5.16(検出限界値) 不検出	
キャベツ	茨城県	第三小学校	<5.00(検出限界値) 不検出	<5.77(検出限界値) 不検出	<4.96(検出限界値) 不検出	
モヤシ	栃木県	第三小学校	<5.34(検出限界値) 不検出	<6.17(検出限界値) 不検出	<5.30(検出限界値) 不検出	
タマネギ	兵庫県	第三小学校	<4.98(検出限界値) 不検出	<5.75(検出限界値) 不検出	<4.94(検出限界値) 不検出	
牛乳	神奈川県他9県	第三小学校	<1.59(検出限界値) 不検出	<1.95(検出限界値) 不検出	<1.58(検出限界値) 不検出	
ダイコン	国分寺市	第七小学校	5.02(検出限界値) 不検出	<5.66(検出限界値) 不検出	<5.03(検出限界値) 不検出	
ゴボウ	青森県	第七小学校	<3.69(検出限界値) 不検出	<4.24(検出限界値) 不検出	<3.65(検出限界値) 不検出	
ニンジン	千葉県	第七小学校	<5.35(検出限界値) 不検出	<6.04(検出限界値) 不検出	<5.36(検出限界値) 不検出	
大豆(水戻し)	北海道	第七小学校	<5.16(検出限界値) 不検出	<5.82(検出限界値) 不検出	<5.17(検出限界値) 不検出	
ハウレンソウ	東京都	第七小学校	<5.56(検出限界値) 不検出	<6.27(検出限界値) 不検出	<5.57(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 令和 5 年 6 月 7 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
ニンジン	北海道	第六小学校	<5.14(検出限界値) 不検出	<5.80(検出限界値) 不検出	<5.15(検出限界値) 不検出	
タマネギ	佐賀県	第六小学校	<5.17(検出限界値) 不検出	<5.83(検出限界値) 不検出	<5.18(検出限界値) 不検出	
キャベツ	東京都	第六小学校	<3.69(検出限界値) 不検出	<4.24(検出限界値) 不検出	<3.65(検出限界値) 不検出	
いんげん	鹿児島県	第六小学校	<5.24(検出限界値) 不検出	<5.91(検出限界値) 不検出	<5.25(検出限界値) 不検出	
パセリ	千葉県	第六小学校	<5.61(検出限界値) 不検出	<6.33(検出限界値) 不検出	<5.62(検出限界値) 不検出	
鶏肉	宮崎県	第十小学校	<5.15(検出限界値) 不検出	<5.94(検出限界値) 不検出	<5.11(検出限界値) 不検出	
コーン	北海道	第十小学校	<5.12(検出限界値) 不検出	<5.91(検出限界値) 不検出	<5.08(検出限界値) 不検出	
オクラ	沖縄県	第十小学校	<5.28(検出限界値) 不検出	<6.10(検出限界値) 不検出	<5.24(検出限界値) 不検出	
キュウリ	国分寺市	第十小学校	<5.37(検出限界値) 不検出	<6.19(検出限界値) 不検出	<5.33(検出限界値) 不検出	
オレンジ	熊本県	第十小学校	<4.94(検出限界値) 不検出	<5.70(検出限界値) 不検出	<4.90(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 令和 5 年 6 月 21 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
豚ひき肉	茨城県	第一小学校	<5.16(検出限界値) 不検出	<5.83(検出限界値) 不検出	<5.13(検出限界値) 不検出	
ゴーヤ	熊本県	第一小学校	<5.31(検出限界値) 不検出	<5.99(検出限界値) 不検出	<5.28(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	茨城県	第一小学校	<3.75(検出限界値) 不検出	<4.31(検出限界値) 不検出	<3.71(検出限界値) 不検出	
トウガン	愛知県	第一小学校	<5.29(検出限界値) 不検出	<5.98(検出限界値) 不検出	<5.27(検出限界値) 不検出	
えのきたけ	長野県	第一小学校	<5.24(検出限界値) 不検出	<5.91(検出限界値) 不検出	<5.21(検出限界値) 不検出	
ニンジン	千葉県	第四小学校	<5.01(検出限界値) 不検出	<5.79(検出限界値) 不検出	<4.98(検出限界値) 不検出	
タマネギ	国分寺市	第四小学校	<4.98(検出限界値) 不検出	<5.76(検出限界値) 不検出	<4.95(検出限界値) 不検出	
キャベツ	千葉県	第四小学校	<5.08(検出限界値) 不検出	<5.87(検出限界値) 不検出	<5.05(検出限界値) 不検出	
コマツナ	埼玉県	第四小学校	<4.90(検出限界値) 不検出	<5.67(検出限界値) 不検出	<4.87(検出限界値) 不検出	
モヤシ	栃木県	第四小学校	<5.05(検出限界値) 不検出	<5.83(検出限界値) 不検出	<5.02(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 令和 5 年 7 月 5 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
鶏ひき肉	岩手県	第五小学校	<5.10(検出限界値) 不検出	<5.78(検出限界値) 不検出	<5.12(検出限界値) 不検出	
キャベツ	長野県	第五小学校	<5.37(検出限界値) 不検出	<6.09(検出限界値) 不検出	<5.39(検出限界値) 不検出	
ダイコン	青森県	第五小学校	<5.09(検出限界値) 不検出	<5.76(検出限界値) 不検出	<5.10(検出限界値) 不検出	
ハクサイ	長野県	第五小学校	<5.08(検出限界値) 不検出	<5.75(検出限界値) 不検出	<5.09(検出限界値) 不検出	
ゴボウ	群馬県	第五小学校	<5.19(検出限界値) 不検出	<5.88(検出限界値) 不検出	<5.21(検出限界値) 不検出	
ショウガ	高知県	第九小学校	<5.07(検出限界値) 不検出	<5.88(検出限界値) 不検出	<5.03(検出限界値) 不検出	
ニンジン	千葉県	第九小学校	<5.12(検出限界値) 不検出	<5.93(検出限界値) 不検出	<5.08(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	国分寺市	第九小学校	<5.40(検出限界値) 不検出	<6.26(検出限界値) 不検出	<5.36(検出限界値) 不検出	
コマツナ	埼玉県	第九小学校	<5.33(検出限界値) 不検出	<6.18(検出限界値) 不検出	<5.29(検出限界値) 不検出	
えのきたけ	長野県	第九小学校	<5.16(検出限界値) 不検出	<5.97(検出限界値) 不検出	<5.12(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 令和 5 年 7 月 19 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
精白米	埼玉県	中学校	<3.56(検出限界値) 不検出	<4.10(検出限界値) 不検出	<3.51(検出限界値) 不検出	
ニンジン	千葉県	中学校	<5.14(検出限界値) 不検出	<5.95(検出限界値) 不検出	<5.09(検出限界値) 不検出	
ホールコーン	北海道	中学校	<5.27(検出限界値) 不検出	<5.97(検出限界値) 不検出	<5.29(検出限界値) 不検出	
ミズナ	茨城県	中学校	<5.50(検出限界値) 不検出	<6.23(検出限界値) 不検出	<5.52(検出限界値) 不検出	
しめじ	長野県	中学校	<5.50(検出限界値) 不検出	<6.23(検出限界値) 不検出	<5.52(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg