

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 令和 6 年 1 月 17 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
キャベツ	愛知県	第二小学校	<3.58(検出限界値) 不検出	<4.13(検出限界値) 不検出	<3.56(検出限界値) 不検出	
モヤシ	福島県	第二小学校	<4.76(検出限界値) 不検出	<5.22(検出限界値) 不検出	<4.72(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	国分寺市	第二小学校	<5.33(検出限界値) 不検出	<6.18(検出限界値) 不検出	<5.34(検出限界値) 不検出	
じゃがいも	北海道	第二小学校	<5.10(検出限界値) 不検出	<5.92(検出限界値) 不検出	<5.11(検出限界値) 不検出	
ダイコン	国分寺市	第二小学校	<5.13(検出限界値) 不検出	<5.96(検出限界値) 不検出	<5.14(検出限界値) 不検出	
精白米	千葉県	第八小学校	<3.63(検出限界値) 不検出	<3.98(検出限界値) 不検出	<3.59(検出限界値) 不検出	
鶏ひき肉	岩手県・青森県	第八小学校	<4.99(検出限界値) 不検出	<5.51(検出限界値) 不検出	<4.96(検出限界値) 不検出	
ニンジン	埼玉県	第八小学校	<5.09(検出限界値) 不検出	<5.62(検出限界値) 不検出	<5.07(検出限界値) 不検出	
ハクサイ	群馬県	第八小学校	<5.45(検出限界値) 不検出	<6.02(検出限界値) 不検出	<5.43(検出限界値) 不検出	
ハウレンソウ	埼玉県	第八小学校	<5.40(検出限界値) 不検出	<5.96(検出限界値) 不検出	<5.37(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 令和 6 年 1 月 31 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
ゴボウ	青森県	第三小学校	<5.19(検出限界値) 不検出	<5.73(検出限界値) 不検出	<5.16(検出限界値) 不検出	
ニンジン	千葉県	第三小学校	<5.51(検出限界値) 不検出	<6.08(検出限界値) 不検出	<5.48(検出限界値) 不検出	
キャベツ	愛知県	第三小学校	<3.69(検出限界値) 不検出	<4.26(検出限界値) 不検出	<3.68(検出限界値) 不検出	
ダイコン	神奈川県	第三小学校	<5.16(検出限界値) 不検出	<5.70(検出限界値) 不検出	<5.14(検出限界値) 不検出	
さといも	埼玉県	第三小学校	<5.43(検出限界値) 不検出	<5.99(検出限界値) 不検出	<5.40(検出限界値) 不検出	
モヤシ	栃木県	第七小学校	<5.16(検出限界値) 不検出	<5.98(検出限界値) 不検出	<5.16(検出限界値) 不検出	
ウド	国分寺市	第七小学校	<5.03(検出限界値) 不検出	<5.84(検出限界値) 不検出	<5.04(検出限界値) 不検出	
キュウリ	千葉県	第七小学校	<5.11(検出限界値) 不検出	<5.64(検出限界値) 不検出	<5.08(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第七小学校	<5.07(検出限界値) 不検出	<5.89(検出限界値) 不検出	<5.08(検出限界値) 不検出	
えのき	長野県	第七小学校	<3.69(検出限界値) 不検出	<4.05(検出限界値) 不検出	<3.65(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 令和 6 年 2 月 7 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
ニンジン	国分寺市	第六小学校	<5.11(検出限界値) 不検出	<5.93(検出限界値) 不検出	<5.12(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第六小学校	5.04(検出限界値) 不検出	<5.84(検出限界値) 不検出	<5.04(検出限界値) 不検出	
キャベツ	愛知県	第六小学校	<5.12(検出限界値) 不検出	<5.94(検出限界値) 不検出	<5.13(検出限界値) 不検出	
モヤシ	栃木県	第六小学校	<5.21(検出限界値) 不検出	<6.04(検出限界値) 不検出	<5.22(検出限界値) 不検出	
ハウレンソウ	埼玉県	第六小学校	<5.31(検出限界値) 不検出	<6.16(検出限界値) 不検出	<5.32(検出限界値) 不検出	
ハクサイ	国分寺市	第十小学校	<5.27(検出限界値) 不検出	<5.82(検出限界値) 不検出	<5.25(検出限界値) 不検出	
コマツナ	埼玉県	第十小学校	<5.29(検出限界値) 不検出	<5.84(検出限界値) 不検出	<5.27(検出限界値) 不検出	
ダイコン	国分寺市	第十小学校	<5.34(検出限界値) 不検出	<5.90(検出限界値) 不検出	<5.33(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	国分寺市	第十小学校	<5.31(検出限界値) 不検出	<5.87(検出限界値) 不検出	<5.30(検出限界値) 不検出	
ゴボウ	青森県	第十小学校	<5.26(検出限界値) 不検出	<5.81(検出限界値) 不検出	<5.24(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 令和 6 年 2 月 21 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
ハクサイ	群馬県	第一小学校	<5.11(検出限界値) 不検出	<5.64(検出限界値) 不検出	<5.08(検出限界値) 不検出	
じゃがいも	鹿児島県	第一小学校	<5.22(検出限界値) 不検出	<5.76(検出限界値) 不検出	<5.19(検出限界値) 不検出	
ゴボウ	青森県	第一小学校	<5.24(検出限界値) 不検出	<5.79(検出限界値) 不検出	<5.22(検出限界値) 不検出	
ダイコン	神奈川県	第一小学校	<5.05(検出限界値) 不検出	<5.57(検出限界値) 不検出	<5.02(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	千葉県	第一小学校	<5.38(検出限界値) 不検出	<5.93(検出限界値) 不検出	<5.35(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第四小学校	<5.00(検出限界値) 不検出	<5.80(検出限界値) 不検出	<5.01(検出限界値) 不検出	
ニンジン	国分寺市	第四小学校	<4.96(検出限界値) 不検出	<5.76(検出限界値) 不検出	<4.97(検出限界値) 不検出	
パセリ	茨城県	第四小学校	<5.67(検出限界値) 不検出	<6.58(検出限界値) 不検出	<5.68(検出限界値) 不検出	
キャベツ	愛知県	第四小学校	<5.45(検出限界値) 不検出	<6.32(検出限界値) 不検出	<5.46(検出限界値) 不検出	
ハウレンソウ	埼玉県	第四小学校	<5.64(検出限界値) 不検出	<6.55(検出限界値) 不検出	<5.65(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 令和 6 年 3 月 6 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
りんご	青森県	第五小学校	<5.16(検出限界値) 不検出	<5.99(検出限界値) 不検出	<5.19(検出限界値) 不検出	
モヤシ	栃木県	第五小学校	<3.77(検出限界値) 不検出	<4.11(検出限界値) 不検出	<3.73(検出限界値) 不検出	
ニンジン	愛知県	第五小学校	<3.71(検出限界値) 不検出	<4.28(検出限界値) 不検出	<3.71(検出限界値) 不検出	
コマツナ	東京都	第五小学校	<5.33(検出限界値) 不検出	<6.19(検出限界値) 不検出	<5.37(検出限界値) 不検出	
キュウリ	千葉県	第五小学校	<5.15(検出限界値) 不検出	<5.98(検出限界値) 不検出	<5.18(検出限界値) 不検出	
豚肉	栃木県	第九小学校	<5.13(検出限界値) 不検出	<5.62(検出限界値) 不検出	<5.11(検出限界値) 不検出	
ショウガ	高知県	第九小学校	<5.26(検出限界値) 不検出	<5.76(検出限界値) 不検出	<5.23(検出限界値) 不検出	
切り干し大根	宮崎県	第九小学校	<5.32(検出限界値) 不検出	<5.83(検出限界値) 不検出	<5.29(検出限界値) 不検出	
ニラ	茨城県	第九小学校	<5.24(検出限界値) 不検出	<5.74(検出限界値) 不検出	<5.21(検出限界値) 不検出	
たまご	宮城県・千葉県	第九小学校	<5.21(検出限界値) 不検出	<5.71(検出限界値) 不検出	<5.18(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 令和 6 年 3 月 13 日(水)

◆測定対象施設 中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
モヤシ	静岡県	中学校	<5.55(検出限界値) 不検出	<6.07(検出限界値) 不検出	<5.51(検出限界値) 不検出	
水菜	茨城県	中学校	<5.25(検出限界値) 不検出	<5.75(検出限界値) 不検出	<5.22(検出限界値) 不検出	
ハクサイ	茨城県	中学校	<5.12(検出限界値) 不検出	<5.60(検出限界値) 不検出	<5.08(検出限界値) 不検出	
キャベツ	愛知県	中学校	<5.14(検出限界値) 不検出	<5.97(検出限界値) 不検出	<5.18(検出限界値) 不検出	
ピーマン	茨城県	中学校	<5.08(検出限界値) 不検出	<5.89(検出限界値) 不検出	<5.11(検出限界値) 不検出	

備考	<p>○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社</p> <p>○ 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。 ※〇〇には検出限界値が入ります。</p> <p>○ 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。</p> <p>○ 放射性セシウムの基準値</p>	
	飲料水	10Bq/kg
	牛乳・乳製品	50Bq/kg
	一般食品	100Bq/kg
	乳児用食品	50Bq/kg