

資料編 意向調査(アンケート調査)調査票

西国分寺駅北口周辺のまちづくりに関するアンケート調査

—ご協力をお願い—

日頃より、市政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

西国分寺駅は、昭和48年にJR中央線と武蔵野線の結節点として開設されました。

国分寺市は駅開設を機に「西国分寺駅周辺整備基本構想」を策定し（昭和54年）、この構想に基づき、駅南口については、駅前広場や道路、商業施設、いずみホール等の都市基盤や施設の整備が実現されました。その一方で、駅北口については、現在まで大きな基盤整備等が行われないまま宅地化が進行しています。


現在の国分寺市都市マスタープランにおいても、西国分寺駅周辺は、都市生活・文化交流の拠点として位置付けており、改めて、社会情勢の変化等を踏まえて、今後の西国分寺駅北口周辺のまちづくりについて、地域の皆さまとともに検討に取り組む必要があると考えています。

このアンケート調査は、西国分寺駅北口周辺にふさわしいまちづくりの検討に取り組む第一歩として、地域にお住まいの皆さま、地域で営業されている皆さま、土地や建物をお持ちの皆さまが、日頃よりまちの現状や将来像についてどのようなお考えをお持ちかを広くお伺いするものです。

西国分寺駅北口周辺のまちづくりを進めていくには、地域の皆さまのご意見が必要です。

お忙しいところ誠に恐縮ですが、アンケート調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。

平成27年9月 国分寺市



ご記入にあたってのお願い

1. 調査票は同封の返信用封筒に入れ、

10月5日(月)までにお近くのポストに投函してください(切手は不要です)。

2. ご回答は、調査票に直接ご記入ください。

3. 調査票および返信用封筒に、住所、氏名を記入する必要はありません。

《調査についてのお問い合わせ》 国分寺市 都市建設部 まちづくり推進課

〒185-8501 国分寺市戸倉1-6-1 担当:細江・三田

TEL:042-325-0111(内線 456)

※お答えいただいた内容については統計処理を行い、適切に管理するとともに、調査の目的以外には一切使用しません。率直なご意見をお聞かせいただければ幸いです。

1. あなたご自身について

問1：あなたご自身について、それぞれあてはまるもの1つに○印をつけてください。

年齢	1：10代	2：20代	3：30代	4：40代
	5：50代	6：60代	7：70代	8：80代以上
性別	1：男	2：女		
お住まい(または営業中／土地・建物をお持ち)の場所	1：西国分寺駅北口駅前のエリア(1ページの概略図で点線で囲まれた範囲) 2：西恋ヶ窪二丁目(1以外) 3：西恋ヶ窪三丁目 4：日吉町一丁目 (注)複数の土地・建物をお持ちになっている場合は、主要な1箇所についてご回答ください。			
西国分寺駅及び北口駅前施設の利用頻度	駅の利用頻度(電車・バス利用) 1. 週4日以上 2. 週2～3日 3. 週1日程度 4. ほぼ利用しない 北口駅前の施設の利用頻度(買い物・飲食等) 1. 週4日以上 2. 週2～3日 3. 週1日程度 4. ほぼ利用しない			

2. 西国分寺駅北口駅前について

(注)このアンケートでは、西国分寺駅北口駅前は、JR中央線および武蔵野線の線路敷と、北口駅前直近の道路に囲まれた範囲(1ページの概略図の点線で囲まれた範囲)をイメージしてお答えください。

問2：西国分寺駅北口駅前の現状に対する満足度についてお聞かせください。次のA～Cの項目について、あなたのお考えに最も近い番号1つに○印をつけてください。

A：道路交通環境について

評価項目	不満	やや不満	普通	やや満足	満足
歩行者・自転車の通行環境	1	2	3	4	5
駐輪場の位置・規模	1	2	3	4	5
自動車を利用する場合の駅北口の使いやすさ	1	2	3	4	5
北口タクシープールの使いやすさ	1	2	3	4	5

B：駅前らしい魅力について

評価項目	不満	やや不満	普通	やや満足	満足
駅前の活気・にぎわい	1	2	3	4	5
日常の買い物・飲食等	1	2	3	4	5
街並み・景観	1	2	3	4	5

C : 防災性・安全性について

評価項目	不満	やや不満	普通	やや満足	満足
火災・災害時の安全性	1	2	3	4	5
緊急車両(消防車・救急車等)の進入	1	2	3	4	5
防犯面(街灯など)	1	2	3	4	5

問3 : 将来の西国分寺駅北口駅前のまちには、何が重要だと思えますか。あてはまる番号すべてに○印をつけてください。

1 : 駅前広場	12 : 集合住宅
2 : 駐車場 (自動車・自動二輪)	13 : 魅力ある街並み
3 : 駐輪場 (自転車)	14 : 公園・緑地
4 : 駅北口へのアクセス道路	15 : その他
5 : 歩行者・自転車の安全な通行環境	
6 : 駅北口発着のバスルート、バス停	
7 : 大型店舗等の商業施設及び業務施設	
8 : 日常生活を支える店舗	
9 : 医療・福祉施設	
10 : 子育て支援施設	
11 : 文化施設	

問4 : 西国分寺駅北口駅前が将来的にどんなまちになったら良いと思えますか。あてはまる番号1つに○印をつけてください。

1 : 広域から人が集まる繁華街や大型店舗及び業務ビルを中心とした商業・業務系のまち
2 : 周辺市及び市内の住民が買い物をする店舗等と中高層の住宅(5階以上)が調和したまち
3 : 近隣住民を対象とした日用品を扱う店舗等と中高層の住宅(5階以上)が調和したまち
4 : 中層の住宅(3～5階程度)を中心としたまち
5 : 低層の住宅(3階以下)を中心としたまち
6 : その他

3. お住まい周辺の環境について

(注) お住まい周辺の環境については、お住まい、または営業されている場所、権利をお持ちの土地・建物を中心に 100m 四方程度のエリアをイメージしてお答えください。

北口駅前にお住まいの方（または営業されている方、土地・建物の権利を持ちの方）はご回答の必要はありません。問 8 にお進みください。

問 5：お住まい周辺の現状に対する満足度についてお聞かせください。次の A～E の項目について、あなたのお考えに最も近い番号 1 つに○印をつけてください。

A：道路交通環境について

評価項目	不満	やや不満	普通	やや満足	満足
身近な生活道路の広さ	1	2	3	4	5
歩行者・自転車の通行環境	1	2	3	4	5
公共交通の利便性	1	2	3	4	5

B：防災性・安全性について

評価項目	不満	やや不満	普通	やや満足	満足
火災・災害時の安全性	1	2	3	4	5
緊急車両(消防車・救急車等)の進入	1	2	3	4	5
防犯面(街灯など)	1	2	3	4	5

C：居住環境について

評価項目	不満	やや不満	普通	やや満足	満足
日当たりや風通し	1	2	3	4	5
家の建て込み具合	1	2	3	4	5
建築可能な建物の規模	1	2	3	4	5

D：公園・緑地等について

評価項目	不満	やや不満	普通	やや満足	満足
公園の充足状況	1	2	3	4	5
周辺の緑	1	2	3	4	5

E：その他

評価項目	不満	やや不満	普通	やや満足	満足
日常の買い物	1	2	3	4	5
街並み・景観	1	2	3	4	5
子育て環境	1	2	3	4	5
高齢者・障がい者の暮らしやすさ	1	2	3	4	5

問6：将来のお住まい周辺のまちには、何が必要だと思えますか。あてはまる番号すべてに○印をつけてください。

1：緊急車両の進入にも支障のない安全な生活道路	10：魅力ある街並み
2：歩行者・自転車の安全な通行環境	11：公園・緑地
3：地域内を通行するバスルート、バス停	12：その他
4：大型店舗等の商業施設及び業務施設	[]
5：日常生活を支える店舗	
6：医療・福祉施設	
7：子育て支援施設	
8：文化施設	
9：集合住宅	

問7：お住まい周辺が将来的にどんなまちになったら暮らしやすくなると思えますか。あてはまる番号1つに○印をつけてください。

1：広域から人が集まる繁華街や大型店舗及び業務ビルを中心とした商業・業務系のまち
2：周辺市及び市内の住民が買い物をする店舗等と中高層の住宅(5階以上)が調和したまち
3：近隣住民を対象とした日用品を扱う店舗等と中高層の住宅(5階以上)が調和したまち
4：中層の住宅(3～5階程度)を中心としたまち
5：低層の住宅(3階以下)を中心としたまち
6：その他
[]

4. 今後のまちづくりへの関わり方について

問8：市では西国分寺駅北口周辺まちづくりの検討を進めることを考えていますが、まちづくりへの関わり方としてあなたのお考えに最も近い番号1つに○印をつけてください。

1：まちづくりの検討のメンバーとなり、定期的に検討会に参加したい
2：関心のあるテーマについて、意見を述べる機会があれば参加したい
3：説明会などがあれば参加したい
4：まちづくりの検討の状況について情報提供してほしい
5：特に興味はない
6：その他 ()

西国分寺駅北口周辺のまちづくりに関するアンケート調査【駅利用者の皆さまへ】

—ご協力をお願い—

日頃より、市政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

西国分寺駅は、昭和48年にJR中央線と武蔵野線の結節点として開設されました。

国分寺市は駅開設を機に「西国分寺駅周辺整備基本構想」を策定し（昭和54年）、この構想に基づき、駅南口については、駅前広場や道路、商業施設、いずみホール等の都市基盤や施設の整備が実現されました。その一方で、駅北口については、現在まで大きな基盤整備等が行われないうまま宅地化が進行しています。


現在の国分寺市都市マスタープランにおいても、西国分寺駅周辺は、都市生活・文化交流の拠点として位置付けており、改めて、社会情勢の変化等を踏まえて、今後の西国分寺駅北口周辺のまちづくりについて、地域の皆さまとともに検討に取り組む必要があると考えています。

このアンケート調査は、西国分寺駅北口周辺にふさわしいまちづくりの検討に取り組む第一歩として、駅利用者の皆さまが、日頃よりまちの現状や将来像についてどのようなお考えをお持ちかを広くお伺いするものです。

西国分寺駅北口周辺のまちづくりを進めていくには、皆さまのご意見が必要です。

お忙しいところ誠に恐縮ですが、アンケート調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。

平成27年10月 国分寺市



ご記入にあたってのお願い

1. 調査票は同封の返信用封筒に入れ、

10月14日(水)までにお近くのポストに投函してください(切手は不要です)。

2. ご回答は、調査票に直接ご記入ください。

3. 調査票および返信用封筒に、住所、氏名を記入する必要はありません。

《調査についてのお問い合わせ》 国分寺市 都市建設部 まちづくり推進課

〒185-8501 国分寺市戸倉1-6-1 担当:細江・三田

TEL:042-325-0111(内線 456)

※お答えいただいた内容については統計処理を行い、適切に管理するとともに、調査の目的以外には一切使用しません。率直なご意見をお聞かせいただければ幸いです。

C : 防災性・安全性について

評価項目	不満	やや不満	普通	やや満足	満足
火災・災害時の安全性	1	2	3	4	5
緊急車両(消防車・救急車等)の進入	1	2	3	4	5
防犯面(街灯など)	1	2	3	4	5

問3 : 将来の西国分寺駅北口駅前のまちには、何が必要だと思えますか。あてはまる番号すべてに○印をつけてください。

1 : 駅前広場	12 : 集合住宅
2 : 駐車場 (自動車・自動二輪)	13 : 魅力ある街並み
3 : 駐輪場 (自転車)	14 : 公園・緑地
4 : 駅北口へのアクセス道路	15 : その他
5 : 歩行者・自転車の安全な通行環境	
6 : 駅北口発着のバスルート、バス停	
7 : 大型店舗等の商業施設及び業務施設	
8 : 日常生活を支える店舗	
9 : 医療・福祉施設	
10 : 子育て支援施設	
11 : 文化施設	

問4 : 西国分寺駅北口駅前が将来的にどんなまちになったら良いと思えますか。あてはまる番号1つに○印をつけてください。

1 : 広域から人が集まる繁華街や大型店舗及び業務ビルを中心とした商業・業務系のまち
2 : 周辺市及び市内の住民が買い物をする店舗等と中高層の住宅(5階以上)が調和したまち
3 : 近隣住民を対象とした日用品を扱う店舗等と中高層の住宅(5階以上)が調和したまち
4 : 中層の住宅(3～5階程度)を中心としたまち
5 : 低層の住宅(3階以下)を中心としたまち
6 : その他

