国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 2 月 4 日(水)

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県ほか8県	小中学校	＜1.74(検出限界値) 不検出	＜1.99(検出限界値) 不検出	＜1.65(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第二小学校	＜5.29(検出限界値) 不検出	＜5.78(検出限界値) 不検出	＜5.03(検出限界値) 不検出	
ジャガイモ	北海道	第二小学校	＜5.87(検出限界値) 不検出	＜6.42(検出限界値) 不検出	＜5.59(検出限界値) 不検出	
ゴボウ	青森県	第二小学校	＜5.89(検出限界値) 不検出	＜6.44(検出限界値) 不検出	＜5.60(検出限界値) 不検出	
ハクサイ	国分寺市	第二小学校	＜5.83(検出限界値) 不検出	＜6.37(検出限界値) 不検出	＜5.54(検出限界値) 不検出	
豚挽肉	埼玉県	第二小学校	＜5.85(検出限界値) 不検出	＜6.45(検出限界値) 不検出	＜5.50(検出限界値) 不検出	
セロリ	静岡県	第八小学校	＜6.15(検出限界値) 不検出	＜6.78(検出限界値) 不検出	＜5.78(検出限界値) 不検出	
ブロッコリー	愛知県	第八小学校	＜6.18(検出限界値) 不検出	＜6.81(検出限界値) 不検出	＜5.81(検出限界値) 不検出	
ピーマン	宮崎県	第八小学校	＜6.20(検出限界値) 不検出	＜6.83(検出限界値) 不検出	＜5.82(検出限界値) 不検出	
チンゲンサイ	静岡県	第八小学校	＜6.24(検出限界値) 不検出	＜6.88(検出限界値) 不検出	＜5.87(検出限界値) 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 2 月 6 日(金)

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.74(検出限界値) 不検出	＜1.99(検出限界値) 不検出	＜1.65(検出限界値) 不検出	
鶏肉	山梨県	第三小学校	＜3.70(検出限界値) 不検出	＜4.05(検出限界値) 不検出	＜3.45(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	茨城県	第三小学校	＜5.89(検出限界値) 不検出	＜6.44(検出限界値) 不検出	＜5.60(検出限界値) 不検出	
ダイコン	国分寺市	第三小学校	＜5.73(検出限界値) 不検出	＜6.26(検出限界値) 不検出	＜5.45(検出限界値) 不検出	
ハクサイ	東京都	第三小学校	＜5.82(検出限界値) 不検出	＜6.36(検出限界値) 不検出	＜5.54(検出限界値) 不検出	
豚肉	千葉県	第七小学校	＜5.12(検出限界値) 不検出	＜5.65(検出限界値) 不検出	＜4.81(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第七小学校	＜5.07(検出限界値) 不検出	＜5.59(検出限界値) 不検出	＜4.76(検出限界値) 不検出	
ホウレンソウ	埼玉県	第七小学校	＜6.11(検出限界値) 不検出	＜6.74(検出限界値) 不検出	＜5.75(検出限界値) 不検出	
ニンジン	埼玉県	第七小学校	＜5.92(検出限界値) 不検出	＜6.53(検出限界値) 不検出	＜5.57(検出限界値) 不検出	
コマツナ	埼玉県	第七小学校	＜6.39(検出限界値) 不検出	＜7.04(検出限界値) 不検出	＜6.00(検出限界値) 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 2 月 13 日(金)

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.74(検出限界値) 不検出	＜1.99(検出限界値) 不検出	＜1.65(検出限界値) 不検出	
ニンジン	千葉県	第一小学校	＜6.32(検出限界値) 不検出	＜6.97(検出限界値) 不検出	＜5.94(検出限界値) 不検出	
ネギ	千葉県	第一小学校	＜5.27(検出限界値) 不検出	＜5.81(検出限界値) 不検出	＜4.95(検出限界値) 不検出	
ショウガ	高知県	第一小学校	＜5.78(検出限界値) 不検出	＜6.37(検出限界値) 不検出	＜5.43(検出限界値) 不検出	
ダイコン	神奈川県	第一小学校	＜5.25(検出限界値) 不検出	＜5.79(検出限界値) 不検出	＜4.93(検出限界値) 不検出	
キュウリ	栃木県	第一小学校	＜5.26(検出限界値) 不検出	＜5.80(検出限界値) 不検出	＜4.94(検出限界値) 不検出	
チンゲンサイ	静岡県	第四小学校	＜5.94(検出限界値) 不検出	＜6.49(検出限界値) 不検出	＜5.65(検出限界値) 不検出	
ハクサイ	国分寺市	第四小学校	＜5.56(検出限界値) 不検出	＜6.08(検出限界値) 不検出	＜5.29(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第四小学校	＜5.11(検出限界値) 不検出	＜5.58(検出限界値) 不検出	＜4.86(検出限界値) 不検出	
豚ひき肉	茨城県	第四小学校	＜5.45(検出限界値) 不検出	＜5.95(検出限界値) 不検出	＜5.18(検出限界値) 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFジャパン株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 2 月 18 日(水)

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県ほか8県	小中学校	＜1.79(検出限界値) 不検出	＜2.04(検出限界値) 不検出	＜1.68(検出限界値) 不検出	
ミニトマト	静岡県	第五小学校	＜6.03(検出限界値) 不検出	＜6.65(検出限界値) 不検出	＜5.67(検出限界値) 不検出	
カリフラワー	福岡県	第五小学校	＜6.20(検出限界値) 不検出	＜6.83(検出限界値) 不検出	＜5.83(検出限界値) 不検出	
マッシュルーム	岡山県	第五小学校	＜6.23(検出限界値) 不検出	＜6.86(検出限界値) 不検出	＜5.85(検出限界値) 不検出	
ピーマン	宮崎県	第五小学校	＜6.18(検出限界値) 不検出	＜6.81(検出限界値) 不検出	＜5.81(検出限界値) 不検出	
チンゲンサイ	静岡県	第九小学校	＜5.36(検出限界値) 不検出	＜5.86(検出限界値) 不検出	＜5.09(検出限界値) 不検出	
ニンジン	千葉県	第九小学校	＜5.77(検出限界値) 不検出	＜6.31(検出限界値) 不検出	＜5.49(検出限界値) 不検出	
舞茸	長野県	第九小学校	＜5.91(検出限界値) 不検出	＜6.46(検出限界値) 不検出	＜5.61(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	埼玉県	第九小学校	＜5.81(検出限界値) 不検出	＜6.35(検出限界値) 不検出	＜5.52(検出限界値) 不検出	
しめじ	長野県	第九小学校	＜6.11(検出限界値) 不検出	＜6.68(検出限界値) 不検出	＜5.81(検出限界値) 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 2 月 20 日(金)

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県ほか8県	小中学校	＜1.79(検出限界値) 不検出	＜2.04(検出限界値) 不検出	＜1.68(検出限界値) 不検出	
精白米	青森県	小学校	＜5.05(検出限界値) 不検出	＜5.52(検出限界値) 不検出	＜4.80(検出限界値) 不検出	
鶏肉	岩手県	中学校	＜6.03(検出限界値) 不検出	＜6.64(検出限界値) 不検出	＜5.66(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	中学校	＜5.73(検出限界値) 不検出	＜6.27(検出限界値) 不検出	＜5.45(検出限界値) 不検出	
ニンジン	茨城県	中学校	＜6.34(検出限界値) 不検出	＜6.99(検出限界値) 不検出	＜5.96(検出限界値) 不検出	
ブロッコリー	愛知県	中学校	＜6.61(検出限界値) 不検出	＜7.22(検出限界値) 不検出	＜6.28(検出限界値) 不検出	
ジャガイモ	北海道	中学校	＜5.83(検出限界値) 不検出	＜6.42(検出限界値) 不検出	＜5.48(検出限界値) 不検出	
モヤシ	神奈川県	中学校	＜5.60(検出限界値) 不検出	＜6.12(検出限界値) 不検出	＜5.33(検出限界値) 不検出	
カブ	千葉県	中学校	＜6.56(検出限界値) 不検出	＜7.23(検出限界値) 不検出	＜6.16(検出限界値) 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 2 月 25 日(水)

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.74(検出限界値) 不検出	＜1.99(検出限界値) 不検出	＜1.65(検出限界値) 不検出	
ウド	国分寺市	第二小学校	＜5.53(検出限界値) 不検出	＜6.04(検出限界値) 不検出	＜5.25(検出限界値) 不検出	
ダイコン	国分寺市	第二小学校	＜5.75(検出限界値) 不検出	＜6.29(検出限界値) 不検出	＜5.47(検出限界値) 不検出	
ニンジン	千葉県	第二小学校	＜5.37(検出限界値) 不検出	＜5.87(検出限界値) 不検出	＜5.10(検出限界値) 不検出	
コマツナ	千葉県	第二小学校	＜5.52(検出限界値) 不検出	＜6.04(検出限界値) 不検出	＜5.25(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	千葉県	第八小学校	＜5.84(検出限界値) 不検出	＜6.43(検出限界値) 不検出	＜5.49(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第八小学校	＜5.29(検出限界値) 不検出	＜5.83(検出限界値) 不検出	＜4.97(検出限界値) 不検出	
ジャガイモ	北海道	第八小学校	＜6.59(検出限界値) 不検出	＜7.26(検出限界値) 不検出	＜6.19(検出限界値) 不検出	
ナガイモ	青森県	第八小学校	＜5.41(検出限界値) 不検出	＜5.96(検出限界値) 不検出	＜5.08(検出限界値) 不検出	
いよかん	愛媛県	第八小学校	＜5.42(検出限界値) 不検出	＜5.98(検出限界値) 不検出	＜5.10(検出限界値) 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFジャパン株式会社
○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。
○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。
○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 2 月 27 日(金)

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.75(検出限界値) 不検出	＜1.99(検出限界値) 不検出	＜1.65(検出限界値) 不検出	
ニンジン	千葉県	第三小学校	＜6.04(検出限界値) 不検出	＜6.60(検出限界値) 不検出	＜5.74(検出限界値) 不検出	
ニラ	栃木県	第三小学校	＜4.15(検出限界値) 不検出	＜4.55(検出限界値) 不検出	＜3.88(検出限界値) 不検出	
シメジ	長野県	第三小学校	＜5.82(検出限界値) 不検出	＜6.36(検出限界値) 不検出	＜5.53(検出限界値) 不検出	
チンゲンサイ	茨城県	第三小学校	＜4.97(検出限界値) 不検出	＜5.43(検出限界値) 不検出	＜4.72(検出限界値) 不検出	
キャベツ	愛知県	第七小学校	＜6.25(検出限界値) 不検出	＜6.89(検出限界値) 不検出	＜5.87(検出限界値) 不検出	
キュウリ	埼玉県	第七小学校	＜6.28(検出限界値) 不検出	＜6.92(検出限界値) 不検出	＜5.90(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	千葉県	第七小学校	＜6.05(検出限界値) 不検出	＜6.67(検出限界値) 不検出	＜5.69(検出限界値) 不検出	
ゴボウ	青森県	第七小学校	＜5.89(検出限界値) 不検出	＜6.50(検出限界値) 不検出	＜5.54(検出限界値) 不検出	
ダイコン	千葉県	第七小学校	＜6.16(検出限界値) 不検出	＜6.80(検出限界値) 不検出	＜5.79(検出限界値) 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg