

資料編

資料 1 国分寺市内で採集したカミキリムシ科標本リスト：市民による資料提供

国分寺産カミキリムシ科標本リスト 標本作成・保管：和田武久 2023.12.14.現在				
No.	科名	亜科名	種名	学名
1	カミキリムシ	ノコギリカミキリ亜科	ノコギリカミキリ	<i>Prionus insularis insularis</i> Motschulsky,1857
2		ハナカミキリ亜科	ヒナリハナカミキリ	<i>Dinoptera minuta</i> (Gebler,1832)
3			ベニバハナカミキリ	<i>Paranaspia anaspoides</i> (Bates,1873)
4		カミキリ亜科	キマダラミヤマカミキリ	<i>Aeolesthes (Pseudaolesthes) chrysothrix</i> (Bates)
5			テツイロヒメカミキリ	<i>Ceresium sinicum</i> White,1855
6			カッコウメダカカミキリ	<i>Stenhomalus cleroides</i> Bates,1873
7			コジマヒゲナガコバネカミキリ	<i>Glaphyra (Glaphyra) Kojimai</i> (Matsushita,1939)
8			ホタルカミキリ	<i>Dere thoracica</i> White, 1855
9			アカアシオオアオカミキリ	<i>Chloridolum (parachloridolum) japonicum</i> (Harold,1873)
10			ベニカミキリ	<i>Purpuricenus (Stenoplistes) temminckii</i> (Guerin-Meneville,1884)
11			ヒメスギカミキリ	<i>Callidiellum rufipenne</i> (Motschulsky,1860)
12			チャイロホソヒラタカミキリ	<i>Phymatodes (Phymatodes) testateus</i> (Linnaeus,1768)
13			ヨツボシチビヒラタカミキリ	<i>Phymatodes (Poecilium) quadrimaculatus</i> Gressitt,1935
14			トラフカミキリ	<i>Xylotrechus chinensis chinensis</i> (Chevrolat,1852)
15			タケトラカミキリ	<i>Chlorophorus annularis</i> (Fabricius, 1787)
16			フタオビミドリトラカミキリ	<i>Chlorophorus muscosus</i> (Bates,1873)
17			トウキョウトラカミキリ	<i>Chlorophorus yedoensis</i> (Kano,1833)
18			ヒメクロトラカミキリ	<i>Rhaphuma diminuta diminuta</i> (Bates,1874)
19			キイロトラカミキリ	<i>Grammographus notabilis notabilis</i> (Pascoe,1862)
20			トゲヒゲトラカミキリ	<i>Demonax transilis</i> Bates,1884
21		フトカミキリ亜科	カタシロゴマフカミキリ	<i>Mesosa (parimesosa) hirsuta hirsuta</i> Bates,1884
22			ナガゴマフカミキリ	<i>Mesosa (Aplocnemis) longipennis</i> Bates,1873
23			シナノクロフカミキリ	<i>Asaperda agapanthina</i> Bates,1873
24			カノコサビカミキリ	<i>Apomecyna naevia naevia</i> Bates,1873
25			ヒシカミキリ	<i>Microlera ptinoides</i> Bates,1873
26			ハスオビヒゲナガカミキリ	<i>Cleptometopus bimaculatus</i> (Bates,1873)
27			ニイジマチビカミキリ	<i>Egecina (Nijimai) bifasciana bifasciana</i> Matsushita,1933
28			アトジロサビカミキリ	<i>Pterolophia (Pterolophia) zonata</i> (Bates,1873)
29			トガリシロオビサビカミキリ	<i>Pterolophia (Pterolophia) caudata</i> (Bates,1873)
30			アトモンサビカミキリ	<i>Pterolophia (Pterolophia) granulata</i> (Motschulsky,1866)
31			ハイイロヤハズカミキリ	<i>Niphona (Niphona) furcata</i> (Bates,1873)
32			ゴマダラカミキリ	<i>Anoplophora malasiaca</i> (Thomson,1865)
33			センノキカミキリ	<i>Acalolepta luxuriosa luxuriosa</i> (Bates,1873)
34			ビロウドカミキリ	<i>Acalolepta fraudatrix</i> (Bates,1873)
35			クワカミキリ	<i>Apriona japonica</i> Thomson, 1878
36			キボシカミキリ	<i>Psacotha hilaris hilaris</i> (Pascoe,1857)
37			ヒトオビアラゲカミキリ	<i>Rhopaloscelis unifasciatus</i> Bileg,1873
38			トゲバカミキリ	<i>Rondibilis saperdina</i> (Bates,1884)
39			ホウノキトゲバカミキリ	<i>Rondibilis sapporensis</i> (Matsushita,1933)
40			ガロアケシカミキリ	<i>Exocentrus galloisi</i> Matsushita,1933
41			アトモンマルケシカミキリ	<i>Exocentrus lineatus</i> Bates,1873
42			クモガタケシカミキリ	<i>Exocentrus fasciolatus</i> Bates,1873
43			シラオビゴマフケンカミキリ	<i>Exocentrus guttulatus</i> Bates,1873
44			ケンカミキリ	<i>Sciades (Miaenia) tonsus</i> (Bates,1873)
45			ラミーカミキリ	<i>Paraglenea fortunei</i> (Sounders,1853)
46			キクスイカミキリ	<i>Phytoecia (Phytoecia) rufiventris</i> Gautier,1870
47			リンゴカミキリ	<i>Oberea japonica</i> (Thunberg,1787)
48			ルリカミキリ	<i>Bacchisa (Bacchisa) fortunei japonica</i> (Gahan,1901)

資料2 国分寺市内で確認したコウチュウ目標本リスト (1/2) : 市民による資料提供

国分寺産コウチュウ目標本リスト 標本作成・保管:和田武久				
No.	目名	科名	種名	学名
1	コウチュウ	ナガヒラタムシ科	ナガヒラタムシ	<i>Tenomerga mucida</i> (Chevrolat, 1829)
2		オサムシ科	トウキョウヒメハンミョウ	<i>Cylindera kaleea yedoensis</i>
3			アオオサムシ	<i>Carabus insulicola insulicola</i> Chaudoir
4			オオゴミムシ	<i>Lesticus magnus</i> (Motschulsky, 1860)
5			ヨリトモナゴミムシ	<i>Pterostichus yoritomus</i> Bates
6			セアカヒラタゴミムシ	<i>Dolichus halensis halensis</i>
7			オオクロツヤヒラタゴミムシ	<i>Synuchus nitidus nitidus</i>
8			マルガタツヤヒラタゴミムシ	<i>Synuchus arcuaticollis</i>
9			オオアトボシアオゴミムシ	<i>Chlaenius micans</i>
10			アトワアオゴミムシ	<i>Chlaenius virgulifer</i> Chaudoir
11		エンマムシ科	ヒメツヤエンマムシ	<i>Hister simplicisternus</i> Lewis, 1879
12			コエンマムシ	<i>Margarinotus niponicus</i>
13		シデムシ科	オオヒラタシデムシ	<i>Eusilpha japonica</i> (Motschulsky, 1860)
14		ハネカクシ科	ヘリアカバコガシラハネカクシ	<i>Philonthus tardus</i> Kraatzs
15			アカバハネカクシ	<i>Platydracus bleivicornis</i> (Motschulsky)
16			クロガネハネカクシ	<i>Platydracus inornatus</i> (Sharp, 1874)
17		クワガタムシ科	ノコギリクワガタ	<i>Prosopocoilus inclinatus inclinatus</i>
18			コクワガタ	<i>Dorcus rectus rectus</i>
19			ヒラタクワガタ	<i>Dorcus titanus pilifer</i> Snellen van Vollenhoven
20		ムネアカセンチコガネ科	ムネアカセンチコガネ	<i>Bolbocerosoma nigroplagiatum</i>
21		センチコガネ科	センチコガネ	<i>Phelotrupes laevistriatus</i>
22		コガネムシ科	ツヤエンマコガネ	<i>Onthophagus nitidus</i> Waterhouse
23			クロマルエンマコガネ	<i>Onthophagus ater</i> Waterhouse
24			コブマルエンマコガネ	<i>Onthophagus atripennis</i> Waterhouse
25			クロツツマグソコガネ	<i>Saprosites japonicus</i> Waterhouse
26			ヒゲブトハナムグリ	<i>Amphicoma pectinata</i>
27			コクロコガネ	<i>Holotrichia picea</i> Waterhouse
28			オオクロコガネ?	<i>Holotrichia parallela</i> ?
29			アシナガコガネ	<i>Hoplia communis</i> Waterhouse
30			ビロウドコガネ属sp.	<i>Maladera</i> sp.
31			コイチヤコガネ	<i>Adoretus tenuimaculatus</i> Waterhouse
32			セマダラコガネ	<i>Exmala orientalis</i> (Waterhouse, 1875)
33			サクラコガネ属sp.	<i>Anomala</i> sp..
34			ヒラタアオコガネ	<i>Anomara octiescostata</i> Burmeister, 1844
35			ヒメコガネ	<i>Anomala rufocuprea</i> Motschulsky, 1860
36			カナブン	<i>Pseudotorynorhina japonica</i> (Hope, 1841)
37			クロカナブン	<i>Rhomborhina polita</i> Waterhouse
38			クロハナムグリ	<i>Rhomborhina (Rhomborhina) polita</i> Waterhouse, 1875
39			コアオハナムグリ	<i>Gametis jucunda</i> (Faldermann, 1835)
40			シロテンハナムグリ	<i>Protaetia orientalis submarumorea</i>
41			ヒメトラハナムグリ	<i>Lasiotrichius succinctus tokushimus</i> Krajcik
42			ヒラタハナムグリ	<i>Nipponovalgus angusticollis angusticollis</i>
43		タマムシ科	ムツボシタマムシ	<i>Chrysobothris succedanea</i> E.Saunders
44			クロナガタマムシ	<i>Agrilus cyaneoniger</i> E.Saunders, 1873
45			ヒシモンナガタマムシ	<i>Agrilus discalis</i> E.Saunders, 1873
46			ケヤキナガタマムシ	<i>Agrilus spinipennis</i> Lewis, 1893
47		コメツキムシ科	コメツキムシ科sp.	—
48			サビキコリ	<i>Agrypnus binodulus binodulus</i>
49			トラフコメツキ	<i>Selatosomus onerosus</i>
50			ヒゲナガコメツキ	<i>Mulsanteus junior junior</i> (Candeze, 1873)
51			クシコメツキ	<i>Melanotus legatus legatus</i> Candeze
52		ナガシンクイムシ科	フタゲナガシンクイ	<i>Sinoxylon japonicum</i> Lesne
53			セマダラナガシンクイ	<i>Lichenophanes carinipennis</i> (Lewis, 1896)

資料2 国分寺市内で確認したコウチュウ目標本リスト (2/2) : 市民による資料提供

国分寺産コウチュウ目標本リスト 標本作成・保管:和田武久				
No.	目名	科名	種名	学名
54	コウチュウ	ケシキスイ科	トドオキスイ	<i>Carpophilus triton</i> Murray
55			マルキマダラケシキスイ	<i>Stelidota multiguttata</i> Reitter, 1877
56			ケシキスイ科sp.	—
57			ヨツボシケシキスイ	<i>Glischrochilus japonius</i>
58		オオキノコムシ科	ルリオオキノコ	<i>Aulacochilus sibiricus bedeli</i> Harold
59			カタモンオオキノコムシ	<i>Aulacochilus japonicus</i> Crotch, 1873
60			ヒメオビオオキノコムシ	<i>Episcapha fortunii fortunii</i> Crotch
61		ムクゲキスイ科	ハスモンムクゲキスイ	<i>Biphyllus rufopictus</i> (Wollaston, 1873)
62		テントウムシ科	ナミテントウ	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)
63			ウスキホシテントウ	<i>Oenopia hirayamai</i> (Yuasa, 1963)
64			シロホシテントウ	<i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda, 1761)
65		キノコムシダマシ科	アヤモンヒメナガクチキムシ	<i>Holostrophus orientalis</i> Lewis
66		コブゴミムシダマシ科	ツヤケシヒメホソカタムシ	<i>Microprius opacus</i> (Sharp, 1885)
67			ベニモンヒメヒラタホソカタムシ	<i>Microsicus rufosignata</i> (Sasaji, 1984)
68		ハナノミ科	ハナノミ亜科sp.	—
69		ゴミムシダマシ科	ハムシダマシ	<i>Lagria rufipennis</i> Marseul
70			ヒゲフトハムシダマシ	<i>Luprops orientalis</i> (Motschulsky, 1868)
71			ゴミムシダマシ亜科sp.	—
72			キマワリ	<i>Plesiophthalmus nigrocyaneus nigrocyaneus</i> Motschulsky
73			ユミアシゴミムシダマシ	<i>Promethis valgipes valgipes</i>
74			モンキゴミムシダマシ	<i>Diaperis lewisi lewisi</i> Bates, 1873
75			オオクチキムシ	<i>Allecula fuliginosa</i> Maklin
76			トビイロクチキムシ	<i>Borboresches cruralis</i> (Marseul, 1876)
77		カミキリモドキ科	カミキリモドキ科sp.	—
78		チビキカワムシ科	ムネアカチビキカワムシ	<i>Lissodema unifasciatum</i> Pic, 1919
79		アリモドキ科	アリモドキ属sp.	<i>Anthicus</i> sp.
80		ハムシ科	ユリクビナガハムシ	<i>Lilioceris merdigera</i> (LINNE)
81			クロボシツツハムシ	<i>Cryptocephalus signaticeps</i> Baly, 1873
82			アカガネサルハムシ	<i>Acrothinium gaschkevitchii gaschkevitchii</i>
83			クロウリハムシ	<i>Aulacophora nigripennis</i> Motschulsky
84		ヒゲナガゾウムシ科	カオジロヒゲナガゾウムシ	<i>Sphinctotropis laxa</i> (Sharp, 1891)
85			エゴヒゲナガゾウムシ	<i>Exechesops leucopis</i> (Jordan, 1928)
86		オトシブミ科	エゴツルクビオトシブミ	<i>Cycnotrachelus roelofsi</i> (Harold, 1877)
87			ヒメクロオトシブミ	<i>Apoderus erythrogaster</i> Snellen van Vollenhoven
88		ゾウムシ科	コカシワクチフトゾウムシ	<i>Lepidepistomodes griseoides</i>

資料3 浜野栄次昆虫標本コレクション／国分寺市内採集標本抜き出しリスト

浜野栄次昆虫標本コレクション／国分寺市採集標本抜き出しリスト						国分寺市民俗資料館所蔵の171箱のうち、日本産種を対象とした	
標本箱No	標本箱区分	箱ラベル記載の主な分類	No.	種名	標本詳細情報		
133	日本の蛾	スズメガ科	1	コエビガラスズメ			
135	日本の蛾	スズメガ科	2	セスジスズメ			
135	日本の蛾	スズメガ科	3	ホシヒメホウジャク			
135	日本の蛾	スズメガ科	4	オオスカシバ	飼育個体が羽化		
138	日本の蛾	シャチホコガ科 ヒトリガ科	5	トビイロトラガ			
138	日本の蛾	シャチホコガ科 ヒトリガ科	6	チャドクガ			
139	日本の蛾	シャクガ科 アゲハモドキ科	7	シロオビフユシャク			
139	日本の蛾	シャクガ科 アゲハモドキ科	8	不明フユシャク類の一種			
141	日本の甲虫	コガネムシ科	9	コフキコガネ			
142	日本の甲虫	クワガタムシ科	10	ノコギリクワガタ			
142	日本の甲虫	クワガタムシ科	11	コクワガタ	採集年月日:1976.JULY		
143	日本の甲虫	カミキリムシ科	12	キボシカミキリ	採集年月日:1983.10.11		
143	日本の甲虫	カミキリムシ科	13	ビロードカミキリ			
143	日本の甲虫	カミキリムシ科	14	シラフヒゲナガカミキリ			
144	日本の甲虫	カミキリムシ科	15	アトジロサビカミキリ			
146	日本の甲虫	ゴミムシ科	16	ゴミムシ			
146	日本の甲虫	ゴミムシ科	17	オオゴミムシ			
146	日本の甲虫	ゴミムシ科	18	ゴミムシ亜科の一種			
147	日本の甲虫	タマムシ科 コメツキムシ科 シデムシ科	19	サビハネカクシ科の一種			
147	日本の甲虫	タマムシ科 コメツキムシ科 シデムシ科	20	トウキョウヒメハンミョウ			
147	日本の甲虫	タマムシ科 コメツキムシ科 シデムシ科	21	ウバタマムシ			
148	日本の甲虫	ゲンゴロウ科 ゾウムシ科 ハムシ科	22	オジロアシナガゾウムシ			
148	日本の甲虫	ゲンゴロウ科 ゾウムシ科 ハムシ科	23	アカガネサルハムシ			
148	日本の甲虫	ゲンゴロウ科 ゾウムシ科 ハムシ科	24	ヤマイモハムシ			
148	日本の甲虫	ゲンゴロウ科 ゾウムシ科 ハムシ科	25	ヒメアカホシテントウ			
152	日本のトンボ	－	26	コシアキトンボ			
152	日本のトンボ	－	27	シオカラトンボ			
154	日本の昆虫	直翅目	28	ハラヒシバツタ			
155	日本の昆虫	直翅目	29	クツワムシ	採集年月日:1975.9.1		
155	日本の昆虫	直翅目	30	サトクダマキモドキ	採集年月日:1975.10.28 ♂♀		
156	日本の昆虫	直翅目	31	アオマツムシ	採集年月日:1982.10.8		
156	日本の昆虫	直翅目	32	ウスグモスズ	採集年月日:1979.10.28 ♂		
156	日本の昆虫	直翅目	33	カネタタキ			
156	日本の昆虫	直翅目	34	クサヒバリ			
156	日本の昆虫	直翅目	35	オンブバツタ			
157	日本の昆虫	カマキリ目	36	コカマキリ			
158	日本の昆虫	カマキリ目 ナナフシ目	37	ハラビロカマキリ			
159	日本の昆虫	直翅目 革翅目 ゴキブリ目	38	クラズミウマ			
160	日本の昆虫	半翅目セミ科	39	アブラゼミ			
163	日本の昆虫	半翅目カメムシ科	40	マルカメムシ			
165	日本の昆虫	半翅目ミズカマキリ科など	41	ミミズク			
166	日本の昆虫	脈翅目 せき翅目	42	ネグロセンブリ	採集年月日:1974.4.28		
168	日本の昆虫	双翅目アブ科	43	コシボソハナアブ			
168	日本の昆虫	双翅目アブ科	44	クロバエ科の一種			
168	日本の昆虫	双翅目アブ科	45	ニクバエ科の一種			
168	日本の昆虫	双翅目アブ科	46	カ科の一種			
168	日本の昆虫	双翅目アブ科	47	アメリカミズアブ	採集年月日:1979.8.5		
169	日本の昆虫	双翅目	48	マダラガガンボ			
169	日本の昆虫	双翅目	49	ガガンボ科の一種			

資料4 国分寺市内で確認した植物の学名 (1/12)

No.	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
1	イワヒバ科	イスカタヒバ	<i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron.	●	●	国RL: VU、植栽
2	ハナヤスリ科	オオハナワラビ	<i>Botrychium japonicum</i> (Prantl.) Underw.	●	●	
3	トクサ科	スギナ	<i>Equisetum arvense</i> L.	●	●	
4		トクサ	<i>Equisetum hyemale</i> L.	●	●	
5		イヌドクサ	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. subsp. <i>ramosissimum</i>		●	
6		オオトクサ	<i>Equisetum hyemale</i>	●		
7	ゼンマイ科	ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	●		
8	カニクサ科	カニクサ	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	●		
9	コバノイシガマ科	フモトシダ	<i>Microlepia marginata</i> (Panzer ex Houtt.) C.Chr.	●	●	
10		ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>japonicum</i> (Nakai) A. et S.Löve		●	
11	イノモトソウ科	ホウライシダ	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	●	●	
12		イワガネソウ	<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels	●		
13		オオバノイノモトソウ	<i>Pteris cretica</i> L.	●	●	
14		イノモトソウ	<i>Pteris multifida</i> Poir.	●	●	
15	チャセンシダ科	トラノオシダ	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.		●	
16	ヒメシダ科	ゲジゲジシダ	<i>Phlegopteris decursivopinnata</i> (H.C.Hall) Fée	●	●	
17		イヌケホシダ	<i>Thelypteris dentata</i> (Forssk.) E.P.St.John	●		
18		ミゾシダ	<i>Thelypteris pozoi</i> (Lag.) C.V.Morton subsp. <i>mollissima</i> (Fisch. ex Kunze) C.V.Morton	●	●	
19		ヒメワラビ	<i>Macrothelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Ching var. <i>calvata</i> (Baker) Holttum	●	●	
20		ミドリヒメワラビ	<i>Macrothelypteris viridifrons</i> (Tagawa) Ching	●	●	
21	メシダ科	イヌワラビ	<i>Anisocampium niponicum</i> (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato	●	●	
22		オオシケシダ属の一種	<i>Deparia</i> sp.		●	
23		ホソバシケシダ	<i>Deparia conilii</i> (Franch. et Sav.) M.Kato	●		
24		シケシダ	<i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M.Kato	●		
25	コウヤワラビ科	クサソテツ	<i>Onoclea struthiopteris</i> (L.) Hoffm.	●	●	
26	オンシダ科	リョウメンシダ	<i>Arachniodes standishii</i> (T.Moore) Ohwi	●	●	
27		ナガバヤブソテツ	<i>Cyrtomium devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching	●	●	
28		オニヤブソテツ	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl subsp. <i>falcatum</i>	●		
29		ヤブソテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J.Sm.	●		
30		テリハヤブソテツ	<i>Cyrtomium laetevirens</i> (Hiyama) Nakaike	●	●	
31		ベニシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i> (D.C.Eaton) Kuntze	●	●	
32		オオイタチシダ	<i>Dryopteris hikonensis</i> (H.Itô) Nakaike	●		
33		オクマワラビ	<i>Dryopteris uniformis</i> (Makino) Makino	●	●	
34		アイアスカイノデ	<i>Polystichum longifrons</i> Sa.Kurata	●	●	都RL: VU
35		イノデ	<i>Polystichum polyblepharon</i> (Roem. ex Kunze) C.Presl	●	●	
36	ウラボシ科	クロノキシノブ	<i>Lepisorus nigripes</i> T.Fujiw. et Seriz.	●		
37		ノキシノブ	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	●	●	
38	ソテツ科	ソテツ	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	●		
39	イチョウ科	イチョウ	<i>Ginkgo biloba</i> L.	●	●	
40	マツ科	ヒマラヤスギ	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G.Don	●	●	
41		ドイツトウヒ	<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	●	●	
42		アカマツ	<i>Pinus densiflora</i> Siebold et Zucc.	●	●	
43		クロマツ	<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	●	●	アイグロマツを含む
44	マキ科	イヌマキ	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet		●	
45		ラカンマキ	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet f. <i>macrophyllus</i>	●		
46	ヒノキ科	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	●	●	
47		サワラ	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	●	●	
48		ヒムロ	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Squarrosa'	●	●	
49		スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don	●	●	
50		カイヅカイブキ	<i>Juniperus chinensis</i> L. 'Kaizuka'	●	●	
51		ビャクシン属の一種	<i>Juniperus</i> sp.	●		
52		ヒノキ科の一種	<i>Chamaecyparis</i> sp.		●	
53	イチイ科	イヌガヤ	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>harringtonia</i>	●		
54		イチイ	<i>Taxus cuspidata</i> Siebold et Zucc.		●	都RL: 非分布、植栽
55		キヤラボク	<i>Taxus cuspidata</i> Siebold et Zucc. var. <i>nana</i> Hort. ex Rehder	●	●	
56		カヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc.	●	●	
57	マツバサ科	シキミ	<i>Illicium anisatum</i> L. var. <i>anisatum</i>	●		
58		サネカズラ	<i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal	●	●	
59	センリョウ科	ヒトリシズカ	<i>Chloranthus quadrifolius</i> (A.Gray) H.Ohba et S.Akiyama	●	●	
60		フタリシズカ	<i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	●	●	
61		センリョウ	<i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai	●		
62	ドクダミ科	ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	●	●	

資料4 国分寺市内で確認した植物の学名 (2/12)

No.	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
63	ドクダミ科	ハンゲショウ	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	●	●	都RL: データなし、 植栽
64	ウマノスズクサ科	ウマノスズクサ	<i>Aristolochia debilis</i> Siebold et Zucc.	●		都RL: VU、植栽
65		フタバアオイ	<i>Asarum caulescens</i> Maxim.	●		
66	モクレン科	ユリノキ	<i>Liriodendron tulipifera</i> L.		●	
67		タイサンボク	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	●	●	
68		コブシ	<i>Magnolia kobus</i> DC. var. <i>kobus</i>	●	●	
69		シモクレン	<i>Magnolia liliiflora</i> Desr.		●	別名: モクレン
70		ホオノキ	<i>Magnolia obovata</i> Thunb.	●	●	
71		シデコブシ	<i>Magnolia stellata</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.		●	国RL: NT、植栽
72	ロウバイ科	ロウバイ	<i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Link		●	
73	クスノキ科	クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	●	●	
74		ニツケイ	<i>Cinnamomum sieboldii</i> Meisn.		●	国RL: NT、植栽
75		ヤブニツケイ	<i>Cinnamomum yabunikkei</i> H.Ohba	●	●	
76		ヤマコウバシ	<i>Lindera glauca</i> (Siebold et Zucc.) Blume	●	●	
77		クロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>umbellata</i>	●		
78		タブノキ	<i>Machilus thunbergii</i> Siebold et Zucc.	●	●	
79		シロダモ	<i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz. var. <i>sericea</i>	●	●	
80	ショウブ科	セキショウ	<i>Acorus gramineus</i> Sol. ex Aiton var. <i>gramineus</i>	●	●	
81	サトイモ科	ムサシアブミ	<i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott	●	●	
82		カントウマムシグサ	<i>Arisaema serratum</i> (Thunb.) Schott	●	●	ムラサキマムシグサを含む
83		ウラシマソウ	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>urashima</i> (H.Hara) H.Ohashi et J.Murata	●	●	
84		サトイモ	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	●	●	
85		オランダカイウ	<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	●	●	
86		コンニャク	<i>Amorphophallus konjac</i> K.Koch	●		植栽
87		カラスビシャク	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.	●		
88		オオハンゲ	<i>Pinellia tripartita</i> (Blume) Schott	●		
89	ヤマノイモ科	ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	●	●	
90		ナガイモ	<i>Dioscorea polystachya</i> Turcz.	●	●	
91		オニドコロ	<i>Dioscorea tokoro</i> Makino	●	●	
92	イヌサフラン科	イヌサフラン	<i>Colchicum autumnale</i> L.	●		
93		ホウチャクソウ	<i>Disporum sessile</i> D.Don ex Schult. et Schult.f. var. <i>sessile</i>	●	●	
94	サルトリイバラ科	サルトリイバラ	<i>Smilax china</i> L. var. <i>china</i>	●	●	
95		タチシオデ	<i>Smilax nipponica</i> Miq.	●		
96		シオデ	<i>Smilax riparia</i> A.DC. var. <i>riparia</i>	●	●	
97	ユリ科	ヤマユリ	<i>Lilium auratum</i> Lindl. var. <i>auratum</i>	●	●	
98		オニユリ	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb. var. <i>lancifolium</i>	●	●	
99		テッポウユリ	<i>Lilium longiflorum</i> Thunb.	●		
100		シンテッポウユリ	<i>Lilium x formolongo</i> Hort.	●	●	その他の総合対策外来種
101		タイワンホトギス	<i>Tricyrtis formosana</i> Baker	●	●	国RL: CR、植栽
102		ホトギス属の一種	<i>Tricyrtis</i> sp.	●		
103		チューリップ	<i>Tulipa gesneriana</i> L.	●		植栽
104	ラン科	シラン	<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rehb.f. var. <i>striata</i>	●	●	国RL: NT、植栽
105		ギンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>erecta</i>	●	●	都RL: EN
106		キンラン	<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume	●	●	国RL: VU、都RL: NT
107		ササバギンラン	<i>Cephalanthera longibracteata</i> Blume	●	●	都RL: NT
108		サイハイラン	<i>Crematista appendiculata</i> (D.Don) Makino var. <i>variabilis</i> (Blume) I.D.Lund	●	●	
109		シュンラン	<i>Cymbidium goeringii</i> (Rehb.f.) Rehb.f. var. <i>goeringii</i>	●	●	
110		マヤラン	<i>Cymbidium macrorhizon</i> Lindl.		●	国RL: VU
111		タシロラン	<i>Epipogium roseum</i> (D.Don) Lindl.	●		国RL: NT
112	アヤメ科	ヒメヒオウギズイセン	<i>Orocrocosmia x crocosmiflora</i> (Lemoine) N.E.Br.	●	●	その他の総合対策外来種
113		ヒメヒオウギ	<i>Anomatheca laxa</i> (Thunb.) Goldblatt	●		
114		ハナショウブ	<i>Iris ensata</i> Thunb. var. <i>ensata</i>		●	
115		ヒメシャガ	<i>Iris gracilipes</i> A.Gray	●		国RL: NT、 都RL: 非分布、植栽
116		シャガ	<i>Iris japonica</i> Thunb.	●	●	
117		カキツバタ	<i>Iris laevigata</i> Fisch.		●	国RL: NT、 都RL: CR、植栽
118		キショウブ	<i>Iris pseudacorus</i> L.	●	●	重点対策外来種
119		イチハツ	<i>Iris tectorum</i> Maxim.	●		
120	ワスレグサ科	ノカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>disticha</i> (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta	●	●	都RL: NT
121		ヤブカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>kwanso</i> Regel	●	●	
122	ヒガンバナ科	ノビル	<i>Allium macrostemon</i> Bunge	●	●	
123		ハナニラ	<i>Ipheion uniflorum</i> (Graham) Raf.	●	●	その他の総合対策外来種

資料4 国分寺市内で確認した植物の学名 (3/12)

No.	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
124	ヒガンバナ科	スノーフレーク	<i>Leucorum aestivum</i> L.	●	●	
125		ヒガンバナ	<i>Lycoris radiata</i> (L'Hér.) Herb.	●	●	
126		キツネノカミソリ	<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim. var. <i>sanguinea</i>	●	●	都RL:VU
127		スイセン	<i>Narcissus tazetta</i> L.	●	●	
128		ハタケニラ	<i>Nothoscordum gracile</i> (Dryand.) Stearn		●	
129	クサスギカズラ科	ハラン	<i>Aspidistra elatior</i> Blume	●	●	
130		ツルボ	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. et Schult.f. var. <i>japonica</i>	●	●	
131		オオバギボウシ	<i>Hosta sieboldiana</i> (Lodd.) Engl. var. <i>sieboldiana</i>	●	●	
132		コバギボウシ	<i>Hosta sieboldii</i> (Paxton) J.W.Ingram	●	●	
133		ツリガネスイセン	<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Rothm.	●		
134		ヤブラン	<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey	●	●	
135		ムスカリ	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	●	●	
136		ノシラン	<i>Ophiopogon jaburan</i> (Siebold) Lodd.	●	●	
137		ジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. var. <i>japonicus</i>	●	●	
138		ナガバジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. var. <i>umbrosus</i> Maxim.	●	●	
139		オオバジャノヒゲ	<i>Ophiopogon planiscapus</i> Nakai		●	
140		オオアマナ	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	●		
141		ナルコユリ	<i>Polygonatum falcatum</i> A.Gray var. <i>falcatum</i>	●	●	
142		アマドコロ	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi		●	都RL:EN、植栽
143		キチジョウソウ	<i>Reineckea carnea</i> (Andrews) Kunth	●	●	
144		オモト	<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth var. <i>japonica</i>	●	●	
145		イトラン属の一種	<i>Yucca</i> sp.		●	
146	ヤシ科	シュロ	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	●	●	その他の総合対策外来種
147	ツユクサ科	ツユクサ	<i>Commelina communis</i> L. var. <i>communis</i>	●	●	
148		ヤブミョウガ	<i>Polia japonica</i> Thunb.	●	●	
149		ノハカタカラクサ	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	●	●	重点対策外来種
150	ショウガ科	ミョウガ	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe	●	●	
151	ガマ科	ガマ	<i>Typha latifolia</i> L.	●	●	
152		コガマ	<i>Typha orientalis</i> C.Presl	●	●	
153	ミクリ科	ミクリ	<i>Sparganium erectum</i> L. var. <i>erectum</i>	●	●	国RL:NT、 都RL:NT、植栽
154	イグサ科	イグサ	<i>Juncus decipiens</i> (Buchenau) Nakai	●		
155		コウガイゼキショウ	<i>Juncus prismatocarpus</i> R.Br. subsp. <i>leschenaultii</i> (J.Gay ex Laharpe) Kirschner	●		
156		ホソイ	<i>Juncus setchuensis</i> Buchenau var. <i>effusoides</i> Buchenau	●	●	都RL:NT、植栽
157		スズメノヤリ	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq. ex Kom.		●	
158	カヤツリグサ科	エナシヒゴクサ	<i>Carex aphanolepis</i> Franch. et Sav.	●	●	
159		ヒメカンスゲ	<i>Carex conica</i> Boott var. <i>conica</i>	●	●	
160		オニスゲ	<i>Carex dickinsii</i> Franch. et Sav.	●		
161		アゼナルコ	<i>Carex dimorpholepis</i> Steud.	●		
162		カサスゲ	<i>Carex dispalata</i> Boott	●		
163		マスクサ	<i>Carex gibba</i> Wahlenb.	●	●	
164		ヒカゲスゲ	<i>Carex lanceolata</i> Boott var. <i>lanceolata</i>	●	●	
165		ナキリスゲ	<i>Carex lenta</i> D.Don	●	●	
166		メアオスゲ	<i>Carex candolleana</i> H.Lév. et Vaniot	●	●	
167		ヒメシラスゲ	<i>Carex mollicula</i> Boott	●		
168		ミヤマシラスゲ	<i>Carex confertiflora</i> Boott	●		
169		ヤブスゲ	<i>Carex rochebrunei</i> Franch. et Sav.	●		
170		スゲ属の一種	<i>Carex</i> sp.		●	
171		ヤワラスゲ	<i>Carex transversa</i> Boott	●		
172		コゴメガヤツリ	<i>Cyperus iria</i> L.	●		
173		メリケンガヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	●	●	重点対策外来種
174		カヤツリグサ	<i>Cyperus microiria</i> Steud.		●	
175		イガガヤツリ	<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.	●		
176		カンガレイ	<i>Schoenoplectiella triangulata</i> (Roxb.) J.Jung et H.K.Choi	●		都RL:VU、植栽
177		フトイ	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla	●	●	
178		メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i> L.	●		その他の総合対策外来種
179	イネ科	コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	●	●	
180		トダシバ	<i>Arundinella hirta</i>		●	
181		カラスムギ	<i>Avena fatua</i> L.		●	
182		コバンソウ	<i>Briza maxima</i> L.	●		
183		イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	●	●	
184		キツネガヤ	<i>Bromus remotiflorus</i> (Steud.) Ohwi	●	●	
185		ジュズダマ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	●	●	

資料4 国分寺市内で確認した植物の学名 (4/12)

No.	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
186	イネ科	ギョウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. var. <i>dactylon</i>	●		
187		カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i> L.	●		産業管理外来種
188		ノガリヤス	<i>Calamagrostis brachytricha</i> Steud. var. <i>brachytricha</i>	●	●	
189		メヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	●	●	
190		コメヒシバ	<i>Digitaria radicata</i> (J.Presl) Miq. var. <i>radicata</i>	●	●	
191		アキメヒシバ	<i>Digitaria violascens</i> Link var. <i>violascens</i>	●	●	
192		イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>crus-galli</i>	●	●	
193		ヒメイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>praticola</i> Ohwi	●		
194		オヒシバ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	●	●	
195		アオカモジグサ	<i>Elymus racemifer</i> (Steud.) Tzvelev var. <i>racemifer</i>	●	●	
196		カモジグサ	<i>Elymus tsukushiensis</i> Honda var. <i>transiens</i> (Hack.) Osada	●	●	
197		カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P.Beauv.	●	●	
198		ウシノケグサ属の一種	<i>Festuca</i> sp.	●		
199		ニワホコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	●		
200		トボシガラ	<i>Festuca parvigluma</i> Steud. var. <i>parvigluma</i>	●	●	
201		チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.	●	●	
202		ケナシチガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg. f. <i>pallida</i> Honda	●		
203		サヤヌカグサ	<i>Leersia sayanuka</i> Ohwi	●		
204		ササガヤ	<i>Microstegium japonicum</i> (Miq.) Koidz. var. <i>somae</i> (Hayata) T.Koyama	●	●	
205		オニウシノケグサ	<i>Lolium arundinaceum</i> (Schreb.) Darbysh.	●		産業管理外来種
206		ホソムギ	<i>Lolium perenne</i> L.	●	●	産業管理外来種
207		アシボソ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus	●	●	
208		ヒメアシボソ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus f. <i>willdenowianum</i> (Nees) Osada		●	
209		オギ	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Benth.	●		
210		ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	●	●	
211		コネズミガヤ	<i>Muhlenbergia schreberi</i> J.F.Gmel.	●	●	
212		コチヂミザサ	<i>Opismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>japonicus</i> (Steud.) Koidz.	●	●	
213		ケチヂミザサ	<i>Opismenus undulatifolius</i> var. <i>undulatifolius</i>	●	●	
214		ヌカキビ	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.	●	●	
215		シマスズメノヒエ	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	●	●	その他の総合対策外来種
216		スズメノヒエ	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud.	●	●	
217		チカラシバ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	●	●	
218		モウソウチク	<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) Houz.	●	●	産業対策外来種
219		マダケ	<i>Phyllostachys reticulata</i> (Rupr.) K.Koch	●	●	
220		アズマネザサ	<i>Pleiblastus chino</i> (Franch. et Sav.) Makino var. <i>chino</i>	●	●	
221		メダケ	<i>Pleiblastus simonii</i> (Carrière) Nakai var. <i>simonii</i>	●		
222		ミソイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud. var. <i>acroleuca</i>	●	●	
223		アオスズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> subsp. <i>Annua</i>	●		
224		スズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> L. var. <i>annua</i>	●	●	
225		ナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	●		
226		オオスズメノカタビラ	<i>Poa trivialis</i> L.	●	●	
227		ヒエガエリ	<i>Polypogon fugax</i> Nees ex Steud.	●	●	
228		ヤダケ	<i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold et Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai	●	●	
229		クマザサ	<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder var. <i>veitchii</i>	●	●	
230		コクマザサ	<i>Sasaella kogasensis</i> (Nakai) Nakai ex Koidz. var. <i>gracillima</i> Sad.Suzuki	●		
231		アズマザサ	<i>Sasaella ramosa</i> (Makino) Makino var. <i>ramosa</i>	●		都RL:NT、植栽
232		アズマザサ属の一種	<i>Sasaella</i> sp.		●	
233		イヌアワ	<i>Setaria chondrachne</i> (Steud.) Honda	●	●	
234		アキノエノコログサ	<i>Setaria faberi</i> R.A.W.Herm.	●	●	
235		コソバキンエノコロ	<i>Setaria pallidifusca</i> (Schumacher) Stapf et C.E.Hubb.		●	
236		キンエノコロ	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. et Schult.	●	●	
237		エノコログサ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	●	●	
238		オオエノコロ	<i>Setaria x pycnocomma</i> (Steud.) Henrard ex Nakai	●	●	
239		トウチク	<i>Disporum cantoniense</i> (Lour.) Merr.	●	●	
240		セイバンモロコシ	<i>Sorghum propinquum</i>	●		その他の総合対策外来種
241		アブラススキ	<i>Spodiopogon cotulifer</i> (Thunb.) Hack. var. <i>cotulifer</i>	●	●	
242		オオアブラススキ	<i>Spodiopogon sibiricus</i> Trin.	●		
243		ネズミノオ	<i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) Clayton var. <i>fertilis</i>		●	
244		マコモ	<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf	●		
245		コウライシバ	<i>Zoysia pacifica</i> (Goudsw.) M.Hotta et Kuroki		●	
246	ケシ科	クサノオウ	<i>Chelidonium majus</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> H.Hara	●	●	
247		ジロボウエンゴサク	<i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers.		●	
248		キケマン	<i>Corydalis heterocarpa</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi		●	都RL:非分布、植栽

資料4 国分寺市内で確認した植物の学名 (5/12)

No.	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
249	ケシ科	ムラサキケマン	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.	●	●	
250		シラユキゲシ	<i>Eomecon chionantha</i> Hance	●		
251		タケニグサ	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br.	●	●	
252		ケナシチャンバギク	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br. f. <i>glabra</i> H.Ohba	●		
253		ナガミヒナゲシ	<i>Papaver dubium</i> L.	●		
254	アケビ科	アケビ	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.	●	●	
255		ミツバアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. subsp. <i>trifoliata</i>	●	●	
256		ゴヨウアケビ	<i>Akebia x pentaphylla</i> (Makino) Makino	●	●	
257		ムベ	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.	●	●	
258	ツツラフジ科	アオツツラフジ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.	●	●	
259	メギ科	ホソバヒラギナンテン	<i>Berberis fortunei</i> Lindl.	●	●	
260		ヒイラギナンテン	<i>Berberis japonica</i> (Thunb.) R.Br.	●	●	その他の総合対策外来種
261		メギ	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	●		
262		ナンテン	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	●	●	
263	キンポウゲ科	ニリンソウ	<i>Anemone flaccida</i> F.Schmidt	●	●	都RL:NT
264		シュウメイギク	<i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine var. <i>japonica</i> (Thunb.) Bowles et Stearn	●		
265		ボタンヅル	<i>Clematis apiifolia</i> DC. var. <i>apiifolia</i>	●	●	
266		コボタンヅル	<i>Clematis apiifolia</i> DC. var. <i>bitermata</i> Makino	●	●	
267		センニンソウ	<i>Clematis terniflora</i> DC. var. <i>terniflora</i>	●	●	
268		セリバヒエンソウ	<i>Delphinium anthriscifolium</i> Hance	●	●	
269		キクザキリュウキンカ	<i>Ficaria verna</i> Huds.		●	
270		ケキツネノボタン	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.	●	●	
271		アキカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>hypoleucum</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	●	●	
272	ハス科	ハス	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.		●	
273	ツゲ科	ツクシソウ	<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc.	●	●	
274	マンサク科	ヒュウガミズキ	<i>Corylopsis pauciflora</i> Siebold et Zucc.		●	
275		トサミズキ	<i>Corylopsis spicata</i> Siebold et Zucc.	●	●	国RL:NT、植栽
276		アカバナトキワマンサク	<i>Loropetalum chinense</i> (R.Br.) Oliv. var. <i>rubrum</i>	●	●	別名:ベニバナトキワマンサク
277	ユズリハ科	ユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq. subsp. <i>macropodum</i>	●	●	
278	ユキボシタ科	ユキボシタ	<i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis		●	
279	ペンケイソウ科	コモチマンネングサ	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino	●	●	
280	ブドウ科	ノブドウ	<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiy.	●	●	
281		ヤブガラシ	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	●	●	
282		ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.	●	●	
283		エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i> Bunge var. <i>ficifolia</i>	●	●	
284	フウロソウ科	アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum</i> L.	●	●	
285		ゲンノショウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	●	●	
286	ミツバウツギ科	ゴンズイ	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz	●	●	
287	キブシ科	キブシ	<i>Stachyurus praecox</i> Siebold et Zucc. var. <i>praecox</i>	●		
288	ミソハギ科	ミソハギ	<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino	●	●	
289		ザクロ	<i>Punica granatum</i> L.	●		
290	アカバナ科	ミズタマソウ	<i>Circaea mollis</i> Siebold et Zucc.		●	
291		メマツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i> L.	●	●	
292		ユウゲショウ	<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton	●	●	
293	マメ科	ネムノキ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz. var. <i>julibrissin</i>	●	●	
294		ヤブマメ	<i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fernald subsp. <i>edgeworthii</i> (Benth.) H.Ohashi	●	●	
295		ハナズオウ	<i>Cercis chinensis</i> Bunge	●	●	
296		アレチヌスビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.	●	●	その他の総合対策外来種
297		ツルマメ	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. subsp. <i>soja</i> (Siebold et Zucc.) H.Ohashi	●	●	
298		フジカンゾウ	<i>Hylodesmum oldhamii</i> (Oliv.) H.Ohashi & R.R.Mill	●	●	
299		ヌスビトハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> subsp. <i>oxyphyllum</i> var. <i>japonicum</i>	●	●	
300		マルバヤハズソウ	<i>Kummerowia stipulacea</i> (Maxim.) Makino		●	
301		ヤハズソウ	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	●		
302		ヤマハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz. var. <i>bicolor</i>	●	●	
303		メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don var. <i>cuneata</i>	●	●	
304		ネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.		●	
305		タイワンハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>formosa</i> (Vogel) H.Ohashi	●		
306		イヌハギ	<i>Lespedeza tomentosa</i> (Thunb.) Siebold ex Maxim.	●	●	国RL:VU、都RL:EN、 植栽
307		イヌエンジュ	<i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Maxim. subsp. <i>buengeri</i> (Maxim.) Kitam.	●		
308		クズ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	●	●	
309		トキリマメ	<i>Rhynchosia acuminatifolia</i> Makino	●		
310		エンジュ	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott	●	●	
311		ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L.	●	●	

資料4 国分寺市内で確認した植物の学名 (6/12)

No.	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
312	マメ科	シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L.	●	●	
313		スズメノエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	●	●	
314		ヤハズエンドウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	●	●	
315		ナンテンハギ	<i>Vicia unijuga</i> A.Braun var. <i>unijuga</i>	●	●	
316	バラ科	フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	●	●	
317		ヒメキンミズヒキ	<i>Agrimonia nipponica</i> Koidz.	●		
318		キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. var. <i>japonica</i> (Miq.) Nakai	●	●	
319		アズキナシ	<i>Aria alnifolia</i> (Siebold et Zucc.) Decne.	●	●	
320		エドヒガン	<i>Prunus spachiana</i> (Laval. ex H.Otto) Kitam. f. <i>ascendens</i> (Makino) Kitam.	●		都RL: 非分布、植栽
321		ヤマザクラ	<i>Prunus jamasakura</i> Siebold ex Koidz. var. <i>amasakura</i>	●	●	
322		カスミザクラ	<i>Prunus leveilleana</i> Koehne		●	
323		オオヤマザクラ	<i>Prunus sargentii</i> Rehder var. <i>sargentii</i>		●	
324		サトザクラ	<i>Prunus</i> × <i>lannesiana</i> (Carrière) E.H.Wilson	●		
325		サクラ属の一種	<i>Cerasus</i> sp.	●		
326		オオシマザクラ	<i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Nakai	●	●	
327		ソメイヨシノ	<i>Prunus x yedoensis</i> Matsum.	●	●	
328		クサボケ	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	●	●	
329		ボケ	<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai		●	
330		ビワ	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	●	●	産業管理外来種
331		ダイコンソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb. var. <i>japonicum</i>	●	●	
332		ヤマブキ	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	●	●	
333		コゴメウツギ	<i>Neillia incisa</i> (Thunb.) S.H.Oh var. <i>incisa</i>		●	
334		イヌザクラ	<i>Prunus buergeriana</i> Miq.	●	●	
335		ウワミズザクラ	<i>Prunus grayana</i> Maxim.	●	●	
336		カナメモチ	<i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Maxim.	●	●	
337		キジムシロ	<i>Potentilla fragarioides</i> L. var. <i>major</i> Maxim.	●	●	
338		ミツバツチグリ	<i>Potentilla freyniana</i> Bornm.	●	●	
339		ヘビイチゴ	<i>Potentilla hebiichigo</i> Yonek. et H.Ohashi	●	●	
340		ヤブヘビイチゴ	<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf	●	●	
341		カマツカ	<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>villosa</i>	●	●	
342		アンズ	<i>Prunus armeniaca</i> L.		●	
343		ニワウメ	<i>Prunus japonica</i> Thunb.	●	●	
344		ウメ	<i>Prunus mume</i> Siebold et Zucc.	●	●	
345		ユスラウメ	<i>Prunus tomentosa</i> Thunb.	●	●	
346		カリン	<i>Pseudocystodonia sinensis</i> (Thouin) C.K.Schneid.	●		
347		タチバナモドキ	<i>Pyracantha angustifolia</i>		●	その他の総合対策外来種
348		シャリンバイ	<i>Raphiolepis indica</i> (L.) Lindl. var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H.Ohashi	●		
349		シロヤマブキ	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	●	●	国RL: EN、植栽
350		ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb. var. <i>multiflora</i>	●	●	
351		フユイチゴ	<i>Rubus buergeri</i> Miq.	●	●	
352		クサイチゴ	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.	●	●	
353		ニガイチゴ	<i>Rubus microphyllus</i> L.f.	●		
354		ナワシロイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i> L. var. <i>parvifolius</i>	●	●	
355		カジイチゴ	<i>Rubus trifidus</i> Thunb.	●	●	
356		ワレモコウ	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	●		
357		ナナカマド	<i>Sorbus commixta</i> Hedl. var. <i>commixta</i>		●	
358		コデマリ	<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	●	●	
359		ユキヤナギ	<i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume	●	●	
360	グミ科	ツルグミ	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb. var. <i>glabra</i>	●		
361		ナツグミ	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>multiflora</i>	●	●	
362		トウグミ	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>hortensis</i> (Maxim.) Servett.	●		
363		ナワシログミ	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	●	●	
364	クロウメモドキ科	ナツメ	<i>Zizyphus jujuba</i>		●	
365	ニレ科	アキニレ	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	●	●	
366		ケヤキ	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	●	●	
367	アサ科	ムクノキ	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	●	●	
368		エノキ	<i>Celtis sinensis</i> Pers.	●	●	
369	クワ科	カナムグラ	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	●	●	
370		ヒメコウゾ	<i>Broussonetia monoica</i> Hance	●	●	
371		クワクサ	<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai	●	●	
372		イチジク	<i>Ficus carica</i> L.	●		
373		イヌビワ	<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>erecta</i>	●	●	
374		ホソバスイビワ	<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>erecta</i> f. <i>sieboldii</i> (Miq.) Corner	●		

資料4 国分寺市内で確認した植物の学名 (7/12)

No.	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
375	クワ科	マグワ	<i>Morus alba</i> L.	●		
376		ヤマグワ	<i>Morus australis</i> Poir.	●	●	
377	イラクサ科	ヤブマオ	<i>Boehmeria japonica</i> (Lf.) Miq. var. <i>longispica</i> (Steud.) Yahara	●	●	
378		アオカラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino	●		
379		カラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>nipponnivea</i> (Koidz.) W.T.Wang	●		
380		メヤブマオ	<i>Boehmeria platanifolia</i> (Maxim.) Franch. et Sav. ex C.H.Wright	●	●	
381		トキホコリ	<i>Elatostema densiflorum</i> Franch. et Sav. ex Maxim.		●	国RL:VU、都RL:CR
382		アオミズ	<i>Pilea pumila</i> (L.) A.Gray		●	
383	ウリ科	アマチャヅル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	●	●	
384		カラスウリ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim. ex Franch. et Sav.	●	●	
385		キカラスウリ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitam.	●	●	
386		スズメウリ	<i>Szehneria japonica</i> (Thunb.) H.Y.Liu	●		
387	ブナ科	クリ	<i>Castanea crenata</i> Siebold et Zucc.	●	●	
388		スダジイ	<i>Castanopsis sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba subsp. <i>sieboldii</i>		●	
389		マテバシイ	<i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai		●	
390		クヌギ	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.	●	●	
391		アラカン	<i>Quercus glauca</i> Thunb. var. <i>glauca</i>	●	●	
392		シラカン	<i>Quercus myrsinifolia</i> Blume	●	●	
393		コナラ	<i>Quercus serrata</i> Murray	●	●	
394	クルミ科	オニグルミ	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim. var. <i>sachalinensis</i> (Komatsu) Kitam.	●	●	
395	カバノキ科	ハンノキ	<i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud.	●	●	都RL:VU、植栽
396		クマシデ	<i>Carpinus japonica</i> Blume var. <i>japonica</i>	●	●	
397		アカシデ	<i>Carpinus laxiflora</i> (Siebold et Zucc.) Blume	●	●	
398		イヌシデ	<i>Carpinus tschonoskii</i> Maxim.	●	●	
399	ニシキギ科	ツルウメモドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. var. <i>orbiculatus</i>	●	●	
400		ニシキギ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold var. <i>alatus</i>	●	●	
401		マサキ	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb. var. <i>japonicus</i>	●	●	
402		ツリバナ	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq. var. <i>oxyphyllus</i>	●	●	
403		マユミ	<i>Euonymus sieboldianus</i> Blume var. <i>sieboldianus</i>	●	●	
404	カタバミ科	イモカタバミ	<i>Oxalis articulata</i> Savigny	●		
405		ハナカタバミ	<i>Oxalis bowiei</i> W.T.Aiton ex G.Don	●		
406		カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L. var. <i>corniculata</i>	●	●	
407		ウスアカカタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L. f. <i>atropurpurea</i> (Planch.) Van Houtte ex Hegi	●		
408		アカカタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L. f. <i>rubrifolia</i> (Makino) H.Hara	●		
409		ムラサキカタバミ	<i>Oxalis debilis</i> Kunth subsp. <i>corymbosa</i> (DC.) Lourteig	●	●	
410		オッタチカタバミ	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	●	●	
411		サンカクカタバミ	<i>Oxalis triangularis</i> A.St.Hil.	●		
412	トウダイグサ科	エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> L.	●	●	
413		タカトウダイ	<i>Euphorbia lasiocaula</i> Boiss. var. <i>lasiocaula</i>	●		
414		コニシキソウ	<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	●	●	
415		オオニシキソウ	<i>Chamaesyce nutans</i> (Lag.) Small	●	●	
416		アカメガシワ	<i>Mallotus japonicus</i> (Lf.) Müll.Arg.	●	●	
417		ヤマアイ	<i>Mercurialis leiocarpa</i> Siebold et Zucc.	●	●	
418		シラキ	<i>Neoshirakia japonica</i> (Siebold et Zucc.) Esser	●		
419		ナンキンハゼ	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	●	●	その他の総合対策外来種
420	オトギリソウ科	ビヨウヤナギ	<i>Hypericum monogynum</i> L.	●	●	
421		キンシバイ	<i>Hypericum patulum</i> Thunb.	●	●	
422	スミレ科	タチツボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>grypoceras</i>	●	●	
423		アオイスミレ	<i>Viola hondoensis</i> W.Becker et H.Boissieu	●	●	
424		コスミレ	<i>Viola japonica</i> Langsd. ex DC.	●		
425		マルバースミレ	<i>Viola keiskei</i> Miq.		●	別名:ケマルバースミレ
426		アメリカスミレサイシン	<i>Viola sororia</i> Willd.	●	●	
427		ツボスミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray var. <i>verecunda</i>	●	●	
428		ノジスミレ	<i>Viola yedoensis</i> Makino var. <i>yedoensis</i>	●		
429	ヤナギ科	イイギリ	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	●	●	
430		シダレヤナギ	<i>Salix babylonica</i> L.	●	●	
431		タチヤナギ	<i>Salix triandra</i> L.	●	●	
432	アブラナ科	セイヨウアブラナ	<i>Brassica napus</i> L.	●	●	
433		ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	●	●	
434		ミチタネツケバナ	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	●	●	
435		タネツケバナ	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	●	●	
436		マメグンバイナズナ	<i>Lepidium virginicum</i> L.		●	
437		オオバタネツケバナ	<i>Cardamine regeliana</i> Miq.	●		

資料4 国分寺市内で確認した植物の学名 (8/12)

No.	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
438	アブラナ科	オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	●	●	重点対策外来種
439		ショカツサイ	<i>Orychophragmus violaceus</i> (L.) O.E.Schulz	●	●	
440		イスガラシ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern		●	
441	ウルシ科	ヌルデ	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>chinensis</i> (Mill.) T.Yamaz.	●	●	
442		ツタウルシ	<i>Toxicodendron orientale</i> Greene subsp. <i>orientale</i>	●		
443		ハゼノキ	<i>Toxicodendron succedaneum</i> (L.) Kuntze	●		
444	ムクロジ科	オオモミジ	<i>Acer amoenum</i> Carrière var. <i>amoenum</i>	●	●	
445		トウカエデ	<i>Acer buergerianum</i> Miq.	●	●	
446		ミツデカエデ	<i>Acer cissifolium</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	●		
447		イロハモミジ	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	●	●	
448		オニイタヤ	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>pictum</i> f. <i>ambiguum</i> (Pax) H.Ohashi	●		
449		トチノキ	<i>Aesculus turbinata</i> Blume		●	
450		ムクロジ	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.		●	
451	ニガキ科	ニワウルシ	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	●	●	重点対策外来種
452	センダン科	センダン	<i>Melia azedarach</i> L. var. <i>azedarach</i>	●	●	
453	ミカン科	ミカン属の一種	<i>Citrus</i> sp.	●	●	
454		ユズ	<i>Citrus junos</i> (Makino) Siebold ex Tanaka	●		
455		カラスザンショウ	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold et Zucc. var. <i>ailanthoides</i>		●	
456		ザンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.	●	●	
457		イスザンショウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold et Zucc. var. <i>schinifolium</i>	●		
458	コミカンソウ科	コミカンソウ	<i>Phyllanthus lepidocarpus</i> Siebold et Zucc.	●		
459		ナガエコミカンソウ	<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	●		
460	アオイ科	カラスノゴマ	<i>Corchoropsis crenata</i> Siebold et Zucc.	●	●	
461		アオギリ	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W.F.Wight	●		
462		フヨウ	<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	●		その他の総合対策外来種
463		ムクゲ	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	●	●	
464		ゼニアオイ	<i>Malva mauritiana</i> L.		●	
465	タデ科	イタドリ	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. var. <i>japonica</i>	●	●	
466		ミズヒキ	<i>Persicaria filiformis</i> (Thunb.) Nakai ex W.T.Lee	●	●	
467		オオイヌタデ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>lapathifolia</i>		●	
468		イヌタデ	<i>Persicaria longisetia</i> (Brujin) Kitag.	●	●	
469		ヤノネグサ	<i>Persicaria muricata</i> (Meisn.) Nemoto	●		
470		ハナタデ	<i>Persicaria posumbu</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross var. <i>posumbu</i>	●	●	
471		アキノナギツカミ	<i>Persicaria sagittata</i> var. <i>sibirica</i>	●		
472		ミゾハバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H.Gross var. <i>thunbergii</i>	●	●	
473		ミチヤナギ	<i>Polygonum aviculare</i> L. var. <i>aviculare</i>	●		
474		ヒメスイバ	<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>pyrenaicus</i> (Pouyr. ex Lapeyr.) Akeroyd	●		その他の総合対策外来種
475		アレチギンギシ	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	●	●	
476		ナガバギンギシ	<i>Rumex crispus</i> L.	●		その他の総合対策外来種
477		ギンギシ	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.	●		
478		エゾノギンギシ	<i>Rumex obtusifolius</i> L.		●	その他の総合対策外来種
479	ナデシコ科	オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	●	●	
480		ハマツメクサ	<i>Sagina maxima</i> A.Gray	●		
481		ノミノフスマ	<i>Stellaria uliginosa</i> Murray var. <i>undulata</i> (Thunb.) Fenzl		●	
482		ウシハコベ	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	●	●	
483		コハコベ	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	●	●	
484		ミドリハコベ	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	●	●	
485		イヌコハコベ	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crép.	●	●	
486	ヒユ科	イノコヅチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq.	●	●	別名:ヒカゲイノコヅチ
487		ヒナタイノコヅチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>tomentosa</i> (Honda) H.Hara	●	●	
488		シロザ	<i>Chenopodium album</i> L.	●	●	
489	ヤマゴボウ科	ゴウシュウアリタソウ	<i>Dysphania pumilio</i> (R.Br.) Mosyakin et Clemants		●	
490		ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i> L.	●	●	
491	オシロイバナ科	オシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	●	●	
492		ミズキ科	<i>Cornus controversa</i> Hemsl.	●	●	
493	ミズキ科	ハナミズキ	<i>Cynoxylon florida</i> (L.) Raf. ex Jackson	●	●	
494		ヤマボウシ	<i>Cornus kousa</i> Buerger ex Hance var. <i>chinensis</i> Osborn	●	●	
495		クマノミズキ	<i>Cornus macrophylla</i> Wall.	●	●	
496		サンシュユ	<i>Cornus officinalis</i> Siebold et Zucc.	●	●	
497		アジサイ科	ウツギ	●	●	
498	アジサイ科	アジサイ	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser. f. <i>macrophylla</i>	●	●	
499		ガクアジサイ	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser. f. <i>normalis</i> (E.H.Wilson) H.Hara	●		
500		ガクウツギ	<i>Hydrangea scandens</i> (L.f.) Ser.	●		

資料4 国分寺市内で確認した植物の学名 (9/12)

No.	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
501	アジサイ科	ヤマアジサイ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>serrata</i>	●		
502	モッコク科	サカキ	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	●		
503		ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	●	●	
504		モッコク	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Bedd.	●	●	
505	カキノキ科	カキノキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	●	●	
506		マメガキ	<i>Diospyros lotus</i> Linn.	●	●	
507	サクラソウ科	マンリョウ	<i>Ardisia crenata</i> Sims	●	●	
508		ヤブコウジ	<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume var. <i>japonica</i>		●	
509		ヌマトラノオ	<i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.	●	●	都RL: VU、植栽
510		コナスビ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	●	●	
511	ツバキ科	ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i> L.	●	●	
512		オトメツバキ	<i>Camellia rusticana</i> Honda 'Otome'	●		
513		サザンカ	<i>Camellia sasanqua</i> Thunb.	●	●	
514		チャノキ	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	●	●	
515		ヒメジャラ	<i>Stewartia monadelphæ</i> Siebold et Zucc.	●		
516	ハイノキ科	サワフタギ	<i>Symplocos sawafutagi</i> Nagam. var. <i>sawafutagi</i>	●	●	
517	エゴノキ科	エゴノキ	<i>Styrax japonicus</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonicus</i>	●	●	
518		ハクウンボク	<i>Styrax obassia</i> Siebold et Zucc.	●	●	
519	マタタビ科	キウイフルーツ	<i>Actinidia chinensis</i> Planch. var. <i>deliciosa</i> (A.Cheval.) A.Cheval.	●	●	産業管理外来種
520	リョウブ科	リョウブ	<i>Clethra barbinervis</i> Siebold et Zucc.		●	
521	ツツジ科	ドウダンツツジ	<i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid.		●	
522		アセビ	<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D.Don ex G.Don subsp. <i>japonica</i>	●	●	
523		サツキ	<i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet	●	●	
524		ヤマツツジ	<i>Rhododendron kaempferi</i> Planch. var. <i>kaempferi</i>	●	●	
525		ユキグニミツバツツジ	<i>Rhododendron lagopus</i> Nakai var. <i>niphophilum</i> (T.Yamaz.) T.Yamaz.	●		
526		コバノミツバツツジ	<i>Rhododendron reticulatum</i> D.Don ex G.Don	●		
527		ツツジ属の一種(アザレア)	<i>Rhododendron</i> sp.	●		栽培品種
528		セイヨウシヤクナゲ	<i>Rhododendron</i> cvs.	●		
529		キリンサツツジ	<i>Rhododendron x obtusum</i> (Lindl.) Planch.		●	
530		ヒラドツツジ	<i>Rhododendron x pulchrum</i> Sweet	●	●	栽培品種: オオムラサキツツジ
531		ナツハゼ	<i>Vaccinium oldhamii</i> Miq.	●		
532	アオキ科	ヒメアオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>borealis</i> Miyabe et Kudô	●		
533		アオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	●	●	
534		フイリアオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. 'Variegata'	●		
535	アカネ科	キクムグラ	<i>Galium kikumugura</i> Ohwi	●		都RL: データなし
536		ヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Desp.	●	●	
537		ハシカグサ	<i>Neanotis hirsuta</i> (Lf.) W.H.Lewis var. <i>hirsuta</i>	●	●	
538		ヨツノバムグラ	<i>Galium trachyspermum</i> A.Gray var. <i>trachyspermum</i>	●	●	
539		クチナシ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	●	●	
540		ヘクソカズラ	<i>Paederia foetida</i> L.	●	●	
541		アカネ	<i>Rubia argyi</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Hara ex Lauener et D.K.Ferguson	●	●	
542		ハクチョウゲ	<i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb.	●	●	国RL: EN、植栽
543	キョウチクトウ科	ガガイモ	<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino	●	●	
544		テイカカズラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold et Zucc.) Nakai var. <i>asiaticum</i>	●	●	
545		ツルニチニチソウ	<i>Vinca major</i> L.	●	●	重点対策外来種
546		カモメヅルの一種	<i>Vincetoxicum</i> sp.	●		
547	ムラサキ科	ハナイバナ	<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce	●	●	
548		キュウリグサ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Steven ex Palib.	●	●	
549	ヒルガオ科	コヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.	●	●	
550		アイノコヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i> Wall. x <i>C. pubescens</i> Lindl.	●		
551		アオイゴケ属の一種	<i>Dichondra</i> sp.		●	
552		マルバハコウ	<i>Ipomoea coccinea</i> L.	●	●	重点対策外来種
553		アサガオ	<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth	●	●	重点対策外来種
554		マルバアサガオ	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth		●	
555	ナス科	ホオズキ	<i>Alkekengi officinarum</i> Moench var. <i>franchetii</i> (Mast.) R.J.Wang	●	●	
556		クコ	<i>Lycium chinense</i> Mill.	●	●	
557		ワルナスビ	<i>Solanum carolinense</i> L.	●	●	
558		アメリカイヌホオズキ	<i>Solanum emulans</i> Raf.	●	●	
559		ヒヨドリジョウゴ	<i>Solanum lyratum</i> Thunb. var. <i>lyratum</i>	●	●	
560		イヌホオズキ	<i>Solanum nigrum</i> L.	●	●	
561		タマサンゴ	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	●	●	
562		ジャガイモ	<i>Solanum tuberosum</i> L.	●		
563	モクセイ科	ヒトツバタゴ	<i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxton		●	国RL: VU、植栽

資料4 国分寺市内で確認した植物の学名 (10/12)

No.	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
564	モクセイ科	シナレンギョウ	<i>Forsythia viridissima</i> Lindl.	●	●	
565		チョウセンレンギョウ	<i>Forsythia viridissima</i> Lindl. var. <i>koreana</i> Rehder		●	
566		セイヨウトネリコ	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	●		
567		ヤマトアオダモ	<i>Fraxinus longicuspis</i> Siebold et Zucc. var. <i>longicuspis</i>	●	●	
568		ネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb. var. <i>japonicum</i>	●	●	
569		トウネズミモチ	<i>Ligustrum lucidum</i> Aiton	●	●	重点対策外来種
570		オオバイボタ	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk. var. <i>ovalifolium</i>		●	
571		イボタノキ	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Siebold et Zucc. var. <i>obtusifolium</i>	●	●	
572		キンモクセイ	<i>Osmanthus fragrans</i> Lour. var. <i>aurantiacus</i> Makino	●	●	
573		キンモクセイ	<i>Osmanthus fragrans</i> Lour. var. <i>fragrans</i>	●		
574		ヒイラギ	<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G.Don) P.S.Green	●	●	
575		ヒイラギモクセイ	<i>Osmanthus x fortunei</i> Carrière	●	●	
576	オオバコ科	オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> L. var. <i>asiatica</i>	●	●	
577		ヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i> L.	●	●	
578		ツボミオオバコ	<i>Plantago virginica</i> L.		●	
579		オオカワヂシャ	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	●		緊急対策外来種 (特定外来生物)
580		タチヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i> L.	●	●	
581		オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i> Poir.	●	●	
582	シソ科	カワヂシャ	<i>Veronica undulata</i> Wall.	●		国RL:NT、都RL:VU
583		キランソウ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	●	●	
584		コムラサキ	<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch	●	●	都RL:DD、植栽
585		ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	●	●	
586		オオムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb. var. <i>luxurians</i> Rehder	●		
587		ヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i> Siebold et Zucc.	●		
588		ボタンクサギ	<i>Clerodendrum bungei</i> Steud.	●	●	
589		クサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb. var. <i>trichotomum</i>	●	●	
590		トウバナ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) Kuntze	●		
591		ナギナタコウジュ	<i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hyl.	●		
592		カキドオシ	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) H.Hara	●	●	
593		ヤマハツカ	<i>Isodon inflexus</i> (Thunb.) Kudô	●	●	
594		ホトケノザ	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	●	●	
595		ヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L.	●	●	
596		メハジキ	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	●	●	都RL:VU、植栽
597		シロネ	<i>Lycopus lucidus</i> Turcz. ex Benth.	●	●	都RL:VU、植栽
598		ヒメシロネ	<i>Lycopus maackianus</i> (Maxim. ex Herder) Makino	●	●	都RL:VU、植栽
599		イスコウジュ	<i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li	●	●	
600		シソ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>crispa</i> (Benth.) W.Deane		●	
601		エゴマ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>frutescens</i>	●		
602		ハナトラノオ	<i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth.		●	別名:カクトラノオ
603		ガラニチカセージ	<i>Salvia guaranitica</i> A.St.-Hil. ex Benth.	●		
604		アキノタムラソウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.	●	●	
605		イヌゴマ	<i>Stachys riederi</i> Cham. var. <i>hispidula</i> (Regel) H.Hara	●	●	
606	サギゴケ科	サギゴケ	<i>Mazus miquelii</i> Makino	●		
607		トキウハゼ	<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis	●	●	
608	ハエドクソウ科	ハエドクソウ	<i>Phryma leptostachya</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (H.Hara) Kitam. var. <i>asiatica</i>	●	●	
609		ナガバハエドクソウ	<i>Phryma leptostachya</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (H.Hara) Kitam. f. <i>oblongifolia</i> (Koidz.) Ohwi	●		
610	キリ科	キリ	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	●	●	
611	ハマウツボ科	ナンバンギセル	<i>Aeginetia indica</i> L. var. <i>indica</i>	●		植栽
612	キツネノマゴ科	キツネノマゴ	<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>procumbens</i>	●	●	
613	クマツヅラ科	ヤナギハナガサ	<i>Verbena bonariensis</i> L.	●		その他の総合対策外来種
614	モチノキ科	イヌツゲ	<i>Ilex crenata</i> Thunb. var. <i>crenata</i>	●	●	
615		モチノキ	<i>Ilex integra</i> Thunb. var. <i>integra</i>	●	●	
616		タラヨウ	<i>Ilex latifolia</i> Thunb.	●		
617		ソヨゴ	<i>Ilex pedunculosa</i> Miq. var. <i>pedunculosa</i>	●		
618		クロガネモチ	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.	●	●	
619		ウメドモ	<i>Ilex serrata</i> Thunb.	●	●	
620	キキョウ科	ツリガネニンジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>japonica</i> (Regel) H.Hara	●	●	
621		ホタルブクロ	<i>Campanula punctata</i> Lam. var. <i>punctata</i>	●	●	
622		キキョウ	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC.		●	国RL:VU、都RL:DD 植栽
623	クク科	マルバフジバカマ	<i>Ageratina altissima</i> (L.) R.M.King et H.Rob.	●		その他の総合対策外来種
624		ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	●		
625		オオブタクサ	<i>Ambrosia trifida</i> L.	●	●	重点対策外来種
626		ヨモギ	<i>Artemisia indica</i> Willd. var. <i>maximowiczii</i> (Nakai) H.Hara	●	●	

資料4 国分寺市内で確認した植物の学名 (11/12)

No.	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
627	キク科	シロヨメナ	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>ageratoides</i>	●	●	
628		ノコンギク	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>ovatus</i> (Franch. et Sav.) Soejima et Mot.Ito	●		
629		シラヤマギク	<i>Aster scaber</i> Thunb.	●	●	
630		シオン属の一種	<i>Aster</i> sp.	●		
631		カントウヨメナ	<i>Aster yomena</i> (Kitam.) Honda var. <i>dentatus</i> (Kitam.) H.Hara	●		
632		アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> L.	●	●	その他の総合対策外来種
633		アイノコセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> var. <i>intermedia</i>	●		
634		コシロノセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff	●		
635		コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>	●	●	
636		ヤブタバコ	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	●	●	
637		リュウノワグク	<i>Chrysanthemum makinoi</i> Matsum. et Nakai	●		
638		タイアザミ	<i>Cirsium nipponicum</i> (Maxim.) Makino var. <i>incomptum</i> (Maxim.) Kitam.	●	●	別名:トネアザミ
639		アメリカオニアザミ	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	●	●	その他の総合対策外来種
640		アザミ属の一種	<i>Cirsium</i> sp.	●		
641		セイヨウフジバカマ	<i>Conoclinium coelestinum</i>	●		
642		キバナコスモス	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	●		
643		ベニバナボロギク	<i>Grassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore	●	●	
644		ヤクシソウ	<i>Crepidiasrum denticulatum</i> (Houtt.) Pak et Kawano	●	●	
645		アメリカカタカサブロウ	<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.		●	
646		ダンドボロギク	<i>Erechtites hieraciifolius</i> (L.) Raf. ex DC.	●	●	その他の総合対策外来種
647		ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	●	●	その他の総合対策外来種
648		ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i> L.	●	●	
649		ハルジョオン	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.	●	●	
650		オオアレチノギク	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.	●	●	
651		フジバカマ	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.	●		国RL: NT、都RL: CR 植栽
652		ヒヨドリバナ	<i>Eupatorium makinoi</i> T.Kawahara et Yahara var. <i>oppositifolium</i> (Koidz.) T.Kawahara et Yahara	●	●	
653		ツワブキ	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam. var. <i>japonicum</i>	●	●	
654		ハキダメギク	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	●	●	
655		ウラボシコチコグサ	<i>Gamochaeta coarctata</i> (Willd.) Kerguelén	●	●	
656		チチコグサモドキ	<i>Gamochaeta pensylvanica</i> (Willd.) Cabrera	●		
657		ヒマワリ属の一種	<i>Helianthus</i> sp.	●		
658		クワイモ	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	●		
659		キツネアザミ	<i>Hemisteptia lyrata</i> (Bunge) Fisch. & C.A.Mey.	●		
660		ブタナ	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	●		
661		オグルマ	<i>Inula britannica</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Kitam.	●	●	都RL: CR、植栽
662		ニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzelev subsp. <i>dentatum</i>	●	●	
663		オオジシバリ	<i>Ixeris japonica</i> (Burm.f.) Nakai	●		
664		イワニガナ	<i>Ixeris stolonifera</i> A.Gray var. <i>stolonifera</i>	●		
665		アキノノゲシ	<i>Lactuca indica</i> L. var. <i>indica</i>	●	●	
666		ヤブタバコ	<i>Lapsanastrum humile</i> (Thunb.) Pak et K.Bremer	●	●	
667		フキ	<i>Petasites japonicus</i> (Siebold et Zucc.) Maxim. subsp. <i>japonicus</i>	●	●	
668		コウゾリナ	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov var. <i>japonica</i>	●		
669		ハハコグサ	<i>Pseudognaphalium affine</i> (D.Don) Anderb.	●		
670		ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i> L.	●	●	
671		コメナモミ	<i>Sigesbeckia glabrescens</i> (Makino) Makino	●		
672		セイトカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i> L.	●	●	重点対策外来種
673		オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	●	●	
674		ノゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	●	●	
675		シロバナタンポポ	<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.	●	●	
676		セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H.Wigg.	●	●	重点対策外来種
677		アイノコセイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H.Wigg. x <i>T. platycarpum</i> Dahlst.	●		重点対策外来種
678		カントウタンポポ	<i>Taraxacum platycarpum</i> Dahlst. var. <i>platycarpum</i>	●	●	
679		サワオグルマ	<i>Tephrosia pierotii</i> (Miq.) Holub	●	●	都RL: EX、植栽
680		オニタビラコ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	●	●	
681	ガマズミ科	ニワトコ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara var. <i>sieboldiana</i>	●	●	
682		ガマズミ	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.	●	●	
683		ハクサンボク	<i>Viburnum japonicum</i> (Thunb.) Spreng.	●		
684		サンゴジュ	<i>Viburnum odoratissimum</i> Ker Gawl. var. <i>awabuki</i> (K.Koch) Zabel	●	●	
685	スイカズラ科	ガマズミ属の一種	<i>Viburnum</i> sp.	●		
686		ハナゾノツクバネウツギ	<i>Abelia x grandiflora</i> (Rovelli ex André) Rehder	●	●	
687		ウゲイスカグラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glabra</i> Miq.	●	●	
688		ヤマウゲイスカグラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>gracilipes</i>	●		
689		スイカズラ	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	●	●	

資料4 国分寺市内で確認した植物の学名 (12/12)

No.	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
690	スイカズラ科	オトコエシ	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.		●	
691		ハコネウツギ	<i>Weigela coraeensis</i> Thunb. var. <i>coraeensis</i>	●	●	
692		ニシキウツギ	<i>Weigela decora</i> (Nakai) Nakai var. <i>decora</i>	●		
693	ウコギ科	ウド	<i>Aralia cordata</i> Thunb.	●	●	
694		タラノキ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.	●	●	
695		メダラ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. f. <i>canescens</i> (Siebold et Zucc.) T.Yamaz.	●		
696		カクレミノ	<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H.Hara	●	●	
697		オカウコギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>japonicus</i> (Franch. et Sav.) H.Ohba	●	●	
698		ヤマウコギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>spinosus</i>	●		
699		ヤツデ	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch. var. <i>japonica</i>	●	●	
700		カナリーキツタ	<i>Hedera canariensis</i> Willd.	●	●	
701		キヅタ	<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean	●	●	
702		ノチドメ	<i>Hydrocotyle batrachium</i> Hance var. <i>maritima</i> (Honda) Yonek.		●	
703		チドメグサ	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.		●	
704		ヒメチドメ	<i>Hydrocotyle yabei</i> Makino	●	●	
705		ハリギリ	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz. subsp. <i>septemlobus</i>	●	●	
706	トベラ科	トベラ	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	●	●	
707	セリ科	ノダケ	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. et Sav.	●	●	
708		アンタバ	<i>Angelica keiskei</i> (Miq.) Koidz.	●	●	
709		ミツバ	<i>Cryptotaenia canadensis</i> (L.) DC. subsp. <i>japonica</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	●	●	
710		セリ	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC. subsp. <i>javanica</i>	●	●	
711		ヤブニンジン	<i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Rydb. var. <i>aristata</i>	●	●	
712		ウマノミツバ	<i>Sanicula chinensis</i> Bunge	●	●	
713		オヤブジラミ	<i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC.	●	●	

資料5 国分寺市内で確認した鳥類の学名

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
1	カモ	カモ	オシドリ	<i>Aix galericulata</i>		●	国RL:DD、都RL:VU
2			マガモ	<i>Anas platyrhynchos</i>	●	●	
3			カルガモ	<i>Anas zonorhyncha</i>	●	●	
4			コガモ	<i>Anas crecca</i>	●		
5	カイツブリ	カイツブリ	カイツブリ	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	●		都RL:VU
6	ハト	ハト	キジバト	<i>Streptopelia orientalis</i>	●	●	
7			アオバト	<i>Treron sieboldii</i>	●		都RL:NT
8			ドバト	<i>Columba livia</i>	●	●	
9	カツオドリ	ウ	カワウ	<i>Phalacrocorax carbo</i>	●		
10	ペリカン	サギ	アオサギ	<i>Ardea cinerea</i>	●	●	
11			コサギ	<i>Egretta garzetta</i>	●		都RL:NT
12	ツル	クイナ	クイナ	<i>Rallus aquaticus</i>	●		都RL:DD
13	カッコウ	カッコウ	ツツドリ	<i>Cuculus optatus</i>	●		都RL:非分布
14			カッコウ	<i>Cuculus canorus</i>	●	●	都RL:VU
15	タカ	タカ	ツミ	<i>Accipiter gularis</i>	●	●	都RL:VU
16			オオタカ	<i>Accipiter gentilis</i>	●	●	国RL:NT、都RL:VU
17			ハイタカ属の一種	<i>Accipiter</i> sp.	●		
18			サシバ	<i>Butastur indicus</i>	●		国RL:VU、都RL:CR
19	フクロウ	フクロウ	コノハズク	<i>Otus sunia</i>		●	
20			フクロウ	<i>Strix uralensis</i>	●		都RL:VU
21	ブッポウソウ	カワセミ	カワセミ	<i>Alcedo atthis</i>	●	●	都RL:NT
22	キツツキ	キツツキ	コゲラ	<i>Dendrocopos kizuki</i>	●	●	
23			アオゲラ	<i>Picus awokera</i>	●	●	
24	スズメ	モズ	モズ	<i>Lanius bucephalus</i>	●	●	都RL:VU
25		カラス	オナガ	<i>Cyanopica cyanus</i>	●	●	都RL:NT
26			ハシボソガラス	<i>Corvus corone</i>	●	●	
27			ハシブトガラス	<i>Corvus macrorhynchos</i>	●	●	
28		シジュウカラ	ヤマガラ	<i>Poecile varius</i>	●		
29			シジュウカラ	<i>Parus minor</i>	●	●	
30		ツバメ	ツバメ	<i>Hirundo rustica</i>	●	●	
31		ヒヨドリ	ヒヨドリ	<i>Hypsipetes amaurotis</i>	●	●	
32		ウグイス	ウグイス	<i>Cettia diphone</i>	●	●	
33		エナガ	エナガ	<i>Aegithalos caudatus</i>	●	●	
34		メジロ	メジロ	<i>Zosterops japonicus</i>	●	●	
35		ムクドリ	ムクドリ	<i>Spodiopsar cineraceus</i>	●	●	
36		ヒタキ	シロハラ	<i>Turdus pallidus</i>	●	●	
37			ツグミ	<i>Turdus naumanni</i>	●	●	
38			ルリビタキ	<i>Tarsiger cyanurus</i>		●	
39			ジョウビタキ	<i>Phoenicurus aureus</i>	●	●	
40			エゾビタキ	<i>Muscicapa griseisticta</i>	●		
41			コサメビタキ	<i>Muscicapa dauurica</i>	●		都RL:VU
42			キビタキ	<i>Ficedula narcissina</i>	●	●	
43			オオルリ	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	●		都RL:NT
44			ヒタキ類の一種	Muscicapidae	●		
45		スズメ	スズメ	<i>Passer montanus</i>	●	●	
46		セキレイ	ハクセキレイ	<i>Motacilla alba</i>	●	●	
47			キセキレイ	<i>Motacilla cinerea</i>		●	
48		アトリ	カワラヒワ	<i>Chloris sinica</i>	●	●	
49			シメ	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	●	●	
50		ホオジロ	アオジ	<i>Emberiza spodocephala</i>	●	●	
51		チメドリ	ガビチョウ	<i>Garrulax canorus</i>	●	●	重点対策外来種 (特定外来生物)
52	インコ	インコ	ワカケホンセイインコ	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	●	●	その他の総合 対策外来種

資料6 国分寺市内で確認した哺乳類の学名

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
1	モグラ	モグラ	アズマモグラ	<i>Mogera imaizumii</i>	●	●	
2	コウモリ	ヒナコウモリ	アブラコウモリ	<i>Pipistrellus abramus</i>	●		
3	ネコ	ジャコウネコ	ハクビシン	<i>Paguma larvata</i>	●		重点対策外来種

資料7 国分寺市内で確認したは虫類の学名

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
1	カメ	イシガメ	クサガメ	<i>Chinemys reevesii</i>		●	
2		ヌマガメ	ミシシッピアカミミガメ	<i>Trachemys scripta elegans</i>	●	●	緊急対策外来種 (条件付特定外来生物)
3		スッポン	ニホンスッポン	<i>Pelodiscus sinensis</i>		●	国RL: DD、都RL: CR+EN
4	トカゲ	ヤモリ	ニホンヤモリ	<i>Gekko japonicus</i>		●	都RL: 留意種
5		トカゲ	ヒガシニホントカゲ	<i>Plestiodon finitimus</i>	●	●	都RL: VU
6		カナヘビ	ニホンカナヘビ	<i>Takydromus takydromoides</i>	●	●	都RL: VU
7		ナミヘビ	アオダイショウ	<i>Elaphe climacophora</i>		●	都RL: NT
8			ヒバカリ	<i>Hebius vibakari</i>		●	都RL: VU

資料8 国分寺市内で確認した両生類の学名

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
1	カエル	ヒキガエル	アズマヒキガエル	<i>Bufo japonicus formosus</i>		●	都RL: VU

資料9 国分寺市内で確認した昆虫類の学名 (1/11)

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
1	カゲロウ	コカゲロウ	コカゲロウ科の一種	Beatidae sp.	●		幼虫(水生)
2	トンボ	アオイトトンボ	オオアオイトトンボ	<i>Lestes temporalis</i>		●	
3			オツネントンボ属の一種	<i>Sympecma</i> sp.	●		
4		カワトンボ	ハグロトンボ	<i>Atrocalopteryx atrata</i>	●	●	都RL: ランク外
5		イトトンボ	ホソミイトトンボ	<i>Aciagrion migratum</i>	●	●	
6			アジアイトトンボ	<i>Ischnura asiatica</i>	●		
7			イトトンボ科の一種	Coenagrionidae sp.	●		幼虫(水生)
8		ヤンマ	ギンヤンマ	<i>Anax parthenope</i>	●	●	
9			クロスジギンヤンマ	<i>Anax nigrofasciatus</i>	●		
10			ヤブヤンマ属の一種	<i>Polycanthagyna</i> sp.	●		幼虫(水生)
11		サナエトンボ	コオニヤンマ	<i>Sieboldius albardae</i>	●		
12			ヤマサナエ	<i>Asiagomphus melaenops</i>	●		都RL: VU
13			サナエトンボ科の一種	Gomphidae sp.	●		幼虫(水生)
14		オニヤンマ	オニヤンマ	<i>Anotogaster sieboldii</i>	●	●	
15		トンボ	アキアカネ	<i>Sympetrum frequens</i>	●	●	
16			コノシメトンボ	<i>Sympetrum baccha</i>	●	●	
17			マユタテアカネ	<i>Sympetrum eroticum</i>		●	都RL: NT
18			コシアキトンボ	<i>Pseudothemis zonata</i>	●	●	
19			ショウジョウトンボ	<i>Crocothemis servilia</i>	●	●	
20			ウスバキトンボ	<i>Pantera flavescens</i>	●	●	
21			シオカラトンボ	<i>Orthetrum albistylum</i>	●	●	
22			オオシオカラトンボ	<i>Orthetrum melania</i>	●	●	
23	ゴキブリ	ゴキブリ	クロゴキブリ	<i>Periplaneta fuliginosa</i>	●		
24			ヤマトゴキブリ	<i>Periplaneta japonica</i>	●		
25		チャバネゴキブリ	モリチャバネゴキブリ	<i>Blattella nipponica</i>	●	●	
26	カマキリ	カマキリ	ハラビロカマキリ	<i>Hierodula patellifera</i>	●	●	
27			コカマキリ	<i>Statilia maculata</i>		●	
28			オオカマキリ	<i>Tenodera aridifolia</i>	●	●	
29	シロアリ	ミゾガシラシロアリ	ヤマトシロアリ	<i>Reticulitermes speratus</i>	●	●	
30	ハサミムシ	マルムネハサミムシ	ハマベハサミムシ	<i>Anisobasis maritima</i>	●		
31			キアシハサミムシ	<i>Euborellia plebeja</i>	●	●	
32			ヒゲジロハサミムシ	<i>Gonolabis marginalis</i>		●	
33	カワゲラ	オナシカワゲラ	オナシカワゲラ科の一種	Nemouridae sp.	●	●	幼虫(水生)
34	バッタ	コロギス	ハネナシコロギス	<i>Nippancistroger testaceus</i>		●	
35		キリギリス	ヤブキリ	<i>Tettigonia orientalis orient</i>	●		
36			クサキリ	<i>Ruspolia lineosa</i>		●	
37			クビキリギス	<i>Euconocephalus varius</i>	●		
38			ホシササキリ	<i>Conocephalus maculatus</i>	●	●	
39			ササキリ	<i>Conocephalus melaenus</i>	●		
40		ツユムシ	ツユムシ	<i>Phaneroptera falcata</i>	●	●	
41			セスジツユムシ	<i>Ducetia japonica</i>	●	●	
42			クダマキモドキ属の一種	<i>Holocrota</i> sp.		●	
43		コオロギ	エンマコオロギ	<i>Teleogryllus emma</i>	●	●	
44			モリオカメコオロギ	<i>Loxoblemmus sylvestrus</i>	●	●	
45			ハラオカメコオロギ	<i>Loxoblemmus campestris</i>	●	●	
46			ツヅレサセコオロギ	<i>Velarifictorus micado</i>	●	●	
47			クマスズムシ	<i>Sclerogryllus punctatus</i>		●	
48			コオロギ科の一種	Gryllidae sp.	●		
49		マツムシ	アオマツムシ	<i>Trujalia hibinonis</i>	●	●	
50		ヒバリモドキ	ヤマトヒバリ	<i>Homoeoxipha obliterated</i>	●	●	
51			キンヒバリ	<i>Natula matsuurai</i>	●	●	
52			クサヒバリ	<i>Sivistella bifasciata</i>	●	●	
53			ウスグモズ	<i>Amusurgus genji</i>		●	
54			ヤチスズ	<i>Pteronemobius ohmachi</i>	●	●	
55			マダラスズ	<i>Dianemobius fascipes</i>	●	●	
56			シバスズ	<i>Polionemobius furumagiensis</i>	●	●	
57		カネタタキ	カネタタキ	<i>Ornebius kanetataki</i>	●	●	
58		アリツカコオロギ	アリツカコオロギ科の一種	Myrmecophilidae sp.		●	
59		ノミバッタ	ノミバッタ	<i>Xya japonica</i>		●	
60		ヒシバッタ	トゲヒシバッタ	<i>Criotettix japonicus</i>	●		
61			ハラヒシバッタ	<i>Tetrix japonica</i>	●	●	
62		オンブバッタ	オンブバッタ	<i>Atractomorpha lata</i>	●	●	
63		バッタ	ツチイナゴ	<i>Patanga japonica</i>		●	
64			コバネイナゴ	<i>Oxya yezoensis</i>	●	●	
65			ショウリョウバッタ	<i>Acrida cinerea</i>	●	●	

資料9 国分寺市内で確認した昆虫類の学名 (2/11)

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
66	バッタ	バッタ	ショウリヨウバッタモドキ	<i>Gonista bicolor</i>	●	●	
67			ヒナバッタ	<i>Glyptothrus maritimus maritimus</i>	●	●	
68			トノサマバッタ	<i>Locusta migratoria</i>	●	●	
69			クルマバッタモドキ	<i>Oedaleus infernalis</i>	●	●	
70			イボバッタ	<i>Trilophidia annulata</i>		●	
71	ナナフシ	ナナフシ	ナナフシモドキ	<i>Baculum irregulariterdentatum</i>	●	●	
72			トビナナフシ	<i>Micadina phluctaenoides</i>		●	
73			エダナナフシ	<i>Phraortes illepidus</i>		●	
74	チャタテムシ	ケチャタテ	ヨツモンホソチャタテ	<i>Graphopsocus cruciatus</i>		●	
75		ホソチャタテ	ホソチャタテ	<i>Stenopsocus aphidiformis</i>	●		
76			ホソチャタテ科の一種	<i>Stenopsocidae</i> sp.	●		
77		チャタテ	クロミヤクチャタテ	<i>Psocus kolbei</i>		●	
78			チャタテ科の一種	<i>Psocidae</i> sp.	●		
79		ウロコチャタテ	ウロコチャタテ科の一種	<i>Amphientomidae</i> sp.	●		
80		コチャタテ	コチャタテ科の一種	<i>Trogidae</i> sp.		●	
81	カメムシ	コガシラウンカ	アカフコガシラウンカ	<i>Deferunda rubrostigma</i>	●		
82		ハネナガウンカ	アカハネナガウンカ	<i>Diotrombus politus</i>		●	
83		アオバハゴロモ	アオバハゴロモ	<i>Geisha distinctissima</i>	●	●	
84		ハゴロモ	ベッコウハゴロモ	<i>Orosanga japonicus</i>	●	●	
85			アミガサハゴロモ	<i>Pochazia albomaculata</i>	●	●	
86			アミガサハゴロモ近似種	<i>Pochazia shantungensis</i>	●		
87			ハゴロモ科の一種	<i>Ricaniidae</i> sp.	●		
88		マルウンカ	クサビウンカ亜科の一種	<i>Issinae</i> sp.	●		
89		グンバイウンカ	ミドリグンバイウンカ	<i>Kallitaxila sinica</i>		●	
90			ヒラタグンバイウンカ	<i>Ossoides lineatus</i>	●		
91		セミ	クマゼミ	<i>Cryptotympana facialis</i>		●	
92			アブラゼミ	<i>Graptopsaltria nigrofusca</i>	●	●	
93			ツクツクボウシ	<i>Meimuna opalifera</i>	●	●	
94			ミンミンゼミ	<i>Oncotympana maculaticollis</i>	●	●	
95			ニイニイゼミ	<i>Platypleura kaempferi</i>	●	●	
96			ヒグラシ	<i>Tanna japonensis japonensis</i>	●	●	
97		アワフキムシ	ホシアワフキ	<i>Aphrophora stictica</i>		●	
98		コガシラアワフキムシ	コガシラアワフキ	<i>Eoscarta assimilis</i>		●	
99		ヨコバイ	ツマグロオオヨコバイ	<i>Bothrogonia ferruginea</i>	●	●	
100			オオヨコバイ	<i>Cicadella viridis</i>	●	●	
101			ブチマキヨコバイ	<i>Drabescus nigrifemoratus</i>		●	
102			クワキヨコバイ	<i>Pagaronia guttigera</i>	●		
103			クロヒラタヨコバイ	<i>Penthimia nitida</i>	●		
104			ヒトツメヨコバイ	<i>Phlogotettix cyclop</i>	●		
105			クロスジホソサジヨコバイ	<i>Sophonia orientalis</i>	●		
106			クワキヨコバイ類の一種	<i>Pagaronia</i> sp.	●		
107			オビヒメヨコバイ類の一種	<i>Naratettix</i> sp.		●	
108			ヒメヨコバイ類の一種	<i>Typhlocybinae</i> sp.	●		
109		キジラミ	ヤツデキジラミ	<i>Cacopsylla fatsiae</i>	●		
110		アブラムシ	キョウチクトウアブラムシ	<i>Aphis nerii</i>	●		
111			エゴノネコシアブラムシ	<i>Ceratovacuna nekoashi</i>	●		
112			クリオオアブラムシ	<i>Lachnus tropicalis</i>	●		
113			イバラヒゲナガアブラムシ	<i>Sitobion ibarae</i>	●		
114			セイトカアワダチソウヒゲナガアブラムシ	<i>Uroleucon nigrotuberculatum</i>	●		
115			キスゲフクレアブラムシ	<i>Indomegoura indica</i>	●		
116			ケヤキヒトスジワタムシ	<i>Paracolopha morrisoni</i>	●		
117			タケノアブラムシ	<i>Melanaphis bambusae</i>	●		
118			ミカンクロアブラムシ	<i>Toxoptera citricida</i>	●		
119			ミツバウツギフクレアブラムシ	<i>Indomegoura nigrotibiae</i>	●		
120			ケクダアブラムシ亜科の一種	<i>Greenideinae</i> sp.	●		
121			アブラムシ科の一種	<i>Aphididae</i> sp.	●		
122		カタカイガラムシ	ミカンヒメワタカイガラムシ	<i>Chloropulvinaria citricola</i>	●		
123			ヒモワタカイガラムシ	<i>Takahashia japonica</i>		●	
124		ワタフキカイガラムシ	オオワラジカイガラムシ	<i>Drosicha corpulenta</i>	●		
125		サシガメ	ヨコツナサシガメ	<i>Agriosphodrus dohrni</i>	●	●	
126			アカサシガメ	<i>Cydnocoris russatus</i>	●		
127			アカシマサシガメ	<i>Haematoloecha nigrorufa</i>	●		
128			オオトビサシガメ	<i>Isyndus obscurus</i>	●		
129			シマサシガメ	<i>Spheganolestes impressicollis</i>		●	
130			ヤニサシガメ	<i>Velinus nodipes</i>		●	

資料9 国分寺市内で確認した昆虫類の学名 (3/11)

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
131	カメムシ	ゲンバイムシ	エグリゲンバイ	<i>Cochlochila conchata</i>	●	●	
132			アワダチソウゲンバイ	<i>Corythucha marmorata</i>	●	●	
133			ヤブガラシゲンバイ	<i>Cysteochila chiniana</i>	●	●	
134			ヘクソカズラゲンバイ	<i>Dulinius conchatus</i>		●	
135			ナシゲンバイ	<i>Stephanitis nashi</i>		●	
136			ツツジゲンバイ	<i>Stephanitis pyrioides</i>	●	●	
137			トサカゲンバイ	<i>Stephanitis takeyai</i>	●	●	
138		カスミカメムシ	ケブカキベリナガカスミカメ	<i>Dryophilocoris miyamotoi</i>	●		
139			キアシクロホソカスミカメ	<i>Phylus miyamotoi</i>	●		
140			クヌギトビカスミカメ	<i>Psallus bagionicus</i>	●		
141			ウスモンミドリカスミカメ	<i>Apolygus lucorum</i>	●		
142			イネホソミドリカスミカメ	<i>Trigonotylus caelestialium</i>	●		
143			カスミカメムシ科の一種	<i>Miridae</i> sp.	●		
144		マキバサシガメ	ミナミマキバサシガメ	<i>Nabis kinbergii</i>	●	●	
145		オオホシカメムシ	オオホシカメムシ	<i>Physopelta gutta</i>	●	●	
146		ホソヘリカメムシ	クモヘリカメムシ	<i>Leptocoris chinensis</i>	●	●	
147			ホソヘリカメムシ	<i>Riptortus clavatus</i>	●	●	
148			ニセヒメクモヘリカメムシ	<i>Paraplesius vulgaris</i>		●	
149		ヘリカメムシ	ホオズキカメムシ	<i>Acanthocoris sordidus</i>	●	●	
150			ホソハリカメムシ	<i>Cletus punctiger</i>	●		
151			ハリカメムシ	<i>Cletus schmidtii</i>	●	●	
152			ホシハラヒロヘリカメムシ	<i>Homoeocerus unipunctatus</i>	●	●	
153			ミナミトゲヘリカメムシ	<i>Paradasynus spinosus</i>	●	●	
154			キバラヘリカメムシ	<i>Plinactus bicoloripes</i>		●	
155		ヒメヘリカメムシ	スカシヒメヘリカメムシ	<i>Liorhyssus hyalinus</i>	●		
156			ケブカヒメヘリカメムシ	<i>Rhopalus sapporensis</i>	●		
157		イトカメムシ	イトカメムシ	<i>Yemma exilis</i>	●	●	
158		ナガカメムシ	セスジナガカメムシ	<i>Arocatus melanostoma</i>	●		
159			ヒョウタンナガカメムシ	<i>Caridops albomarginatus</i>	●	●	
160			ヒメオオメナガカメムシ	<i>Geocoris proteus</i>	●		
161			サビヒョウタンナガカメムシ	<i>Horridipamera inconspicua</i>		●	
162			オオモンシロナガカメムシ	<i>Metochus abbreviatus</i>		●	
163			チャイロナガカメムシ	<i>Neolethaeus dallasi</i>	●		
164			ヒゲナガカメムシ	<i>Pachygrontha antennata</i>	●	●	
165			スコットヒョウタンナガカメムシ	<i>Pamerana scotti</i>	●		
166			シロヘリナガカメムシ	<i>Panaorus japonicus</i>	●		
167			ヨツボシヒョウタンナガカメムシ	<i>Gyndes pallicornis</i>	●		
168			オオメナガカメムシ	<i>Piocoris varius</i>		●	
169			ムラサキナガカメムシ	<i>Pylorgus colon</i>	●		
170			コバネヒョウタンナガカメムシ	<i>Togo hemipterus</i>	●		
171			ヒメジュウジナガカメムシ	<i>Tropidothorax sinensis</i>	●		
172			ヒョウタンナガカメムシ類の一種	<i>Rhyparochromidae</i> sp.	●		
173		メダカナガカメムシ	メダカナガカメムシ	<i>Chauliops fallax</i>	●		
174		ツノカメムシ	セアカツノカメムシ	<i>Acanthosoma denticaudum</i>	●	●	
175			ヒメハサミツノカメムシ	<i>Acanthosoma forficula</i>	●		
176			ハサミツノカメムシ	<i>Acanthosoma labiduroides</i>	●	●	
177			ヒメツノカメムシ	<i>Elasmucha putoni</i>	●		
178			エサキモンキツノカメムシ	<i>Sastragala esakii</i>	●	●	
179		ツチカメムシ	ミツボシツチカメムシ	<i>Adomerus triguttulus</i>	●		
180			ヒメツチカメムシ	<i>Fromundus pygmaeus</i>	●		
181			ツチカメムシ	<i>Macroscytus japonensis</i>		●	
182		ノコギリカメムシ	ノコギリカメムシ	<i>Megymenum gracilicorne</i>		●	
183		カメムシ	ウズラカメムシ	<i>Aelia fieberi</i>	●	●	
184			ウシカメムシ	<i>Alcimocoris japonensis</i>	●	●	
185			ブチヒゲカメムシ	<i>Dolycoris baccarum</i>		●	
186			キマダラカメムシ	<i>Erthesina fullo</i>	●	●	
187			ナガメ	<i>Eurydema rugosa</i>	●		
188			ムラサキシラホシカメムシ	<i>Eysarcoris annamita</i>	●		
189			ツヤアオカメムシ	<i>Glaucias subpunctatus</i>	●		
190			エビイロカメムシ	<i>Gonopsis affinis</i>	●		
191			クサギカメムシ	<i>Halyomorpha halys</i>	●	●	
192			ヨツボシカメムシ	<i>Homalogonia obtusa</i>		●	
193			チャバネアオカメムシ	<i>Plautia crossota</i>	●	●	
194			カメムシ科の一種	<i>Pentatomidae</i> sp.	●		

資料9 国分寺市内で確認した昆虫類の学名 (4/11)

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
195	カメムシ	マルカメムシ	マルカメムシ	<i>Megacopta punctatissima</i>	●	●	
196		キンカメムシ	アカスジキンカメムシ	<i>Poecilocoris lewisi</i>	●	●	
197		クヌギカメムシ	ヘラクヌギカメムシ	<i>Urostylis annulicornis</i>	●		
198			クヌギカメムシ	<i>Urostylis westwoodi</i>	●		
199		アメンボ	オオアメンボ	<i>Aquarius elongatus</i>		●	都RL:NT
200			アメンボ	<i>Aquarius paludum paludum</i>	●	●	
201			ヤスマツアメンボ	<i>Gerris insularis</i>	●	●	
202			ヒメアメンボ	<i>Gerris latiabdominis</i>	●		
203			シマアメンボ	<i>Metrocoris histrio</i>	●		
204		マツモムシ	マツモムシ	<i>Notonecta triguttata</i>	●		
205	アザミウマ	—	アザミウマ目の一種	<i>Thysanoptera</i> sp.		●	
206	アミメカゲロウ	ヘビトンボ	ヤマトクロスジヘビトンボ	<i>Parachauliodes japonicus</i>	●		都RL:NT 幼虫(水生)
207		センブリ	ネグロセンブリ	<i>Sialis japonica</i>	●		都RL:VU 幼虫(水生)
208		ラクダムシ	ラクダムシ	<i>Inocellia japonica</i>	●		
209		クサカゲロウ	シロスジクサカゲロウ	<i>Apertochrysa albolineatoides</i>	●		
210			スズキクサカゲロウ	<i>Chrysoperla suzuki</i>	●		
211			カオマダラクサカゲロウ	<i>Mallada desjardinsi</i>	●		
212			アミメクサカゲロウ	<i>Apochrysa matsumurae</i>	●	●	
213			ヤマトクサカゲロウ	<i>Chrysoperla nipponensis</i>	●		
214			クサカゲロウ科の一種	<i>Chrysopidae</i> sp.	●		
215		ヒメカゲロウ	ヤマトヒメカゲロウ	<i>Hemerobius japonicus</i>	●		
216		ウスバカゲロウ	カスリウスバカゲロウ	<i>Distoleon nigricans</i>	●		
217			ウスバカゲロウ	<i>Hagenomyia micans</i>	●	●	
218	トビケラ	ニンギョウトビケラ	ニンギョウトビケラ科の一種	<i>Goeridae</i> sp.	●		幼虫(水生)
219		カクツツトビケラ	コカクツツトビケラ属の一種	<i>Lepidostoma</i> sp.	●		幼虫(水生)
220		ケトビケラ	グマガトビケラ類の一種	<i>Gumaga</i> sp.	●		幼虫(水生)
221	チョウ	ヒゲナガガ	クロハネシロヒゲナガ	<i>Nemophora albi antennella</i>	●		
222		ミノガ	ネグロミノガ	<i>Acanthopsyche nigraplaga</i>	●		
223			チャミノガ	<i>Eumeta minuscula</i>		●	
224			シバミノガ	<i>Nipponopsyche fuscescens</i>	●		
225		ヒロズコガ	マダラマルハヒロズコガ	<i>Hypophictis conspersa</i>	●	●	
226		ニセマイコガ	シロテンクロマイコガ	<i>Atrijuglans hetaohei</i>	●		
227		ヒゲナガキバガ	キベリハイヒゲナガキバガ	<i>Homaloxestia myeloxesta</i>		●	
228		ハマキガ	アトキハマキ	<i>Archips audax</i>		●	
229			ミダレカクモンハマキ	<i>Archips fuscocupreanus</i>		●	
230			ビロードハマキ	<i>Cerace xanthocosma</i>		●	
231			ヘリオビヒメハマキ	<i>Cryptasasma marginifasciata</i>	●	●	
232			サンカクモンヒメハマキ	<i>Cydia glandicolana</i>		●	
233			チャハマキ	<i>Homona magnanima</i>	●		
234			ハマキガ科の一種	<i>Tortricidae</i> sp.	●		
235		セミヤドリガ	セミヤドリガ	<i>Epipomponia nawai</i>		●	
236		イラガ	アカイラガ	<i>Phrixolepia sericea</i>	●		
237			ヒメクロイラガ	<i>Scopelodes contracta</i>	●	●	
238		マダラガ	タケノホソクロバ	<i>Artona martini</i>	●		
239			シロシタホタルガ	<i>Neochalcusia remota</i>	●	●	
240			ホタルガ	<i>Pidorus atratus</i>	●	●	
241			ミノウスバ	<i>Pryeria sinica</i>	●	●	
242		セセリチョウ	ダイミョウセセリ	<i>Daimio tethys</i>	●	●	都RL:ランク外
243			キマダラセセリ	<i>Potanthus flavus</i>	●	●	
244			イチモンジセセリ	<i>Parnara guttata</i>	●	●	
245		アゲハチョウ	クロアゲハ	<i>Papilio protenor</i>	●	●	
246			ナガサキアゲハ	<i>Papilio memnon</i>	●		
247			ジャコウアゲハ	<i>Atrophaneura alcinous alcinous</i>	●		
248			ナミアゲハ	<i>Papilio xuthus</i>	●	●	
249			カラスアゲハ	<i>Papilio bianor</i>		●	
250			アオスジアゲハ	<i>Graphium sarpedon</i>	●	●	
251		シロチョウ	キタキシチョウ	<i>Eurema mandarina</i>	●	●	
252			ツマキシチョウ	<i>Anthocharis scolymus</i>	●	●	
253			モンシロチョウ	<i>Pieris rapae</i>	●	●	
254		ジミチョウ	ウラギンジミ	<i>Curetis acuta</i>	●		
255			ムラサキシジミ	<i>Arhopala japonica</i>	●	●	
256			ムラサキツバメ	<i>Arhopala bazalus</i>	●	●	
257			ミズイロオナガジミ	<i>Antigius attilia attilia</i>	●	●	
258			アカジミ	<i>Japonica lutea lutea</i>		●	都RL:ランク外
259			ウラナミアカジミ	<i>Japonica saepestriata</i>		●	都RL:ランク外
260			ベニジミ	<i>Lycaena phlaeas</i>	●		
261			ウラナミジミ	<i>Lampides boeticus</i>	●		
262			ヤマトジミ	<i>Pseudoizeeria maha</i>	●	●	
263			ルリジミ	<i>Celastrina argiolus</i>		●	
264			ツバメジミ	<i>Everes argiades</i>		●	

資料9 国分寺市内で確認した昆虫類の学名 (5/11)

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
265	チョウ	タテハチョウ	テングチョウ	<i>Libythea lepita</i>	●	●	
266			ツマグロヒヨウモン	<i>Argyreus hyperbius</i>	●	●	
267			コミスジ	<i>Neptis sappho</i>	●	●	
268			ホシミスジ	<i>Neptis pryri</i>		●	都RL: VU
269			カタテハ	<i>Polygonia c. c-aureum</i>	●		
270			ヒオドシチョウ	<i>Nymphalis xanthomelas</i>		●	都RL: NT
271			ルリタテハ	<i>Kaniska canace nojaponicum</i>	●	●	
272			アカタテハ	<i>Vanessa i. indica</i>	●		
273			コムラサキ	<i>Apatura metis</i>	●	●	
274			ゴマダラチョウ	<i>Hestina japonica</i>		●	
275			アカボシゴマダラ	<i>Hestina assimilis shirakii</i>	●	●	重点対策外来種 (特定外来生物)
276			ヒカゲチョウ	<i>Lethe icelis</i>	●	●	都RL: ランク外
277			クロヒカゲ	<i>Lethe diana</i>		●	都RL: ランク外
278			サトキマダラヒカゲ	<i>Neope goshkevitschii</i>	●	●	
279			ヒメジャノメ	<i>Mycalesis gotama</i>	●	●	
280			クロコノマチョウ	<i>Melanitis phedima</i>	●		
281			ヒメウラナミジャノメ	<i>Ypthima argus</i>		●	都RL: ランク外
282			ジャノメチョウ亜科の一種	<i>Satyrinae sp.</i>	●		
283		トリバガ	ブウトリバ	<i>Nippoptilia vitis</i>	●	●	
284		ツトガ	シロモンノメイガ	<i>Bocchoris inspersalis</i>		●	
285			モモノゴマダラノメイガ	<i>Conogethes punctiferalis</i>		●	
286			モンキクロノメイガ	<i>Herpetogramma luctuosalis</i>		●	
287			マメノメイガ	<i>Maruca vitrata</i>	●	●	
288			ヨスジノメイガ	<i>Pagyda quadrilineata</i>	●	●	
289			マエアカスカシノメイガ	<i>Palpita nigropunctalis</i>		●	
290			シバツトガ	<i>Parapediasia teterella</i>	●		
291			コガタシロモンノメイガ	<i>Pileocera sodalis</i>		●	
292			キムジノメイガ	<i>Circobotys aurealis</i>	●		
293			シロオビノメイガ	<i>Spoladea recurvalis</i>	●	●	
294			ノメイガ亜科の一種	<i>Pyraustinae sp.</i>	●		
295			ツトガ科の一種	<i>Crambidae sp.</i>	●		
296		メイガ	キベリトガリメイガ	<i>Endotricha minialis</i>		●	
297			メイガ科の一種	<i>Pyralidae sp.</i>	●		
298		カギバガ	アカウラカギバ	<i>Hypsomadius insignis</i>	●		
299			ヤマトカギバ	<i>Nordstromia japonica</i>	●	●	
300			マユミトガリバ	<i>Neoploca arcipennis</i>	●		
301		シャクガ	オカモトトゲエダシャク	<i>Apochima juglansaria</i>	●		
302			ヨモギエダシャク	<i>Ascotis selenaria cretacea</i>	●		
303			コヨツメアオシャク	<i>Comostola subtiliaria nympa</i>	●		
304			ヒロオビトンボエダシャク	<i>Cystidia truncangulata</i>	●		
305			ウスミドリナミシャク	<i>Episteira nigrilinearia nigrilinearia</i>	●		
306			チャバネフエダシャク	<i>Erannis golda</i>		●	
307			シロジマエダシャク	<i>Eurybeidia languidata</i>	●	●	
308			ナミガタエダシャク	<i>Heterarmia charon</i>		●	
309			モンキナミシャク	<i>Idiotephria amelia</i>	●		
310			チャノウンモンエダシャク	<i>Jankowskia fuscaria fuscaria</i>	●		
311			ヒロバフエダシャク	<i>Larerranis miracula</i>	●		
312			アトジロエダシャク	<i>Pachyligia dolosa</i>	●		
313			シロトゲエダシャク	<i>Phigalia verecundaria</i>	●		
314			マエキオエダシャク	<i>Plesiomorpha flaviceps</i>	●		
315			ニセオレギエダシャク	<i>Protoboarmia faustinata</i>	●		
316			フタナミトビヒメシャク	<i>Pylargosceles steganioides</i>		●	
317			ウスキクロテンヒメシャク	<i>Scopula ignobilis</i>	●		
318			マエキヒメシャク	<i>Scopula nigropunctata imbella</i>		●	
319			ナミスジチビヒメシャク	<i>Scopula personata</i>	●		
320			コベニスジヒメシャク	<i>Timandra comptaria</i>	●		
321			ニトベエダシャク	<i>Wilemania nitobei</i>	●		
322			ウスバフユシャク類の一種	<i>Inurois sp.</i>	●		
323			ベニスジヒメシャク類の一種	<i>Timandra sp.</i>	●		
324			エダシャク亜科の一種	<i>Ennominae sp.</i>	●		
325			シャクガ科の一種	<i>Geometridae sp.</i>	●		

資料9 国分寺市内で確認した昆虫類の学名 (6/11)

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
326	チョウ	カイコガ	クワコ	<i>Bombyx mandarina</i>	●	●	
327		ヤママユガ	オオミズアオ	<i>Actias aliena aliena</i>	●		都RL: ランク外
328		スズメガ	ウンモンシズメ	<i>Callambulyx tatarinovii</i>		●	
329			サザナミズメ	<i>Dolbina tancrei</i>	●		
330			ホシホウジャク	<i>Macroglossum pyrrhosticta</i>	●	●	
331			クチバスズメ	<i>Marumba sperchius sperchius</i>	●		
332			シモフリスズメ	<i>Psilogramma incretum</i>	●		
333		シャチホコガ	ホソバシャチホコ	<i>Fentonia ocypete</i>		●	
334			ツマキシヤチホコ	<i>Phalera assimilis</i>	●	●	
335			オオアオシャチホコ	<i>Syntypistis cyanea</i>		●	
336			ヒトリガ科の一種	<i>Arctiidae</i> sp.	●		
337		ドクガ	キアシドクガ	<i>Ivela auripes</i>	●		
338			マイマイガ	<i>Lymantria dispar</i>		●	
339			ヒメシロモンドクガ	<i>Orgyia thyellina</i>		●	
340			ドクガ科の一種	<i>Lymantriidae</i> sp.	●		
341		ヤガ	オオシマカラスヨトウ	<i>Amphipyra monolitha</i>	●		
342			マダラツマキリヨトウ	<i>Callopietria repleta</i>		●	
343			コシロシタバ	<i>Catocala actaea</i>	●	●	国RL: NT、都RL: NT
344			エゾギクキンウワバ	<i>Ctenoplusia albostrata</i>		●	
345			オオタバコガ	<i>Helicoverpa armigera</i>	●		
346			ナミテンアツバ	<i>Hypena strigatus minna</i>	●		
347			アオアツバ	<i>Hypena subcyanea</i>		●	
348			ヒメネジロコヤガ	<i>Maliattha signifera</i>	●		
349			ウンモンクチバ	<i>Mocis annetta</i>	●		
350			オオウンモンクチバ	<i>Mocis undata</i>	●	●	
351			マダラキヨトウ	<i>Mythimna flavostigma</i>	●		
352			ヒメエグリバ	<i>Oraesia emarginata</i>	●		
353			アカバキリガ	<i>Orthosia carnipennis</i>	●		
354			シロヘリキリガ	<i>Orthosia limbata</i>	●		
355			チャイロキリガ	<i>Orthosia odiosa</i>	●		
356			スモモキリガ	<i>Anorthoa munda</i>	●		
357			アワヨトウ	<i>Mythimna separata</i>		●	
358			トビイロトラガ	<i>Sarbanissa subflava</i>		●	
359			ナンケンモン	<i>Acronicta rumicis</i>	●		
360			キバラモクメキリガ	<i>Xylena formosa</i>	●		
361			フタトガリアオイガ	<i>Xanthodes transversa</i>	●		
362			キンタアツバ類の一種	<i>Hypena</i> sp.		●	
363			アツバ亜科の一種	<i>Hypeninae</i> sp.	●		
364			ヨトウガ亜科の一種	<i>Hadeninae</i> sp.	●		
365			キリガ亜科の一種	<i>Xyleninae</i> sp.	●		
366			タバコガ亜科の一種	<i>Heliothidinae</i> sp.		●	
367			ヤガ科の一種	<i>Noctuidae</i> sp.	●		
368	ハエ	ガガンボ	ベッコウガガンボ	<i>Ctenophora pictipennis</i>		●	
369			ホリカワクシヒゲガガンボ	<i>Ctenophora bifascipennis</i>		●	
370			キイロホソガガンボ	<i>Nephrotoma virgata</i>	●		
371			マダラガガンボ	<i>Tipula coquilletti</i>	●		
372			ガガンボ亜科の一種	<i>Tipulinae</i> sp.	●		
373			ガガンボ科の一種	<i>Tipulidae</i> sp.	●		
374		ヒメガガンボ	ヒメガガンボ科の一種	<i>Limoniidae</i> sp.	●		
375		ユスリカ	ユスリカ科の一種	<i>Chironomidae</i> sp.	●		幼虫(水生)
376		カ	ヒトスジシマカ	<i>Aedes albopictus</i>	●		
377			シマカ類の一種	<i>Aedes</i> sp.	●		
378			カ科の一種	<i>Culicidae</i> sp.	●		
379		ブユ	アシマダラブユ属の一種	<i>Simulium</i> sp.	●		
380		ホソカ	ホソカ科の一種	<i>Dixidae</i> sp.	●		
381		ケバエ	ハグロケバエ	<i>Bibio tenebrosus</i>	●		
382			ケバエ科の一種	<i>Bibionidae</i> sp.		●	
383		タマバエ	エノキトガリタマバエ	<i>Celticicia japonica</i>	●	●	
384			エゴタマバエ	<i>Rhopomyia styracophila</i>	●	●	
385			アオキミタマバエ	<i>Asphondylia aucubae</i>		●	
386			イヌツゲタマバエ	<i>Asteralobia sasaki</i>	●		
387		ミズアブ	アメリカミズアブ	<i>Hermetia illucens</i>	●	●	
388			ネグロミズアブ	<i>Craspedometopon frontale</i>		●	
389		アブ	アブ属の一種	<i>Tabanus</i> sp.	●		

資料9 国分寺市内で確認した昆虫類の学名 (7/11)

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
390	ハエ	ムシヒキアブ	アオメアブ	<i>Cophinopoda chinensis</i>	●		
391			チャイロムシヒキ	<i>Eutolmus brevistylus</i>		●	
392			ウスグロムシヒキ	<i>Eutolmus rufibarbis</i>	●		
393			アメイロホソムシヒキ	<i>Leptogaster trimucronotata</i>	●		
394			ナミマガリケムシヒキ	<i>Neoitamus angusticornis</i>	●		
395			ナガトミヒメムシヒキ	<i>Philonicus nagatomii</i>	●		
396			シオヤアブ	<i>Promachus yesonicus</i>	●	●	
397		ツリアブ	コウヤツリアブ	<i>Anthrax aygulus</i>		●	
398			クロハネツリアブ	<i>Ligyra tantalus</i>	●	●	
399		アシナガバエ	ウデゲヒメホソアシナガバエ	<i>Amblypsilopus</i> sp.		●	
400			アシナガキンバエ類の一種	<i>Dolichopus</i> sp.	●		
401	ハナアブ		ツマグロコシボソハナアブ	<i>Allobaccha apicalis</i>	●		
402			マダラコシボソハナアブ	<i>Baccha maculata</i>	●		
403			クロヒラタアブ	<i>Betasyrphus serarius</i>	●		
404			フタスジヒラタアブ	<i>Dasysyrphus bilineatus</i>	●		
405			ヘリヒラタアブ	<i>Didea alneti</i>	●		
406			ホンヒラタアブ	<i>Episyrphus balteatus</i>	●	●	
407			ハナアブ	<i>Eristalis tenax</i>	●		
408			フタホシヒラタアブ	<i>Eupeodes(Metasyrphus) corollae</i>	●		
409			ナミホシヒラタアブ	<i>Eupeodes(Metasyrphus) bucculatus</i>	●		
410			スズキフタモンハナアブ	<i>Ferdinandea cuprea</i>	●		
411			アシトハナアブ	<i>Helophilus (Helophilus) eristaloideus</i>	●		
412			タカサゴハラフトハナアブ	<i>Mallota takasagoensis</i>	●		
413			ミナミヒメヒラタアブ	<i>Sphaerophoria indiana</i>	●		
414			オオフタホシヒラタアブ	<i>Syrphus ribesii</i>	●		
415			マドリアアブ	<i>Eumerus japonicus</i>	●		
416			コシボソハナアブ類の一種	<i>Bacchini</i> sp.	●		
417			ハイジマハナアブ類の一種	<i>Eumerus</i> sp.	●		
418			ヒメヒラタアブ属の一種	<i>Sphaerophoria</i> sp.	●		
419			ツヤヒラタアブ属の一種	<i>Melanostoma</i> sp.	●		
420			ヒラタアブ亜科の一種	<i>Syphinae</i> sp.	●		
421			ハナアブ科の一種	<i>Syrphidae</i> sp.	●		
422	メバエ	ムネグロメバエ		<i>Conops opimus</i>		●	
423	ショウジョウバエ	キイロショウジョウバエ		<i>Drosophila melanogaster</i>	●		
424		マダラメマトイ亜属の一種		<i>Amiota</i> sp.	●		
425		ショウジョウバエ科の一種		<i>Drosophilidae</i> sp.	●	●	
426	ベッコウバエ	ベッコウバエ		<i>Neuroctena formosa</i>	●		
427	ミギワバエ	ミナミカマバエ		<i>Ochthera circularis</i>	●		
428		ミギワバエ科の一種		<i>Ephyridae</i> sp.	●		
429	シマバエ	ヒラヤマシマバエ		<i>Homoneura hirayamae</i>	●		
430	トゲアシモグリバエ	カトウトゲアシモグリバエ		<i>Traginops orientalis naganensis</i>	●		
431	ヒロクチバエ	キマダラヒロクチバエ		<i>Neohemigaster</i> sp.	●		
432	ミバエ	ミツボシハマダラミバエ		<i>Proanoplomus japonicus</i>		●	
433		ムラクモハマダラミバエ		<i>Staurella nigrescens</i>	●		
434		ミスジミバエ		<i>Zeugodacus scutellatus</i>	●	●	
435		ハマダラミバエ亜科の一種		<i>Trypetinae</i> sp.	●		
436	ハナバエ	クロオビハナバエ		<i>Anthomyia illocata</i>		●	
437	クロバエ	ホホアカクロバエ		<i>Calliphora vicina</i>		●	
438		トウキョウキンバエ		<i>Hemipyrellia ligurriens</i>	●	●	
439		ヒロズキンバエ		<i>Lucilia sericata</i>		●	
440		ツマグロキンバエ		<i>Stomorphina obsoleta</i>	●		
441		キンバエ類の一種		<i>Lucilia</i> sp.	●		
442		クロバエ科の一種		<i>Calliphoridae</i> sp.	●		
443		イエバエ		<i>Musca domestica</i>	●		
444		イエバエ科の一種		<i>Muscidae</i> sp.	●		
445	ニクバエ	ニクバエ科の一種		<i>Sarcophagidae</i> sp.	●	●	
446	ヤドリバエ	ヨコスジオオハリバエ		<i>Tachina jakovlevi</i>		●	
447		セスジハリバエ類の一種		<i>Tachina</i> sp.	●		
448		ヤドリバエ科の一種		<i>Tachinidae</i> sp.	●		

資料9 国分寺市内で確認した昆虫類の学名 (8/11)

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
449	コウチュウ	オサムシ	マルガタゴミムシ	<i>Carabus i. insulicola</i>	●		
450			ゴミムシ	<i>Anisodactylus signatus</i>	●		
451			メダカチビカワゴミムシ	<i>Asaphidion semilucidum</i>	●	●	
452			アオオサムシ	<i>Carabus insulicola</i>		●	
453			ヨリトモナゴミムシ	<i>Pterostichus yoritomus</i>	●		
454			ゴモクムシ亜科の一種	<i>Harpalinae sp.</i>	●		
455		ハンミョウ	トウキョウヒメハンミョウ	<i>Cicindela kaleea yedoensis</i>	●	●	
456			ハンミョウ科の一種	<i>Cicindelidae sp.</i>	●		
457		エンマムシ	ヒメツヤエンマムシ	<i>Hister simplicisternus</i>		●	
458			コエンマムシ	<i>Margarinotus niponicus</i>	●		
459		シデムシ	オオヒラシデムシ	<i>Eusilpha japonica</i>	●	●	
460		ハネカクシ	アリガタハネカクシ亜科の一種	<i>Paederinae sp.</i>	●		
461			ハネカクシ科の一種	<i>Staphylinidae sp.</i>		●	
462		クワガタムシ	コクワガタ	<i>Dorcus rectus</i>	●		
463			ノコギリクワガタ	<i>Prosopocoilus inclinator</i>	●	●	
464			ヒラタクワガタ	<i>Serrognathus platymelus</i>		●	都RL:NT
465		センチコガネ	センチコガネ	<i>Phelotrupes laevistriatus</i>	●		
466		コガネムシ	カブトムシ	<i>Allomyrina dichotoma</i>	●	●	
467			アオドウガネ	<i>Anomala albopilosa</i>	●	●	
468			ヒラタアオコガネ	<i>Anomala octiescostata</i>	●		
469			ヒメコガネ	<i>Anomala rufocuprea</i>		●	
470			ヒゲブトハナムグリ	<i>Amphicoma pectinata</i>	●		都RL:ランク外
471			セマダラコガネ	<i>Blitopertha orientalis</i>	●	●	
472			アシナガコガネ	<i>Hoplia communis</i>	●		
473			ビロウドコガネ	<i>Maladera japonica</i>		●	
474			ヒメビロウドコガネ	<i>Maladera orientalis</i>	●		
475			コフキコガネ	<i>Melolontha japonica</i>	●	●	
476			コブマルエンマコガネ	<i>Onthophagus atripennis atripennis</i>	●	●	
477			コアオハナムグリ	<i>Oxycetonia jucunda</i>	●	●	
478			マメコガネ	<i>Popillia japonica</i>	●	●	
479			シロテンハナムグリ	<i>Protaetia orientalis</i>	●	●	
480			カナブン	<i>Rhomborrhina japonica</i>	●	●	
481			クロカナブン	<i>Rhomborrhina polita</i>	●		
482			ハナムグリ類の一種	<i>Protaetia sp.</i>	●		
483		タマムシ	ヒシモンナガタムシ	<i>Agrilus discalis</i>		●	
484			ヒメアサギナガタムシ	<i>Agrilus hattorii</i>	●		
485			アサギナガタムシ	<i>Agrilus moerens</i>	●		
486			アオグロナガタムシ	<i>Agrilus viridiobscurus</i>		●	
487			ヤマトタムシ	<i>Chrysocroa f. fulgidissima</i>	●		都RL:NT
488			ムネアカチビナカボソタムシ	<i>Nalanda rutilicollis</i>	●		
489			クズノチビタムシ	<i>Trachys auricollis</i>	●	●	
490			コウゾチビタムシ	<i>Trachys broussonetiae</i>	●		
491			ナミガタチビタムシ	<i>Trachys griseofasciata</i>	●		
492			ソーンダーズチビタムシ	<i>Trachys saundersi</i>	●		
493			ヤノナミガタチビタムシ	<i>Trachys yanoi</i>	●		
494		コメツキムシ	サビキコリ	<i>Agrypnus binodulus</i>	●	●	
495			クシコメツキ	<i>Melanotus legatus</i>		●	
496			アカヒゲヒラタコメツキ	<i>Neopristiphorus serriifer</i>		●	
497			コハナコメツキ	<i>Paracardiophorus pullatus</i>		●	
498			コメツキムシ科の一種	<i>Elateridae sp.</i>	●		
499		コメツキダマシ	ナガコメツキダマシ	<i>Isorhipis banghaasi</i>		●	
500		ジョウカイボン	セボシジョウカイ	<i>Lycocerus vitellinus</i>	●		
501		ホタル	ムネクリイロボタル	<i>Cyphonocerus ruficollis</i>		●	
502		カツオブシムシ	ヒメマルカツオブシムシ	<i>Anthrenus verbasci</i>		●	
503		ジョウカイモドキ	ツマキアオジョウカイモドキ	<i>Malachius prolongatus</i>	●		
504		テントウムシ	ハラグロオオテントウ	<i>Callicaria superba</i>	●		
505			ムーアシロホシテントウ	<i>Calvia muiri</i>	●	●	
506			シロジュウシホシテントウ	<i>Calvia quatuordecimguttata</i>	●		
507			ヒメアカホシテントウ	<i>Chilocorus kuwanae</i>		●	
508			アカホシテントウ	<i>Chilocorus rubidus</i>	●		
509			ナナホシテントウ	<i>Coccinella septempunctata</i>	●		
510			トホシテントウ	<i>Diekeana admirabilis</i>	●		
511			オオニジュウヤホシテントウ	<i>Epilachna vigintioctomaculata</i>		●	
512			ルイヨウマダラテントウ	<i>Epilachna yasutomii</i>	●		
513			ナミテントウ	<i>Harmonia axyridis</i>	●	●	
514			フタホシテントウ	<i>Hyperaspis japonica</i>		●	
515			キイロテントウ	<i>Illeis koebelei</i>	●	●	

資料9 国分寺市内で確認した昆虫類の学名 (9/11)

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
516	コウチュウ	テントウムシ	ダンダラテントウ	<i>Menochilus sexmaculatus</i>	●	●	
517			ヨツボシテントウ	<i>Phymatosternus lewisii</i>		●	
518			ヒメカメノコテントウ	<i>Propylea japonica</i>	●	●	
519			クビアカヒメテントウ	<i>Pseudoscymnus sylvaticus</i>	●		
520			ベダリアテントウ	<i>Rodolia cardinalis</i>		●	
521			クロヒメテントウ	<i>Scymnus japonicus</i>		●	
522			クロスジヒメテントウ	<i>Scymnus (Scymnus) nigrosuturalis</i>	●		
523			シロホシテントウ	<i>Vibidia duodecimguttata</i>	●		
524			モンクチビルテントウ	<i>Platynaspidius maculosus</i>	●		
525			シロホシテントウ類の一種	<i>Vibidia</i> sp.	●		
526			ヒメテントウ類の一種	<i>Pseudoscymnus</i> sp.	●		
527		テントウムシダマシ	ヨツボシテントウダマシ	<i>Ancylopus pictus</i>	●		
528		オオキノコムシ	ヒメオビオオキノコ	<i>Episcapha fortunei</i>		●	
529			ミヤマオビオオキノコ	<i>Episcapha gorhami</i>	●		
530		オオクスイムシ	ムナビロオオクスイ	<i>Helota fulviventris</i>		●	
531		ケシキスイ	キボシコオニケシキスイ	<i>Cryptarcha maculata</i>	●		
532			アカマダラケシキスイ	<i>Lasiodactylus pictus</i>	●		
533			ヨツボシケシキスイ	<i>Librodor japonicus</i>	●	●	
534			デオケシキスイ亜科の一種	Carpophilinae sp.	●		
535			ケシキスイ科の一種	Nitidulidae sp.	●		
536		アリモドキ	ホソクビアリモドキ	<i>Formicomus braminus</i>	●	●	
537			アリモドキ科の一種	Anthicidae sp.	●		
538		カミキリモドキ	アオカミキリモドキ	<i>Xanthochroa waterhousei</i>		●	
539		アカハネムシ	アカハネムシ	<i>Pseudopyrochroa vestiflua</i>	●		
540		ハナノミダマシ	クロフナガタハナノミ属の一種	<i>Anapsis</i> sp.	●		
541		ゴミムシダマシ	ハムシダマシ	<i>Lagria rufipennis</i>	●	●	
542			ヒゲフトハムシダマシ	<i>Luprops nigricollis</i>		●	
543			ナミクチキムシ	<i>Allecula melanaria</i>	●	●	
544			トビイロクチキムシ	<i>Borboressthes cruralis</i>		●	
545			ミツノゴミムシダマシ	<i>Toxicum tricornutum</i>	●		
546			エグリゴミムシダマシ	<i>Uloa marseuli</i>	●		
547			キマワリ	<i>Plesiophthalmus nigrocyaneus</i>	●	●	
548			セスジナガキマワリ	<i>Strongylium c. cultellatum</i>	●		
549			サトユミアシゴミムシダマシ	<i>Promethis valgipes valgipes</i>	●		
550			ナガキマワリ亜科の一種	Strongylinae sp.		●	
551		カミキリムシ	ゴマダラカミキリ	<i>Anoplophora malasiaca</i>		●	
552			アカアシオオアオカミキリ	<i>Chloridolum japonicum</i>	●		都RL:NT
553			フタオビミドリトラカミキリ	<i>Chlorophorus muscosus</i>		●	
554			キンケトラカミキリ	<i>Clytus auripilis</i>	●		
555			ニイジマチビカミキリ	<i>Egesina bifasciana</i>		●	
556			ナガゴマフカミキリ	<i>Mesosa longipennis</i>	●		
557			ノコギリカミキリ	<i>Prionus insularis insularis</i>	●		
558			キボシカミキリ	<i>Psacothoe hilaris</i>	●	●	
559			アトジロサビカミキリ	<i>Pterolophia zonata</i>		●	
560		ハムシ	アカガネサルハムシ	<i>Acrothinium gaschkevitchii</i>		●	
561			ハンノキハムシ	<i>Agelastica coerulea</i>	●		
562			ヘリグロテントウノミハムシ	<i>Argopistes coccinelliformis</i>	●	●	
563			ウリハムシ	<i>Aulacophora femoralis</i>	●	●	
564			クロウリハムシ	<i>Aulacophora nigripennis</i>	●	●	
565			アオバネサルハムシ	<i>Basilepta fulvipes</i>	●		
566			ヤナギハムシ	<i>Chrysomela vigintipunctata</i>	●		都RL:EN
567			サクラサルハムシ	<i>Cleoporus lateralis</i>	●		
568			バルリツツハムシ	<i>Cryptocephalus approximatus</i>	●		
569			クロボシツツハムシ	<i>Cryptocephalus signaticeps</i>	●		
570			マダラアラゲサルハムシ	<i>Demotina fasciculata</i>	●		
571			クワハムシ	<i>Fleutiauxia armata</i>	●		
572			ヤツボシハムシ	<i>Gonioctena nigroplagiata</i>	●	●	
573			クロトゲハムシ	<i>Hispellinus moerens</i>	●		
574			ヨツモンカメノコハムシ	<i>Lacoptera nepalensis</i>	●		
575			キハラルリクビボソハムシ	<i>Lema concinnipennis</i>	●	●	
576			ヤマイモハムシ	<i>Lema honorata</i>	●	●	
577			キイロクビナガハムシ	<i>Lilioceris rugata</i>	●		
578			ルリマルノミハムシ	<i>Nonarthra cyanea</i>	●		
579			コマルノミハムシ	<i>Nonarthra tibialis</i>		●	
580			ブタクサハムシ	<i>Ophraella communis</i>	●		
581			ヤナギルハムシ	<i>Plagiodera versicolora</i>		●	

資料9 国分寺市内で確認した昆虫類の学名 (10/11)

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
582	コウチュウ	ハムシ	サンゴジュハムシ	<i>Pyrrhalta humeralis</i>	●	●	
583			エノキハムシ	<i>Pyrrhalta tibialis</i>	●		
584			ドウガネサルハムシ	<i>Scelodonta lewisii</i>	●	●	
585			イチモンジカメノコハムシ	<i>Thlaspidia cribrata</i>	●	●	
586			クズクビボソハムシ	<i>Lema diversipes</i>	●		
587			カミナリハムシ類の一種	<i>Altica</i> sp.	●		
588			カサハラハムシ属の一種	<i>Demotina</i> sp.	●	●	
589			サルハムシ亜科の一種	<i>Eumolpinae</i> sp.	●		
590			ノミハムシ亜科の一種	<i>Alticinae</i> sp.	●		
591		ヒゲナガゾウムシ	エゴヒゲナガゾウムシ	<i>Exechesops leucopis</i>	●	●	
592			カオジロヒゲナガゾウムシ	<i>Sphinctotropis laxus</i>	●		
593		オトシブミ	ヒメクロオトシブミ	<i>Apoderus erythrogaster</i>	●	●	
594			オトシブミ	<i>Apoderus jekelii</i>	●		
595			マルムネチヨッキリ	<i>Chonostropheus chujoi</i>	●		
596			ミヤマイクビチヨッキリ	<i>Deporaus nidificus</i>	●		
597			エゴツルクビオトシブミ	<i>Cycnotrachelus roelofsi</i>	●	●	
598			カシリオトシブミ	<i>Euops splendidus</i>		●	
599			ハイロチヨッキリ	<i>Mechoris ursulus</i>	●	●	
600			アシナガオトシブミ	<i>Phialodes rufipennis</i>	●		
601		ゾウムシ	コナラシギゾウムシ	<i>Curculio dentipes</i>	●		
602			エゴシギゾウムシ	<i>Curculio styracis</i>	●		
603			コフキゾウムシ	<i>Eugnathus distinctus</i>	●	●	
604			マツアナアキゾウムシ	<i>Hyllobitelus haroldi</i>	●		
605			コカシワクチフトゾウムシ	<i>Lepidelisthes griseoides</i>	●		
606			オジロアシナガゾウムシ	<i>Sternuchopsis trifida</i>	●		
607			ヒレルクチフトゾウムシ	<i>Pseudodophrys hilleri</i>	●		
608			スグリゾウムシ	<i>Pseudocneorhinus bifasciatus</i>	●	●	
609			サビヒョウタンゾウムシ	<i>Scepticus griseus</i>		●	
610			ヒゲボソゾウムシ類の一種	<i>Phyllobius</i> sp.	●		
611			ヒメゾウムシ類の一種	<i>Baridinae</i> sp.	●		
612			ゾウムシ科の一種	<i>Curculionidae</i> sp.	●		
613	ナガキクイムシ	カシノナガキクイムシ	<i>Platypus quercivorus</i>	●			
614		オサゾウムシ	<i>Aplotes roelofsi</i>		●		
615	ハチ	—	小型コウチュウ類の一種	—	●		
616		ミフシハバチ	チュウレンジバチ	<i>Arge pagana</i>	●	●	
617			ルリチュウレンジ	<i>Arge similis</i>	●	●	
618		ハバチ	ハグロハバチ	<i>Allantus luctifer</i>		●	
619			セグロカブラハバチ	<i>Athalia infumata</i>	●		
620			ニホンカブラハバチ	<i>Athalia japonica</i>		●	
621			イヌノグリハバチ	<i>Athalia kashmirensis</i>	●		
622			カブラハバチ	<i>Athalia rosae ruficornis</i>		●	
623			キイロハバチ	<i>Monophadnus nigriceps</i>	●		
624			チャイロハバチ	<i>Nesotaxonus fulvus</i>	●		
625			ハバチ科の一種	<i>Tenthredinidae</i> sp.	●		
626		ヒラタハバチ	ヒラタハバチ科の一種	<i>Pamphilidae</i> sp.	●		
627		ヒメバチ	ホウネンタワラチアメバチ	<i>Charops bicolor</i>	●	●	
628			シロフオナガバチ	<i>Rhyssa persuasoria</i>	●		
629			フタスジヒメバチ類の一種	<i>Coelichneumon</i> sp.		●	
630			コンボウアメバチ亜科の一種	<i>Anomalinae</i> sp.	●		
631			ヒメバチ亜科の一種	<i>Ichneumoninae</i> sp.	●		
632			ヒメバチ科の一種	<i>Ichneumonidae</i> sp.	●		
633		タマバチ	クヌギハケタマバチ	<i>Neuroterus vonkuenburgi</i>	●		
634		アリバチ	アリバチ科の一種	<i>Mutillidae</i> sp.		●	
635		クモバチ	ナミヒメクモバチ	<i>Auplopus carbonarius</i>	●		
636			オオモンクロクモバチ	<i>Anoplius samariensis</i>		●	
637			クモバチ科の一種	<i>Pompilidae</i> sp.	●		
638		ツチバチ	ヒメハラナガツチバチ	<i>Campsomeris annulata</i>	●	●	
639			オオハラナガツチバチ	<i>Megacampsomeris grossa</i>		●	
640			キンケハラナガツチバチ	<i>Campsomeris prismatica</i>	●	●	
641			キオビツチバチ	<i>Scolia oculata</i>	●	●	
642		アリ	オオハリアリ	<i>Brachyponera chinensis</i>	●	●	
643			ヒメアリ	<i>Monomorium intrudens</i>	●	●	
644			アシナガアリ	<i>Aphaenogaster famelica</i>	●		
645			クロナガアリ	<i>Messor aciculatus</i>		●	
646			トビイロシワアリ	<i>Tetramorium tsushimae</i>	●	●	
647			ハリフトシリアゲアリ	<i>Crematogaster (Crematogaster) matsumura</i>	●	●	
648			テラニシリアゲアリ	<i>Crematogaster (Crematogaster) teranishii</i>		●	
649			キイロシリアゲアリ	<i>Crematogaster (orthocrema) osakensis</i>	●	●	
650			ムネボソアリ	<i>Temnothorax congruus</i>		●	

資料9 国分寺市内で確認した昆虫類の学名 (11/11)

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
651	ハチ	アリ	アミメアリ	<i>Pristomyrmex punctatus</i>	●	●	
652			クロヤマアリ	<i>Formica japonica</i>	●	●	
653			サムライアリ	<i>Polyergus samurai</i>		●	
654			トビイロケアリ	<i>Lasius (Lasius) japonicus</i>	●	●	
655			ヒラアシクサアリ	<i>Lasius spathepus</i>	●		クサアリモドキ
656			アメイロアリ	<i>Nylanderia flavipes</i>	●	●	
657			サクラアリ	<i>Paratrechina sakurae</i>	●		
658			クロオオアリ	<i>Camponotus (Camponotus) japonicus</i>	●	●	
659			ムネアカオオアリ	<i>Camponotus (Camponotus) obscuripes</i>		●	
660			ヨツボシオオアリ	<i>Camponotus (Myrmentoma) quadrinotatus</i>		●	
661			ホソウメツオオアリ	<i>Camponotus (Myrmanblys) bishamon</i>		●	
662			ウメマツオオアリ	<i>Camponotus vitiosus</i>	●		
663			ケアリ属の一種	<i>Lasius sp.</i>		●	
664		スズメバチ	エントッドロバチ	<i>Orancistrocerus drewseni</i>	●		
665			スズメバチ	<i>Oreumenes decoratus</i>	●	●	
666			ナミカバフドロバチ	<i>Pararrhynchium ornatum</i>	●		
667			ムナグロチビドロバチ	<i>Stenodynerus tokyanus</i>		●	
668			セグロアシナガバチ	<i>Polistes jadvigae</i>	●	●	
669			キアシナガバチ	<i>Polistes rothneyi</i>	●	●	
670			コアシナガバチ	<i>Polistes snelleni</i>	●	●	
671			コガタスズメバチ	<i>Vespa analis</i>	●	●	
672			オオスズメバチ	<i>Vespa mandarinia</i>	●	●	
673			キロスズメバチ	<i>Vespa simillima</i>	●	●	
674			クロスズメバチ	<i>Vespula flaviceps</i>	●	●	
675			トックリバチ属の一種	<i>Eumenes sp.</i>	●		
676			ハムシドロバチ属の一種	<i>Symmorphus sp.</i>	●		
677			ドロバチ亜科の一種	<i>Eumeninae sp.</i>	●		
678		セナガアナバチ	サトセナガアナバチ	<i>Ampulex dissector</i>	●		
679		アナバチ	サトジガバチ	<i>Ammophila sabulosa</i>	●	●	
680			ミカドジガバチ	<i>Hoplammophila aemulans</i>		●	
681		ギングチバチ	ナミツチスガリ	<i>Cerceris hortivaga hortivaga</i>		●	
682		コハナバチ	コハナバチ科の一種	<i>Halictidae sp.</i>	●		
683		ハキリバチ	ヤノトガリハナバチ	<i>Coelioxys yanonis</i>	●		
684			オオハキリバチ	<i>Megachile sculpturalis</i>	●	●	
685			ヒメハキリバチ	<i>Megachile spissula</i>		●	
686			ハキリバチ科の一種	<i>Megachilidae sp.</i>	●		
687		ミツバチ	キムネクマバチ	<i>Xylocopa appendiculata</i>	●	●	
688			ダイミョウキマダラハナバチ	<i>Nomada japonica</i>	●		
689			ナシモンキマダラハナバチ	<i>Nomada pyrifera</i>	●		
690			シロスジヒゲナガハナバチ	<i>Eucera spurcatipes</i>		●	
691			トラマルハナバチ	<i>Bombus diversus</i>	●	●	
692			コマルハナバチ	<i>Bombus ardens</i>	●	●	
693			セイヨウミツバチ	<i>Apis mellifera</i>	●	●	
694			キマダラハナバチ属の一種	<i>Nomada sp.</i>		●	
695			ヒゲナガハナバチ属の一種	<i>Eucera sp.</i>	●		
696		—	小型ハナバチ類の一種	—	●		

※令和5年度の記録は水生生物調査で確認された昆虫類も含む。

資料 10 国分寺市内で確認したクモ類の学名 (1/2)

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
1	クモ	ジグモ	ジグモ	<i>Atypus karschi</i>		●	
2		トタテグモ	キシノウエトタテグモ	<i>Latouchia typica</i>	●	●	国RL:NT、都RL:NT
3		ヒメグモ	シロカネイソウロウグモ	<i>Argyrodes bonadea</i>	●		
4			オナガグモ	<i>Ariamnes cylindrogaster</i>	●	●	
5			シモフリミジグモ	<i>Dipoena punctisparsa</i>		●	
6			ヒメグモ	<i>Parasteatoda japonica</i>	●	●	
7			オオヒメグモ	<i>Parasteatoda tepidariorum</i>	●	●	
8			ハンゲツオスナキグモ	<i>Steatoda cingulata</i>	●		
9			コアカクロミジグモ	<i>Yaginumena mutilata</i>	●		
10			ミジグモ亜科の一種	<i>Hadrotarsinae</i> sp.	●		
11		コガネグモ	ハツリグモ	<i>Acusilas coccineus</i>		●	
12			ビジョオニグモ	<i>Bijoaraneus komachi</i>	●		
13			マルヅメオニグモ	<i>Araneus semilunaris</i>		●	
14			カラオニグモ	<i>Araneus tsurusakii</i>	●		
15			オニグモ	<i>Araneus ventricosus</i>	●		
16			ナガコガネグモ	<i>Argiope bruennichi</i>	●	●	
17			コガタコガネグモ	<i>Argiope minuta</i>	●	●	
18			ギンメッキゴミグモ	<i>Cyclosa argenteoalba</i>	●	●	
19			ゴミグモ	<i>Cyclosa octotuberculata</i>	●	●	
20			マルゴミグモ	<i>Cyclosa vallata</i>	●	●	
21			トゲグモ	<i>Gasteracantha kuhlii</i>	●		都RL:DD
22			シロスジショウジョウグモ	<i>Hypsosinga sanguinea</i>	●	●	
23			ワキグロサツマノミダマシ	<i>Neoscona melloteei</i>	●	●	
24			コゲチャオニグモ	<i>Neoscona punctigera</i>	●	●	
25			ヤマシロオニグモ	<i>Neoscona scylla</i>	●		
26			サツマノミダマシ	<i>Neoscona melloteei</i>	●	●	
27			ジョロウグモ	<i>Trichonephila clavata</i>	●	●	新学名で扱う
28			アオオニグモ属の一種	<i>Araneus</i> sp.		●	
29		アシナガグモ	オオシロカネグモ	<i>Leucauge celebesiana</i>	●	●	
30			メガネドヨウグモ	<i>Metleucauge yunohamensis</i>	●		
31			ヤサガタアシナガグモ	<i>Tetragnatha maxillosa</i>	●	●	
32			アシナガグモ	<i>Tetragnatha praedonia</i>	●	●	
33			ウロコアシナガグモ	<i>Tetragnatha squamata</i>	●	●	
34		サラグモ	サラグモ科の一種	<i>Linyphiidae</i> sp.	●		
35		チリグモ	ヒラタグモ	<i>Uroctea compactilis</i>		●	
36		ウズグモ	マネキグモ	<i>Miagrammopes orientalis</i>	●	●	
37			カタハリウズグモ	<i>Octonoba sybotides</i>	●	●	
38			ウズグモ科の一種	<i>Uloboridae</i> sp.	●		
39		タナグモ	クサグモ	<i>Agelena silvatica</i>		●	
40			コクサグモ	<i>Allagelena opulenta</i>	●	●	
41			シモフリヤチグモ	<i>Iwogumoa insidiosa</i>	●		
42			クサグモ類の一種	<i>Allagelena</i> sp.	●		
43		ハグモ	ネコハグモ	<i>Dictyna felis</i>	●		
44			ハグモ科の一種	<i>Dictynidae</i> sp.		●	
45		ササグモ	ササグモ	<i>Oxyopes sertatus</i>	●	●	
46		キンダグモ	イオウイロハシリグモ	<i>Dolomedes sulfureus</i>	●	●	
47		コモリグモ	ウツキコモリグモ	<i>Pardosa astrigera</i>	●	●	
48			キクツキコモリグモ	<i>Pardosa pseudoannulata</i>	●		
49			カイゾクコモリグモ属の一種	<i>Pirata</i> sp.		●	
50			ハリゲコモリグモ類の一種	<i>Pardosa</i> sp.	●	●	
51			コモリグモ科の一種	<i>Lycosidae</i> sp.	●		
52		カニグモ	キハダカニグモ	<i>Thomisidae</i> sp.	●		
53			ハナグモ	<i>Ebrechtella tricuspidata</i>	●	●	
54			ワカバグモ	<i>Oxytate striatipes</i>	●	●	
55			アズチグモ	<i>Thomisus labefactus</i>	●	●	
56			セマルトラフカニグモ	<i>Tmarus rimosus</i>	●		
57			ヤミイロカニグモ	<i>Xysticus croceus</i>	●	●	
58			カニグモ属の一種	<i>Xysticus</i> sp.	●	●	
59		フクログモ	フクログモ科の一種	<i>Clubionidae</i> sp.	●	●	

資料 10 国分寺市内で確認したクモ類の学名 (2/2)

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
60	クモ	ワシグモ	クロチャケムリグモ	<i>Zelotes asiaticus</i>	●		
61			ワシグモ科の一種	<i>Gnaphosidae</i> sp.	●		
62		エビグモ	アサヒエビグモ	<i>Philodromus subaureolus</i>		●	
63			シャコグモ	<i>Tibellus japonicus</i>	●	●	
64			エビグモ科の一種	<i>Philodoromidae</i> sp.	●	●	
65		ハエトリグモ	シラホシコゲチャハエトリ	<i>Sitticus penicillatus</i>		●	
66			ネコハエトリ	<i>Carrhotus xanthogramma</i>	●	●	
67			マミジロハエトリ	<i>Evarcha albaria</i>	●	●	
68			ウデブトハエトリ	<i>Harmochirus insulanus</i>		●	
69			ヨダンハエトリ	<i>Marpissa pulla</i>		●	
70			ヤハズハエトリ	<i>Mendoza elongata</i>	●		
71			シラヒゲハエトリ	<i>Menemerus fulvus</i>	●	●	
72			ヤガタアリグモ	<i>Myrmarachne elongata</i>		●	
73			ヤサアリグモ	<i>Myrmarachne inermichelis</i>	●	●	
74			アリグモ	<i>Myrmarachne japonica</i>	●	●	
75			イナズマハエトリ	<i>Pseudicius vulpes</i>		●	
76			チャイロアサヒハエトリ	<i>Phintella abnormis</i>		●	
77			メガネアサヒハエトリ	<i>Phintella linea</i>	●		
78			メスジロハエトリ	<i>Phintella versicolor</i>	●	●	
79			デーニツツハエトリ	<i>Plexippoides doenitzi</i>	●	●	
80			ミスジハエトリ	<i>Plexippus setipes</i>		●	
81			アオオビハエトリ	<i>Siler cupreus</i>	●	●	
82			ヤハズハエトリ属の一種	<i>Mendoza</i> sp.		●	
83			コゲチャハエトリグモ属の一種	<i>Sitticus</i> sp.		●	

資料 11 国分寺市内で確認した水生生物（昆虫類）の学名

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
1	カゲロウ	コカゲロウ	コカゲロウ科の一種	Beatidae sp.	●	●	
2	トンボ	カフトンボ	ハグロトンボ	<i>Calopteryx atrata</i>	●		都RL: ランク外
3		イトトンボ	イトトンボ科の一種	Coenagrionidae sp.	●		
4		ヤンマ	ヤンマ科の一種	Aeshnidae sp.	●		
5		サナエトンボ	コオニヤンマ	<i>Sieboldius albardae</i>	●		
6			ヤマサナエ	<i>Asiagomphus melaenops</i>	●		都RL: VU
7			サナエトンボ科の一種	Gomphidae sp.	●		
8		オニヤンマ	オニヤンマ	<i>Anotogaster sieboldii</i>	●	●	
9		トンボ	シオカラトンボ	<i>Orthetrum albistylum speciosum</i>		●	
10	カワゲラ	オナシカワゲラ	オナシカワゲラ科の一種	Nemouridae sp.	●	●	
11	カメムシ	アメンボ	アメンボ	<i>Aquarius paludum paludum</i>	●	●	
12			ヤスマツアメンボ	<i>Gerris insularis</i>	●	●	
13			ヒメアメンボ	<i>Gerris latiaudominae</i>	●	●	
14			シマアメンボ	<i>Metrocoris histrio</i>	●	●	
15		マツモムシ	マツモムシ	<i>Notonecta triguttata</i>	●		
16	アミメカゲロウ	ヘビトンボ	ヤマトクロスジヘビトンボ	<i>Parachauliodes japonicus</i>	●	●	都RL: NT
17		センブリ	ネグロセンブリ	<i>Sialis japonica</i>	●	●	都RL: VU
18	トビケラ	ナガレトビケラ	ムナグロナガレトビケラ	<i>Rhyacophila nirocephala</i>		●	
19		ニンギョウトビケラ	ニンギョウトビケラ科の一種	Goeridae sp.	●	●	
20		カクツツトビケラ	カクツツトビケラ属の一種	Lepidostoma sp.	●	●	
21		エグリトビケラ	エグリトビケラ科の一種	Limnephilidae sp.		●	
22		ケトビケラ	グマガトビケラ類の一種	Gumaga sp.	●		
23		—	トビケラ目の一種	Trichoptera sp.		●	
24	ハエ	ガガンボ	マダラガガンボ	<i>Tipula coquillettii</i>	●		
25			ガガンボ科の一種	Tipulidae sp.	●	●	
26		ユスリカ	ユスリカ科の一種	Chironomidae sp.	●	●	
27		ブユ	アシマダラブユ属の一種	<i>Simulium</i> sp.	●		
28			ブユ科の一種	Simuliidae sp.		●	
29		ホソカ	ホソカ科の一種	Dixidae sp.	●		
30		ナガレアブ	ナガレアブ科の一種	Athericidae sp.		●	

資料 12 国分寺市内で確認した水生生物（魚類）の学名

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
1	コイ	コイ	コイ	<i>Cyprinus carpio</i>	●	●	
2			カワムツ	<i>Nipponocypris temminckii</i>	●		
3			アブラハヤ	<i>Rhynchocypris lagowskii steindachneri</i>	●	●	都RL: NT
4			モツゴ	<i>Pseudorasbora parva</i>	●	●	
5		ドジョウ	ドジョウ	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	●	●	国RL: NT、都RL: DD
6			カラドジョウ	<i>Misgurnus dabryanus</i>		●	その他の 総合対策外来種
7	ダツ	メダカ	メダカ類の一種	<i>Oryzias</i> sp.	●	●	
8	スズキ	ハゼ	ジュズカケハゼ類の一種	<i>Gymnogobius</i> sp. (“Widelydistributed species”)	●	●	

資料 13 国分寺市内で確認した水生生物（その他生物類）の学名

No.	目名	科名	種名	学名	令和 5年度	平成 27年度	備考
1	ウズムシ	サンカクアタマウズムシ	ナミウズムシ	<i>Dugesia japonica</i>	●	●	
2	ナガミミズ	イトミミズ	イトミミズ類の一種	<i>Tubificida</i> sp.	●	●	
3		ツリミミズ	ツリミミズ科の一種	<i>Lumbricidae</i> sp.		●	
4		フトミミズ	フトミミズ科の一種	<i>Megascolecidae</i> sp.		●	
5		—	ナガミミズ目の一種	—	●	●	
6	ニナ	タニシ	ヒメタニシ	<i>Sinotaia quadrata histrica</i>	●		
7		カワニナ	チリメンカワニナ	<i>Semisulcospira reiniana</i>	●		
8			カワニナ	<i>Semisulcospira libertina</i>	●	●	
9	ワラジムシ	ミズムシ	ミズムシ	<i>Aserus hirgerndorpy</i>	●	●	
10	ヨコエビ	マミズヨコエビ	フロリダマミズヨコエビ	<i>Crangonyx floridanus</i>	●		その他の総合対策外来種
11		—	ヨコエビ亜目の一種	<i>Hyperiopsidea</i> sp.	●	●	
12	エビ	テナガエビ	スジエビ	<i>Palaemon paucidens</i>	●		都RL:留意種
13		ヌマエビ	ヌカエビ	<i>Paratya improvisa</i>	●	●	都RL:留意種
14			カワリヌマエビ属の一種	<i>Neocaridina</i> ssp.	●	●	
15		アメリカザリガニ	アメリカザリガニ	<i>Procambarus clarkii</i>	●	●	緊急対策外来種 (条件付特定外来生物)
16		サワガニ	サワガニ	<i>Geothelphusa dehaani</i>	●	●	都RL:留意種

国分寺市動植物調査 市民団体による拠点調査支援 資料（鳥類調査について）

○鳥類調査とはどんなものか？（他の分類群との違い）

- ・鳥類は他の分類群に比べて（ 種類数 ）が少ない 日本に約（ 630 ）種
※植物：約 8,000 種、昆虫類：約 32,000 種、クモ類：約 1,500 種
- ・そのためのが絞りがやすい ⇒ 覚えやすい
- ・100 種が分かるようになる頃、鳥類を見分ける力や探し方が身につく。
- ・ただし、（ 飛んでしまう ）ので、種類を見分けるのは難しい
※植物は動かず、採集もできる。

○定点調査とラインセンサスについて

- ・定点調査：見晴らしの良い場所で一定時間留まり、鳥類（種類や個体数等）を記録する。
- ・ラインセンサス：一定のコースを決めて、そこに出現する鳥類を記録する。
一般的には、時速 1.5km で歩き、調査幅は 25m。
- ・広い面積の範囲を調査する場合は、ラインセンサス法による。
- ・エックス山では（ 定点観察 ）を採用している。
- ・調査条件をそろえる。（ 時間 ）、（ 天候 ）、調査者など。
※条件が変わると、調査結果に影響が出てしまう ⇒ 調査結果を比較できない
- ・地図へのプロットの意味
プロットは（ 環境 や 植生 ）との対応関係を評価するために行う。

○鳴き声を聴いてみる（さえずりと地鳴きについて）

- ・さえずりとは（ なわばりの確保 ）や（ メスを呼ぶ ）ために、
主に（ オス ）が繁殖期に鳴くきれいな声。時期は（ 春から夏に ）聞かれる。
- ・地鳴きとは、（ オス ）も（ メス ）も鳴く声。
- ・「（ 地鳴き ）を制するものは、鳥見を制す！」
※鳴き声を覚えるには、インターネットを活用しましょう。
「日本野鳥の会」や「Bird Research」のサイトがオススメ。

○市民調査の意味

- ・事業としての調査と比べて継続性がある
- ・調査精度の問題があるが、専門家が確認することや、写真を撮影することで解決する場
合が多い。
※専門家が常駐している野鳥観察施設
東京港野鳥公園、葛西臨海公園鳥類園（土日祝日）、谷津干潟自然観察センター

○双眼鏡の使い方

- 実地で説明します
- ※必要な方は良いものを買きましょう。知っているメーカー （ 1万 ） 円以上

○記録の付け方

- 略記号

V : Visual(目視)、C : Coll (地鳴)、S : Song (さえずり) F : Fly (飛翔)

Ad : Adult (成鳥)、Juv : Juvenile (幼鳥)、sp. : Species (属までは分類できたとき)

- 地図への記載の練習


番号	種名	個体数	サイン	備考 (行動・繁殖状況など)	所在地
1	ダイサギ	一	✓	上の池	
2	アオサギ	一	✓		
3	カイツブリ	一	c		
4	カワウ	一	v.fl		
5	シジュウカラ	一	v	巣材を運ぶ	
6	ツグミ sp.	一	v.c.fl	樹林内飛翔	
7	トビ	一	v.fh	上空通過	

**国分寺市動植物調査
昆虫調査のポイント ～春編～**

2023年5月25日・27日

☆昆虫について

1. 昆虫やクモなど、体の部分に節のある生きもののことを〔 節足 〕動物という。
2. 現在地球上に、人間という生物は〔 1 〕種いる。そして、現在地球上で分かっている昆虫は、およそ〔 ① 〕種。
①に入るのは？ ア. 5000 **イ. 90万** ウ. 870万
3. 次の図は、昆虫とクモの身体つきです。目と足を描き足してみてください。



☆～雑木林の昆虫～ 春のチョウ類・コウチュウ類を中心に調べてみる

4. チョウやガのなかまは、ハネに〔 鱗粉 〕と呼ばれる粉がついている。幼虫はイモムシ型の姿をしており、主に〔 ② 〕を食べて育つ。
②に入るのは？ **ア. 植物の葉** イ. アブラムシ ウ. 土
5. コウチュウの成虫は前バネが固くなり背面を覆うものが多い。幼虫・さなぎ・成虫の時代を経る一生をおくり、〔 完全変態の 〕昆虫と呼ばれる。

☆記録をとる

チョウに限らず、生きものの記録は『いつ（日時）、どこで（場所・植生環境）、だれが（種類）、なに（●の葉を食べていた、など）をしていたか』をメモしておく役立つ。不明種でも、どんな植物を食べていたかなどの記録があると、のちに同定できることもある。

その生きものがいたという証拠を残すことが大事で、確実なのは採集して標本にすることだが、採集が難しい場合などは写真記録が大いに活躍する。

国分寺市動植物調査 昆虫調査のポイント ～春から夏編～

2023 年 5 月 15 日 作成

昆虫は卵・幼虫・成虫といった、生活スタイルに変化がある生きもの。多くの昆虫が成虫となり、活発な春～夏が調べやすい（慣れてきたら、寒さをしのぎ越冬している冬も調べてみるとよい）

☆～春、夏～ チョウ類を中心にしらべてみる

- ・**見つけやすい**：昼間活動し、また身近な環境にも飛来してくるため、市街でも目にすることが多い。そのため他の昆虫にくらべると見つけやすい。
- ・**見分け（同定）やすい**：目視で追える大きさのものが多く、またハネの模様の特徴があり、見分けやすい。近年では市販の図鑑が充実している。インターネットも利用できる。
- ・**生活（生態）がわかっている**：研究が進んでおり、生息環境や、幼虫の食べものである植物との関係がわかっている。また、成虫は花の蜜を求めて飛翔しているので、植物の生育する環境から、どんなチョウが見られそうか予想をたてる、といったこともできる。

☆記録をとる

チョウに限らず、生きものの記録は『いつ（日時）どこで（場所・植生環境）だれが（種類）なに（●の葉を食べていた、など）をしていたか』をメモしておく役立つ。不明種でも、どんな植物を食べていたかなどの記録があると、のちに同定できることもある。

確実なのは採集して標本にするか、写真に撮る（その生きものがいたという証拠を残す）ことだが、採集が難しい場合などは写真記録が大いに活躍する。

☆同定資料用写真のポイント

- ・きれいな写真よりも、その生きものの特徴になる部分がしっかり写っているものがよい。余裕があればいろいろな方向から撮影しておく。
- ・その生きものがいた環境（植物そのものや、まわりの風景）を一緒に写しこんでおく、どんな環境で見つけたのか、あとで思い出しやすい。



キタテハ：ハネの表の模様注目



サトキマダラヒカゲ：ハネの裏の模様注目

☆秋の昆虫しらべ、鳴く虫とトンボのポイント

2023年10月23・29日

☆鳴く虫としてのコオロギ、キリギリス、バッタたち

1. コオロギはなぜ鳴くのだろうか？

ア. 鳴くのが好きだから イ. メスと出会うため ウ. 食べものをさがすため

答え（ イ ）

2. 鳴き声は種類によってちがうが、同じ種類でもいくつか「鳴きわけ」をするものもいる。

たとえば、エンマコオロギでは「呼び鳴き」、「求愛鳴き」、「闘争鳴き」といったわかりやすいレパートリーがある。

かっこに入るのは？ ア. 夜鳴き イ. 闘争鳴き ウ. ねごと鳴き

3. コオロギの鳴くための器官はハネ（翅）にあるが、その音を聞きとる「耳」は〔 ア 〕にある。


かっこに入るのは？ ア. 前脚のすね部分 イ. 頭部 ウ. 胸部の横



エンマコオロギ

4. コオロギは「バッタ目」というグループに分類*されている。特徴は、腿節（後ろあし）が発達しよく跳ねること、多くの種でハネを使った発音をすることがあげられる。

「コオロギ」と「キリギリス」の何となくのイメージ



※コオロギ・キリギリスは、ハネとハネを擦りあわせて音をだすが、バッタのなかまにはハネと腿節（後ろあし）の内がわを擦りあわせるものがあり、からだの横に耳がある。

☆秋のトンボたち

5. 秋空でよく目立つのはアキアカネ、コノシメトンボといったトンボたちで、「アカネ」というグループにわけられていますが、一般的には「赤とんぼ」と呼ばれています。その多くは秋になるとからだに〔 ア 〕色がみられるようになるのが特徴のひとつ。

かっこに入るのは？ ア. 赤 イ. 金 ウ. 緑

6. トンボの幼虫はヤゴと呼ばれ親しまれています。ヤゴは〔 ウ 〕でくらしています。



かっこに入るのは？ ア. 木のうえ イ. 土のなか ウ. 水のなか

アキアカネ幼虫（ヤゴ）
見られるのは5～6月



☆小さななかまたち、昆虫とクモ

次の図は、昆虫とクモの身体つきです。目と足を描きたしてみてください。



☆記録をとることが大切

昆虫だけでなく、いろいろな生きものをみたとき、記録をとっておくと役立つ。『いつ（日時）、どこで（場所・植生環境）、だれが（種類）、なにをしていたか（食べていた、休んでいた、卵を産んでいたなど）』をメモしておくとい。

とくに鳴く虫であれば、わかりづらい鳴き声をボイスレコーダーなどで録音し、のち CD などの音源と聞きくらべる、という方法で同定*できることもある。

●分類：生きものを似た仲間どうしでまとめ、わかりやすく整理すること

●同定：生きものの特徴を調べて名前を特定すること

「^{せいぶつたようせい ほぜん}生物多様性の保全をともに考えよう」 ^{どうしよくぶつちようさかんさつかい}秋の動植物調査観察会

植物調査のポイント ～秋編～

2023 年 10 月 23 日・29 日

～今回お伝えしたいこと～

植物という生きものは、生活をする中で毎日必ず一度は目にするほど、私たちにとって身近な生きものです。

一方で、植物はおよそ 4 億 7 千万年前に^{りくち}陸地に進出してきて進化をくり返しており、その生態はとても多様です。動物類も植物の進化にあわせ、さまざまな生き方や体のカタチになるなど、植物と動物は切っても切れないつながりを持っています（特に昆虫類は 4 億年以上の^{きゅうち}旧知の仲）。今回の調査を通じて、国分寺の植物の多様性と、そこに棲む動物とのつながりについて感じていただければと思います。

※生物多様性とは？

さまざまな^{せいたいけい}生態系（森や海、^{としかんきよう}都市環境など）で、さまざまな^{いでんし}遺伝子をもった、さまざまな種類の生きものが、関わりあいながら生きていること。多様な生きものがいることで、我々ヒトもくらしていけます。

1・生きものを利用するしたたかな植物^{れつでん}列伝

- ① クスノキ：（ におい ）と（ ダニ室 ）を使って身を守る！
※クスノキは自らの葉に害を与える（フシダニ）を（ダニ室）に閉じ込め、撃退することが最近の研究でわかってきました。
- ② クヌギやコナラはドングリを食べるゾウムシを撃退するため、（ タンニン ）をつくる。でもゾウムシたちも…。
- ③ トウネズミモチはあえて実を食べてもらうことで（ 発芽 ）できる！
- ④ オオバコはあえてヒトや動物にふまれたい。その理由は動物に（ タネを運んでもらえる ）から！

2・植物^{せいたい}ふしぎ生態クイズ

Q1. アズマネザサはなぜ増える？

- 1・タネをたくさんつけて増える
- 2・クローンをたくさんつくって増える
- 3・誰かがこっそり植えている

A. 2



アズマネザサ

Q2. ネムノキはなぜ夜に葉をとじる？

- 1・ムダに水分を失わないため
- 2・虫に食べられにくくするため
- 3・寝ることによって成長が早くなる

A. 1



ネムノキ

Q3. セイタカアワダチソウはなぜ増える？

- 1・背が高くなって光を^{どくせん}独占できるから
- 2・種子をたくさんつくってふえる
- 3・他の植物の成長を抑える物質を出し、
近くに生える植物を弱らせてふえる

A. 1, 2, 3



セイタカアワダチソウ

「植物ミニコラム ～お互いを支えあう植物たち～」

植物は動物に比べ目立って動かないため、とても静かな生きものだと思われがちです。しかし最近の研究では、虫に食べられた植物が、周辺にいる植物に虫が来たことを伝える化学物質を出し、それを受け取った周りの植物が虫に食べられないよう、防衛物質（ぼうえいぶっしつ）を出すことが分かっています。また、植物は地中で菌類と共生することで、菌類を使ってお互い栄養の受け渡しなどをすることなども分かってきました。実は植物たちは私たちの気が付かない場所でお互い支えあいながら生きていたのです。

3・ 他の生きものによく利用される植物たち

ケヤキ：樹皮で多くの生きものが冬をこす

クヌギ・コナラ：樹液に昆虫が集まる

センダン・トウネズミモチ・コムラサキ：秋～冬の野鳥の貴重な食べ物

アベリア・ヤマハギ：花にチョウがよく飛来する など

国分寺でよくみられる 葉っぱビュウ



クスノキ □

葉をちぎるとにおいがする



トウネズミモチ □

日にかざすと、葉みゃくがすけて見える

手のひらのような形をしている




イロハカエデ □



キヤキ □

葉はザラザラしている



コナラ □

葉っぱふちはギザギザしている

葉へいはながい



クヌギ □

葉っぱふちはギザギザしている



ヒヨドリ

ほくは
何の木の実を
くわえているのかな？



エノキ □

葉は
とちゅうから
ギザギザする

令和5年度 国分寺市動植物調査報告書（令和6年3月）

編集・発行：国分寺市 まちづくり部 まちづくり計画課

調査・協力：株式会社 生態計画研究所