

[令和 8 年 9 月 9 日 厚生文教委員会資料]
議会事務局

厚生文教委員会調査資料目次

陳情第 8－1 号

有機フッ素化合物（P F A S）から健康を守るために、血液検査に
市の補助を求める陳情

【議会事務局】

資料

- ・環境省 令和 6 年度 第 2 回水質基準逐次改正検討会 資料 1 参考 1
「P F O S 及び P F O A に関する国内外の動向について」より抜粋

調 査 報 告 書

令和 8 年 8 月 25 日作成

担当部課名 議会事務局

課長氏名 鈴木 輝哉

電 話 内線 5102

番号	陳情第 8－1 号	受理年月日	令和 8 年 1 月 23 日
件名 有機フッ素化合物（P F A S）から健康を守るために、血液検査に市の補助を求める陳情			
調査項目（1）各国における P F A S の水質基準等について			
（1）について 各国における P F A S の水質基準等については、環境省令和 6 年度第 2 回水質基準逐次改正検討会（令和 6 年 12 月 24 日開催）において示された資料 1 参考 1「P F O S 及び P F O A に関する国内外の動向について」中の「1. 国外の動向」「（4）その他の諸外国の動向」（別紙）に記述があります。 同資料によると、国により、基準値には次のような違いがあります。 ・ 数値が異なる。 ・ P F O S、P F O A 等の物質ごとに定めている場合、複数の物質の合算値として定めている場合がある。 ・ 目標値である場合、規制値である場合がある。			

○ 添付資料

別紙 環境省 令和 6 年度 第 2 回水質基準逐次改正検討会 資料 1 参考 1

「P F O S 及び P F O A に関する国内外の動向について」より抜粋

(4) その他の諸外国の動向

我が国及び諸外国等の飲料水に係る PFOS 及び PFOA 等の目標値等を表3に示す。

表3 我が国と諸外国等の飲料水に係る PFOS 及び PFOA 等の動向

国	各国の動向			備考
	PFOS	PFOA	PFAS 類	
日本(2020)	50 (PFOS、PFOA の合算)		—	
WHO	—	—	—	2022 年に暫定ガイドライン値として PFOS 100ng/L、PFOA 100ng/L を提案。 総 PFAS は 500ng/L を提案。 パブリックコメントを踏まえ、さらに PFAS に関する包括的なレビューを実施する予定。
米国 (2024)	4	4	1.0(ハザード指数)	PFOS 及び PFOA については現時点での分析能力(定量下限 4 ng/L)を考慮して設定し、2024 年 4 月 10 日に公表。3 年以内にモニタリングを実施し、基準超過の場合は 5 年以内に削減措置。 PFHxS、PFNA、GenX 化合物、PFBS の混合物としてのハザード指数を設定
EU(2021)	—	—	Total PFAS : 500 20PFAS : 100	飲料水指令により規定。加盟国は、2026 年までに規制値を遵守するための必要な措置を講じなければならない。 Total PFAS : ペル及びポリフルオロアルキル化合物の全物質 20PFAS : C=4～13 の各 PFSA 及び PFCA
英国(2024)	—	—	48PFAS:100	2024 年 8 月に水道事業者に向けた飲料水監察局ガイダンスを更新。
ドイツ(2017)	100	100	—	2023 年、20PFAS (C=4～13 の各 PFSA 及び PFCA) の合算で 100ng/L (2026 年適用予定) と、4 PFAS (PFOS、PFOA、PFNA、PFHxS) の合算で 20ng/L (2028 年適用予定) を国内法で採択。
カナダ(2024)	—	—	25PFAS:30	2024 年 8 月に飲料水中の 25PFAS の合算での目標値 30ng/L が公表。本目標値は、既存の PFOS 及び PFOA の飲料水水質ガイドライン及び 9PFAS のスクリーニング値の改定がなされるまで、暫定的に適用される。
オーストラリア(2018)	70 (PFOS 及び PFHxS の合計)	560	—	2018 年に飲料水中の指針値を公表。2024 年 10 月に飲料水の指針値の更新案 (PFOS 4ng/L 以下、PFOA 200ng/L 以下) を提案。 2024 年 11 月 22 日期限で、パブリックコメントを募集。

() 内は目標値又は規制値が公表された年度